

ski-doo



Официальный дистрибьютор
ВРП В КАЗАХСТАНЕ

e EURASIA
motors group 1992

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИКА • АКСЕССУАРЫ • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ •
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ • ЭКИПИРОВКА



2025

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СНЕГОХОДЫ

- 5 Двигатели Rotax
- 6 Summit X с комплектацией Expert
- 7 Summit Adrenaline с комплектацией Edge
- 8 Summit Adrenaline
- 9 Summit Neo
- 10 Freeride
- 11 Backcountry X-RS
- 12 Backcountry Adrenaline
- 13 Backcountry Sport
- 14 Renegade X-RS
- 15 Renegade Adrenaline
- 16 Renegade Sport
- 17 MXZ X-RS с комплектацией Competition
- 18 MX Z X-RS
- 19 MX Z Sport
- 20 MX Z Neo
- 21 Grand Touring Sport
- 22 Expedition Xtreme
- 23 Expedition SE
- 24 Expedition LE
- 25 Expedition Sport
- 26 Tundra LE
- 27 Skandic LE
- 28 Skandic Sport
- 29 Сравнительная таблица

АКСЕССУАРЫ

- 35 Руководство по подбору платформы/аксессуаров
- 36 Аксессуары LinQ
- 44 Топливные канистры и канистры для масла
- 44 Хранение
- 55 Сиденья и спинки
- 61 Зеркала
- 62 Ветровые стекла и защита от ветра
- 70 Аксессуары для подростков
- 71 Защита для рук и руль
- 74 Регулируемые проставки руля и комплекты дополнительных проставок
- 76 Бамперы, сцепки и лебедки
- 83 Салазки, багажники и держатели
- 86 Защита и усиление
- 90 Подпятники, подножки и наколенники
- 92 Комплекты подвесок и амортизаторов
- 94 Комплекты префильтров и воздухозаборников
- 96 Охлаждение и смазка
- 97 Светодиодные фонари
- 99 Электрооборудование
- 103 Чехлы и транспортировка
- 106 Платформы для перемещения в гараже и на грузовом автомобиле

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 125 Масла и продукты для технического обслуживания

ЭКИПИРОВКА


- 130 Шлемы и системы связи
- 134 Очки
- 135 Ботинки и носки
- 136 Сумки
- 136 Защитная экипировка
- 137 Коллекция BC
- 141 Подкладка
- 142 Коллекция X-Team
- 145 Коллекция Trail
- 148 Коллекция Vasa
- 149 Коллекция Crossover
- 151 Коллекция Expedition Radiant
- 152 Перчатки
- 155 Детская коллекция
- 158 Спортивная одежда - Premium
- 159 Спортивная одежда - Signature
- 161 Спортивная одежда
- 166 Головные уборы и шарфы
- 169 Таблица размеров

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 109 Тяга и управление
- 120 Запасные части для ремонта бесступенчатой трансмиссии

THAT ski-doo FEELING

В рекламных целях на некоторых изображениях, размещенных в настоящем каталоге, представлены трюки, выполненные профессионалами и операторами в идеальных и/или контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить какой-либо из них или какие-либо другие опасные трюки, если это не соответствует вашим навыкам управления, а также пониманию и знанию технических характеристик вашего снегохода. Всегда будьте внимательны и осторожны. Всегда соблюдайте применимые местные законы и регламенты. Всегда используйте соответствующую защитную экипировку, в том числе шлем. И помните, если Вы собираетесь употреблять спиртные напитки, не садитесь за руль. В целях постоянного улучшения качества продукции и внедрения инновационных решений компания Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства или вносить изменения в их технические характеристики, стоимость, конструкцию, функциональные характеристики, модельный ряд и оборудование, не принимая на себя какие-либо обязательства. Некоторые модели, представленные в настоящем каталоге, могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Цены основаны на розничных ценах, предложенных изготовителем. Дилерам разрешается осуществлять продажу по другой цене. Налоги не включены. Компания BRP является гордым членом SSSC (Комитет по безопасности и сертификации снегоходов), Machine Safety Standard, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (Международной ассоциации производителей снегоходов), National Snowmobile Foundation и Tread Lightly! Inc. Будучи членом данных ассоциаций, мы признаем и поддерживаем их стремления в разделении ответственности за стимулирование развития нашего спорта. Isoflit является зарегистрированной торговой маркой Yarns and Threads для текстильных изделий. mcFIT является зарегистрированной торговой маркой MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver и PrimaLoft Black являются зарегистрированными торговыми марками Albany International Corp. Sympatex является зарегистрированной торговой маркой Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex является зарегистрированной торговой маркой Faytex Corp. Vespel, Teflon HT и Kevlar являются торговыми марками E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite и Cordura являются зарегистрированными торговыми марками INVISTA для прочных тканей. Thermocoal является зарегистрированной торговой маркой ADVANSA. Velcro является зарегистрированной торговой маркой Velcro Industries. Scott является торговой маркой Scott Sports SA. M-FORGE® Composite является запатентованной и зарегистрированной торговой маркой MAT GROUP™. TekVest является зарегистрированной торговой маркой Tekrider. Fidlock является зарегистрированной торговой маркой Fidlock GmbH. clim8® является торговой маркой clim8 SAS и зарегистрирована в США и других странах. Terra является торговой маркой Superwinch LLC. Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой SIG, Inc. Warn является зарегистрированной торговой маркой Warn Industries Inc. GTX является торговой маркой Castrol Limited, используемой на основании лицензии. Montana и Zumo являются зарегистрированными торговыми марками Garmin Ltd. NGK является зарегистрированной торговой маркой NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top и Dooly являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak и PowderMax являются торговыми марками Camoplast Inc. Lexap является зарегистрированной торговой маркой SABIC Innovative Plastics. Superclamp II является торговой маркой Bowdriks Industries. FOX является зарегистрированной торговой маркой Fox Racing Canada. Kolpin и Impact являются зарегистрированными торговыми марками Kolpin Powersports Inc. Yuasa является зарегистрированной торговой маркой YUASA Batteries Inc. Schumacher® и логотип Schumacher являются зарегистрированными торговыми марками Schumacher Electric Corporation. В зависимости от местоположения, продукты распространяются компаниями BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. В США продукты распространяются компанией BRP US Inc. В Канаде продукты распространяются компанией Bombardier Recreational Products Inc. ®/TM и логотип BRP являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее аффилированных лиц. Все прочие наименования компаний и/или продуктов являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими соответствующим владельцам. © 2024 BRP. Все права защищены.



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СНЕГОХОДЫ

// СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СНЕГОХОДЫ

5	ДВИГАТЕЛИ ROTAX	18	MXZ X-RS
6	SUMMIT X С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT	19	MXZ SPORT
7	SUMMIT ADRENALINE С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EDGE	20	MXZ NEO
8	SUMMIT ADRENALINE	21	GRAND TOURING SPORT
9	SUMMIT NEO	22	EXPEDITION XTREME
10	FREERIDE	23	EXPEDITION SE
11	BACKCOUNTRY X-RS	24	EXPEDITION LE
12	BACKCOUNTRY ADRENALINE	25	EXPEDITION SPORT
13	BACKCOUNTRY SPORT	26	TUNDRA LE
14	RENEGADE X-RS	27	SKANDIC LE
15	RENEGADE ADRENALINE	28	SKANDIC SPORT
16	RENEGADE SPORT	29	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
17	MXZ X-RS С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ COMPETITION		

ДВИГАТЕЛИ ROTAX®

2-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Непревзойденная мощность, облегченная конструкция, доказанная надежность — технология двигателя с прямым впрыском топлива E-TEC® обеспечивает наиболее востребованные свойства в снегоходостроении. Наша линейка 2-тактных двигателей теперь включает совершенно новый двигатель 600 EFI (электронный впрыск топлива). Надежный, доступный и удобный в использовании двигатель базовой комплектации, который превосходит ваши представления о том, каким должен быть двигатель базовой комплектации. Благодаря линейке двигателей E-TEC Вы также получаете:

- Лидирующая в отрасли экономия топлива²
- Отличная экономия масла
- Практическое отсутствие дыма или запаха
- Легкий, линейный дроссель
- Автоматический процесс подготовки к лету

ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОАДДУВОМ 850 E-TEC TURBO R С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ВОДЫ (ТОЛЬКО МОДЕЛИ TRAIL)

- 180 л.с. до 8 000 футов¹
- Самый мощный в мире изготовленный на заводе 2-тактный двигатель с турбонаддувом

ДВИГАТЕЛЬ 850 E-TEC

- 165 л.с.¹
- До 19 миль на галлон (12,3 л/100 км)²

ДВИГАТЕЛЬ 600R E-TEC

- 125 л.с.¹
- До 21 мили на галлон (11,3 л/100 км)²

ДВИГАТЕЛЬ 600 С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА (EFI)

- 85 л.с.¹
- До 18 миль на галлон (13,3 л/100 км)² Двигатели E-TEC являются наиболее продаваемыми 2-тактными двигателями в области снегоходостроения.⁴

4-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX ACE™

При разработке семейства двигателей с усовершенствованной эффективностью сжигания топлива (ACE), инженеры компании BRP оптимизировали систему сжигания топлива, снизили механическое трение, а также обеспечили свободный впуск воздуха и выпуск газов. Результатом разработки является самый эффективный двигатель в снегоходостроении. Они не только эффективны, но и приятны в эксплуатации и владении. Требуется минимальное техническое обслуживание; они работают плавно и издают приятный, непрерывный, но при этом тихий звук.

ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОАДДУВОМ 900 ACE TURBO R

- Разработанный Rotax двигатель с турбонаддувом
- 180 л.с.¹
- Приводимый в действие с помощью троса дроссель с реконфигурируемым умным управлением акселератором

ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОАДДУВОМ 900 ACE TURBO - 150 С УМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АКСЕЛЕРАТОРОМ

- 150 л.с.¹
- До 19,4 мили на галлон (12,1 л/100 км)³

ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОАДДУВОМ 900 ACE TURBO - 130 С УМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АКСЕЛЕРАТОРОМ

- Разработанный Rotax двигатель с турбонаддувом
- 130 л.с.¹

ДВИГАТЕЛЬ 900 ACE С УМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АКСЕЛЕРАТОРОМ

- 3-цилиндровый
- 95 л.с.¹
- До 21,8 мили на галлон (10,8 л/100 км)³

• ДВИГАТЕЛЬ 600 ACE С УМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АКСЕЛЕРАТОРОМ

- 2-цилиндровый
- 62 л.с.¹
- До 29 миль на галлон (8 л/100 км) — самый топливозакономичный во всей индустрии³ Двигатели ACE являются наиболее продаваемыми 4-тактными двигателями в области снегоходостроения.⁴



УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ

Входящая в стандартную комплектацию двигателей ACE система iTC™ дарит совершенно новый опыт езды на снегоходах.

- **Режимы вождения:** Кнопка на приборной панели позволяет Вам выбрать один из трех режимов вождения. Стандартный режим обеспечивает плавный пуск и линейное ускорение; режим Sport обеспечивает полную тягу и более быстрое ускорение; режим ECO® ограничивает максимальную скорость и скорость разгона для более непринужденной езды с экономией топлива.
- **Пальцевой дроссель:** Дроссельный блок можно вращать вперед для использования в качестве пальцевого дросселя, при желании. Идеальное решение для смены положений рук в длительных путешествиях и обеспечения большего контроля на кочках.

¹ Отмеченная метрическая лошадиная сила указана на основании внутренних динамических испытаний, выполненных в оптимальных условиях.

² Данные основаны на внутренних технических испытаниях во время езды.

³ Данные основаны на внутренних технических испытаниях во время езды в режиме ECO.

⁴ На основании результатов розничных продаж по состоянию на 31 декабря 2019 года.



Воспользуйтесь преимуществом XPS. Масла и продукты для технического обслуживания созданы для продления срока службы вашего снегохода, испытаны в самых суровых условиях в мире, и предназначены для оптимизации рабочих характеристик вашего снегохода. Узнайте больше на сайте: XPSlubricants.com

SUMMIT® X® С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT

Предельно точная и предсказуемая езда по глубокому снегу благодаря особенностям конструкции, заточенным для большинства сложных рельефов

// НОВШЕСТВА

- Передние амортизаторы KYB Pro 36 EA-3 piggyback
- Сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS
- 2 цветовых решения

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® или 850 E-TEC Turbo
- Платформа REV Gen5
- Светодиодные фары премиум качества
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками
- 3-дюймовые варианты гусениц PowderMax X-Light со штангой по всей длине
- Пакет амортизаторов премиум качества с более прочной калибровкой
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Полностью экструдированные подножки с большими проемами
- Гибкие защиты для рук
- Короткая проставка руля (120 мм/4,7 дюйма)
- Калибровка высоты уровня моря
- Узкий кузов
- Ультра-компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Регулируемый ремень с ограничителем
- Система мониторинга ремня
- Регулируемый рычаг тормоза
- Лыжи Pilot DS 4
- Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 34 дюйма

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT X С
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT 154
850 E-TEC TURBO R

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT X С
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT 165
850 E-TEC TURBO R

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонаддувом, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	180 до 8 000 футов	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 849 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	82 x 80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив	
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	89/3,5

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	207,3 (154 дюйма)	198,2 (154 дюйма)
	210 (165 дюймов)	201,4 (165 дюймов)

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3188/125,5 (154 дюйма)
	3299/129,9 (165 дюймов)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1024 / 40,3 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1306 / 51,4
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	864 / 34 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозащита)	PowderMax® X-Light
	154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Dusty Navy (синий) (окрашенный)	
Timeless Black (черный) (окрашенный)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3 с облегченными пружинами
Ход передней подвески (мм/дюйм)	207 / 8,2
Задняя подвеска	tMotion™ XT с регулируемым ремнем с ограничителем
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus с облегченной пружины
Задний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ DS 4
Сиденье	Ультра-компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками / гибкими защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

SUMMIT® ADRENALINE® С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EDGE

Данная эксклюзивная современная модель изобилует проверенными техническими характеристиками



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT
ADRENALINE С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ
EDGE 165 850 E-TEC

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Светодиодные фары премиум качества
- Доступен двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Пакет высококачественных амортизаторов KYB 36
- Задняя подвеска tMotion X
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Узкие подножки для глубокого снега с большими проемами
- Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 34 дюйма
- Доступна 3-дюймовая гусеница PowderMax X-Light с FlexEdge
- Узкий кузов
- Компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Лыжи Pilot DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

850 E-TEC	
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	165
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 849 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	82 x 80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив	
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73/2,86 (146 дюймов) 89 / 3,5 (154 дюйма)

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	204,1 (146 дюймов) 201,9 (154 дюйма)
----------------	---

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3058 / 120,4 (146 дюймов) 3188 / 125,5 (154 дюйма)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1024 / 40,3 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1395 / 54,9
Ширина колеи лыж (мм/ дюйм)	864/34 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax ¹ II с FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 PowderMax ¹ X-Light с FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	207 / 8,2
Задняя подвеска	tMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	165 / 6,5
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

SUMMIT® ADRENALINE®

Отличный снегоход для любого райдера



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT ADRENALINE 154 850 E-TEC

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC
- Задняя подвеска tMotion X
- Светодиодные фары
- Узкий кузов
- Пакет высококачественных амортизаторов KYB 36
- Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 36 дюймов
- Узкие подножки для глубокого снега с большими прорезями
- Перчаточный ящик с объемом хранения 3,5 л
- Нижняя стропа на руль
- Лыжи Pilot DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	165	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 599,4 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	72,3 x 73
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC	600R E-TEC
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73/2,86 (146 дюймов) 89/3,5 (154 дюйма)	

СУХОЙ ВЕС

	850 E-TEC	600R E-TEC
Сухой вес (кг)	203,7 (146 дюймов) 201,9 (154 дюйма)	196,9 (146 дюймов) 195 (154 дюйма)

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3208/122,4 (146 дюймов) 3318/130,6 (154 дюйма)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1073/42,2 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1395/54,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	930/36 (регулируемая)
Доступные пусенницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax® II с FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 PowderMax® Light с FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый)	
-----------------------	--

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	215 / 8,5
Задняя подвеска	tMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	165 / 6,5
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Vrembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

SUMMIT® NEO®

Великолепный снегоход с компактной эргономикой, который дарит райдерам любого возраста большую уверенность с весельем на всю катушку



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT NEO

// КОМПЛЕКТАЦИЯ NEO+E

- Двигатель Rotax 600 EFI - 85 (НОВИНКА!)
- Передние амортизаторы KYB 36
- Гусеница Hurricane с FlexEdge размером 146 x 15 x 1,75
- Нижняя горная стропа

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT NEO+

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen4
- Компактная эргономика
- Двигатель Rotax 600 EFI - 55 (НОВИНКА!)
- Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 34 дюйма
- Передние амортизаторы Motion Control
- Гусеница Cobra с FlexEdge размером 146 x 14 x 1,6
- Лыжи Pilot DS 2
- Электрический запуск
- Реверс REV
- Ведущий шкив pDrive

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	600 EFI - 85	600 EFI - 55
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л.с.*	85	55
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 см ³	2 — 599,4 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	72,3 x 73	72,3 x 73
Подача топлива	Электронный впрыск	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive
Ведомый шкив	QRS Lite
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	193,7 (Neo+)	190,5 (Neo)
----------------	--------------	-------------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3174 / 125
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1024 / 40,3 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1095 / 43
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	864/34 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Cobra с FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6 Hurricane с FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1,75

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow/Catalyst Grey (желтый/серый)	
(Neo) Neo Yellow (желтый) и Черный (Neo+)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	Motion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+)
Ход передней подвески (мм/дюйм)	196 / 7,7
Задняя подвеска	Neo
Центральный амортизатор	Скручивающая пружина
Задний амортизатор	Motion Control
Ход задней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot DS 2
Сиденье	Компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Узкий руль с J-образными крючками/ Нижняя рукоятка (Neo+)/ Гибкие защиты для рук (Neo+)
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / доп. оборудование
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

FREERIDE™

Невероятно мощный снегоход, созданный чтобы жить на полную катушку, жить свободно и отрываться по полной. Модель Freeride является устойчивой и предсказуемой при движении на большой скорости в переменных снеговых условиях, в том числе на больших сугробах.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ FREERIDE 154
850 E-TEC TURBO R

// НОВШЕСТВА

- Система рулевого управления с прецизионной рейкой
- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® Turbo R и 850 E-TEC Turbo
- Светодиодные фары премиум качества
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Задняя подвеска tMotion XT со скребками
- Усиленные лонжероны
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Узкие экструдированные подножки с большими проемами
- Стабилизатор подвески с быстрым отсоединением
- Нижняя стропа на руль
- 3-дюймовая гусеница PowderMax X-Light с FlexEdge
- Компактное сиденье для движения в глубоком снегу
- Система мониторинга ремня
- Узкий кузов
- Регулируемый рычаг тормоза
- Передние амортизаторы KYB Pro 40 EA-3 с облегченными пружинами
- Лыжи Pilot DS 4
- 15-дюймовая гусеница
- Короткая проставка руля (120 мм/4,7 дюйма)
- Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 36 дюймов

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонаддувом, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	180 до 8 000 футов	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см ³	2 — 849 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	82 x 80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86 (146 — 154 x 2,5 дюйма) 89 / 3,5 (154 x 3,0 — 165 дюймов)

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	212,3 (146 дюймов)	203,2 (146 дюймов)
	210 (154 дюйма)	201,4 (154 дюйма)

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3058/120,4 (146 дюймов) 3188/125,5 (154 дюйма)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1073/42,2 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1395 / 54,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	930/36 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax ¹ : 146 x 15 x 2,5 PowderMax ¹ X-Light: 154 x 15 x 3,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Flare Yellow (желтый) (окрашенный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS 3
Передний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3 с облегченными пружинами
Ход передней подвески (мм/дюйм)	215/8,5
Задняя подвеска	tMotion XT
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 EA-3 с облегченной пружиной
Задний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264/10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ DS 4
Сиденье	Компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

BACKCOUNTRY™ X-RS®

Самый агрессивный кроссовер с отличной ориентацией в снеговых условиях и повышенной проходимостью

// НОВШЕСТВА

- Доступен двигатель Rotax® 850 E-TEC Turbo R с системой впрыска воды
- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB Pro
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Перчаточный ящик с объемом хранения 4 л/1 галлон США
- Многофункциональная панель управления на руле с подсветкой
- Приводной шкив rDrive™ с возможностью быстрой регулировки
- Прозрачные защиты для рук
- Открытый подпятник
- Лыжи Pilot DS 2
- Регулируемая ширина колеи лыж
- Система мониторинга ремня
- Задняя подвеска cMotion™ X с усилением лонжерона
- Светодиодные фары премиум качества
- Система рулевого управления с прецизионной рейкой
- Скрепки для льда
- Регулируемый рычаг тормоза
- Подножки для глубокого снега с большими проемами



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY X-RS
146 850 E-TEC

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY X-RS
146 850 E-TEC TURBO R

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонадувом, с впрыском воды, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	180 до 8 000 футов	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 849 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	82 x 80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	регулируемый QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	226,8 (146 дюймов)	215,5 (146 дюймов)	218,6 (154 дюйма)
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3174/125 (146 дюймов)	3284/129,3 (154 дюйма)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1160 / 45,7 (регулируемая, 39 дюймов)	
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1283 / 50,5	
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)	
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax®: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	
Flare Yellow (желтый)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X (39 дюймов)
Передний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7 (39 дюймов)
Задняя подвеска	cMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Задний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ DS 2 (39 дюймов)
Сиденье	Узкое
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/прозрачными защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	850 E-TEC: Электрический, 850 E-TEC Turbo R: SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. комплектация, стандартная комплектация Turbo R)
Ветровое стекло	Ультранизкое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Круглого сечения (7/16) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

BACKCOUNTRY™ ADRENALINE®

Изобилует техническими характеристиками, характерными для кроссовера, для езды как на снежной трассе, так и вне трассы



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY ADRENALINE
600 E-TEC

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Двигатель Rotax® 600R E-TEC
- Комплект высококачественных амортизаторов KYB 36
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Электрический стартер
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Перчаточный ящик с объемом хранения 4 л/1 галлон США
- Низкое ветровое стекло с воздушными дефлекторами
- Гусеница PowderMax размером 146 x 16 x 2,0 дюйма
- Приводной шкив pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
- Прозрачные защиты для рук
- Открытый подпятник
- Лыжи Pilot DS 2
- Регулируемая ширина колеи лыж
- Задняя подвеска cMotion™ X
- Светодиодные фары премиум качества
- Скребки для льда

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	600R E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	72,3 x 73
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	212,3
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3174/125
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1160 / 45,7 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1283 / 50,5
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax™: 146 x 16 x 2,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	■
--------	---

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	cMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Узкое
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/прозрачными защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Низкое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

BACKCOUNTRY™ SPORT

Для ориентированного на ценность «50-50» райдера, желающего приобрести усовершенствованную платформу и современную технологию двигателя



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
BACKCOUNTRY SPORT
146 600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Задняя подвеска cMotion™
- Электрический стартер
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Перчаточный ящик с объемом хранения 4 л/1 галлон США
- Низкое ветровое стекло
- Приводной шкив pDrive™
- Тормозная система Brembo
- Стандартная модель с 2 комплектами элементов крепления LinQ
- Лыжи Pilot DS 2
- Регулируемая ширина колеи лыж

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	600 EFI
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л.с.*	85
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 599,4 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	72,3 x 73
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	203,2
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3174 / 125
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1160 / 45,7 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1283 / 50,5
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax: 146 x 16 x 2,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	cMotion™
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Узкое, компактное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Низкое
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

RENEGADE® X-RS®

Надежный, высокопроизводительный снегоход, сочетающий в себе самые современные технические характеристики и технологии

// НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS
- Сиденье с подогревом
- Стандартный защитный козырек с подогревом

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Комплект высококачественных амортизаторов KYB Pro
- Режим запуска (только на сенсорном дисплее 10,25 дюйма)
- Доступна полуактивная подвеска Smart-Shox
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Приводной шкив pDrive™
- Система рулевого управления с прецизионной рейкой
- Регулируемая вперед проставка руля
- Прозрачные защиты для рук
- Открытый подпятник
- Многофункциональная панель управления на руле с подсветкой
- Светодиодные фары премиум качества
- Высокопроизводительный 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом тормоза
- Низкое ветровое стекло с воздушными дефлекторами
- Индуктор 520 Ватт



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	900 ACE TURBO R
Мощность, л.с.*	180
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	245,9
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3038 / 119,6
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1211 / 47,8 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5

900 ACE TURBO R

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером, с турбонаддувом, интеркулером

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	■
Neo Yellow (желтый)	■

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3
	KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)
Ход передней подвески (мм/дюйм)	243 / 9,6
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Задний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
	KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)
Ход задней подвески (мм/дюйм)	292 / 11,5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные светодиодные премиум качества
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Широкое, с подогревом
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/прозрачными защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	Регулируемая — 120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Тормозная система	V Brembo 4-поршневой тормоз с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 7,2 дюйма, сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Низкое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Круглого сечения (1/2) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

RENEGADE® ADRENALINE®

Для опытного райдера, желающего приобрести модель с более длинной гусеницей с великолепным сцеплением для преодоления сугробов, с динамичным 4-тактным двигателем



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE® ADRENALINE
900 ACE

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Комплект высококачественных амортизаторов KYB 36
- Приводной шкив rDrive™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Перчаточный ящик с объемом хранения 4 л/1 галлон США
- Лыжи Pilot X
- Среднее ветровое стекло с воздушными дефлекторами
- Светодиодные фары
- Индуктор 520 Ватт

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

900 ACE

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером

Мощность, л.с.*	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	227,7
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3038 / 119,6
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1211 / 47,8 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9
Ширина колеи лыж (мм/ дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	RipSaw®: 137 x 15 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	235 / 9,3
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	292 / 11,5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные светодиодные
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Широкое
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Среднее
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт / стандарт

RENEGADE® SPORT

Доступный снегоход с непревзойденной маневренностью на трассе, способностью преодолевать сугробы и надежным двигателем



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
RENEGADE SPORT
600 ACE

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Задний амортизатор KYB 36
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска SC™-5M
- Стандартный электрический запуск
- Перчаточный ящик с объемом хранения 4 л/1 галлон США
- Низкое ветровое стекло
- Ключ D.E.S.S.™ (600 ACE™)
- Тормозная система Brembo
- Боковые панели Ergo-Step
- U-образный алюминиевый руль с встроенными J-образными крючками
- Лыжи Pilot 5.7
- Гусеница RipSaw 1,25 дюйма
- Индуктор 520 Ватт

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

600 ACE

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	62
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 600 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	2,1 / 2,2

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	eDrive™ 2
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	212,3
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3038 / 119,6
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1217 / 47,9
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)
Доступные гусеницы	RipSaw®:
(длина x ширина x высота грунтозацепа)	137 x 15 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	235 / 9,3
Задняя подвеска	SC™-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	245 / 9,6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 5.7
Сиденье	Узкое
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Тормозная система	Brembo
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Низкое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

MXZ® X-RS® С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ COMPETITION

Да, это сверхбыстрое озерное судно, но прежде всего, это невероятно крутое средство для преодоления кюветов. Мощный, легкий и высокоэффективный снегоход с гоночными характеристиками

// НОВШЕСТВА

- Передняя подвеска RAS RX
- Лыжи Pilot RX
- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS (только для моделей с двигателем 850 E-TEC Turbo R)
- Прогрунтованные амортизаторы KYB Pro 40 Kashima с Встроенным базовым клапаном (только для моделей с двигателем 600R E-TEC)

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC Turbo R с системой впрыска воды и 600R E-TEC®
- Режим запуска и стартер E-TEC SHOT (только для моделей с двигателем 850 E-TEC Turbo R)
- Платформа REV Gen5
- Высокопроизводительный 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом тормоза
- Прогрунтованные амортизаторы KYB Pro Kashima
- Задняя подвеска rMotion™ X Competition
- Подножки RS
- Сдвоенная гусеница RipSaw II (только для моделей с двигателем 850 E-TEC Turbo R)
- Направленное вперед положение рулевого управления
- Низкая проставка руля — 90 мм
- Цифровой дисплей 7,2 дюйма (только для моделей с двигателем 600R E-TEC)
- Система рулевого управления с прецизионной рейкой



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ MXZ X-RS 850 E-TEC TURBO R С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ COMPETITION

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонаддувом, с системой впрыска воды eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	180	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 599,4 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	72,3 x 73
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86	

СУХОЙ ВЕС

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Сухой вес (кг)	236,8	220,5

РАЗМЕРЫ

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3038 / 119,6	
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1211 / 47,8 (регулируемая)	
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9	
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)	
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозащела)	Сдвоенная RipSaw® II: 137 x 15 x 1,25 Собра: 137 x 15 x 1,6	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Передняя подвеска	RAS™ RX	
Передний амортизатор	KYB Pro 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R)	
Ход передней подвески (мм/дюйм)	279 / 11,0 (KYB Pro 40)	
Задняя подвеска	rMotion™ X Competition	
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	
Задний амортизатор	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	
Ход задней подвески (мм/дюйм)	292 / 11,5	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Платформа	REV® Gen5	
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества	
Лыжи	Pilot™ RX	
Сиденье	Узкое	
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук	
Высота проставки руля (мм/дюйм)	90 / 3,5	
Стартер	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600 E-TEC: Ручной	
Реверс	RER™	
Тормозная система	Brembo 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом	
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт	
Тип панели приборов	850 E-TEC Turbo R: Сенсорный дисплей 10,25 дюйма 600R E-TEC: Цифровой дисплей 7,2 дюйма	
Ветровое стекло	Ультранизкое	
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Круглого сечения (1/2) / 4	
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт	

MXZ® X-RS®

Бескомпромиссный, вдохновленный гонками снегоход, способный с легкостью преодолевать самые сложные трассы

// НОВШЕСТВА

- Передняя подвеска RAS RX
- Лыжи Pilot RX
- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ MXZ X-RS 850 E-TEC

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen5
- Двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB
- Доступна полуактивная подвеска Smart-Shox
- Передние амортизаторы KYB Pro 40 EA-3
- Задняя подвеска rMotion™ X с усилением лонжерона
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Приводной шкив rDrive™
- Многофункциональная панель управления на руле с подсветкой
- Регулируемая вперед проставка руля
- Система рулевого управления с прецизионной рейкой
- Низкая проставка руля — 90 мм
- Прозрачные защиты для рук
- Открытый подпятник
- Светодиодные фары премиум качества
- Высокопроизводительный 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом тормоза
- Доступные размеры гусениц: 129 и 137 дюймов

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	165	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 599,4 см³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	82 x 80,4	72,3 x 73
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent	rDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86	

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	229,5 (137 дюймов)	220,9 (129 дюймов)
----------------	--------------------	--------------------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	2925 / 115,2 (129 дюймов)	3038 / 119,6 (137 дюймов)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1211 / 47,8 (регулируемая)	
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9	
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)	
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,5	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ RX
Передний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Ход передней подвески (мм/дюйм)	279 / 11,0 (KYB Pro 40) 265 / 10,4 (KYB Pro Smart-Shox)
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Задний амортизатор	KYB Pro 40 EA-3
Ход задней подвески (мм/дюйм)	292 / 11,5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ RX
Сиденье	Узкое
Руль	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Высота проставки руля (мм/дюйм)	90 / 3,5
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Ультранизкое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Круглого сечения (1/2) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

MXZ[®] SPORT

Славится динамичной
производительностью
на трассе и доступностью



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
MXZ SPORT 600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax[®] 600 EFI
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS[™] X
- Задняя подвеска SC[™] - 5M
- Стандартный электрический стартер
- Низкое ветровое стекло
- U-образный алюминиевый руль с встроенными J-образными крючками
- Боковые панели Ergo-Step
- Доступный размер гусеницы: 129 дюймов
- Направленное вперед положение рулевого управления
- Низкая проставка руля – 90 мм

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л.с.*	85
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 599,4 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	72,3 x 73
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/ кварта)	3,4 / 3,6

600 EFI

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive [™]
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	198,7
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	2925 / 115,2 (129 дюймов)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1211 / 47,8 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1267 / 49,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)
Доступные гусеницы	RipSaw [®] :
(длина x ширина x высота грунтозацепа)	129 x 15 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS [™] X
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	235 / 9,3
Задняя подвеска	SC [™] -5M
Центральный амортизатор	Скручивающая пружина
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	245 / 9,6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV [®] Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot [™] 5.7
Сиденье	Ультра-компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Узкий руль с J-образными крючками/прозрачными защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	90 / 3,5
Стартер	Электрический
Реверс	RER [™]
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / доп. оборудование
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

MXZ® NEO®

Великолепный снегоход с компактной эргономикой, который дарит райдерам любого возраста большую уверенность с весельем на всю катушку



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ MXZ NEO+

// КОМПЛЕКТАЦИЯ NEO+

- Двигатель Rotax 600 EFI - 55
- Передние амортизаторы KYB 36
- Гусеница RipSaw размером 120 x 15 x 1,25
- Прозрачные защиты для рук
- Премиум дизайн

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Платформа REV Gen4
- Компактная эргономика
- Передняя подвеска RAS X
- Задняя подвеска Neo
- Ведущий шкив pDrive™
- Лыжи Pilot 5.7
- Электронный реверс RER™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

600 EFI . 55

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л.с.*	55
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 599,4 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	72,3 x 73
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	192,8
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	2880 / 113,4
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1157 - 1202 / 45,6 - 47,3
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1060 / 41,7
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы	RipSaw®:
(длина x ширина x высота грунтозащела)	120 x 15 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый)/ Черный



ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	175 / 6,9

Задняя подвеска	Neo
Центральный амортизатор	Скручивающая пружина
Задний амортизатор	Motion Control
Ход задней подвески (мм/дюйм)	212 / 8,3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 5.7
Сиденье	Ультра-компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Узкий руль с J-образными крючками/прозрачными защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / доп. оборудование
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

GRAND TOURING SPORT

Удобный, двухместный снегоход с прецизионной маневренностью и практичным дизайном



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
GRAND TOURING SPORT
600 ACE

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- 2-местное сиденье с подлокотниками для пассажира с подогревом и воздушными дефлекторами
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска SC™ – 5M
- Силовая розетка смотрового прибора водителя с обогревом
- Вращающиеся зеркала
- Реверсивный рычаг газа (приводимый в действие с помощью большого или указательного пальца)
- Тормозная система Brembo
- Режимы работы двигателя ITC™ (Standard, Sport или ECO®)
- Лыжи Pilot™ 5.7
- Механический реверс
- Система SilentDrive™
- Индуктор 520 Ватт

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

600 ACE

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	62
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 600 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	2,1 / 2,2

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	eDrive™ 2
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	36 мм / 1,43 дюйма

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	232,2
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3127 / 123,1
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1217 / 47,9
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1090 / 43 (регулируемая)
Доступные гусеницы	Silent Track II:
(длина x ширина x высота грунтозащепы)	137 x 15 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	225 / 8,9
Задняя подвеска	SC-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KVB™36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	245 / 9,6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 5.7 SL
Сиденье	Широкое, 2-местное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (водитель и пассажир)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Круглого сечения (1/2) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный,
мощный снегоход-кроссовер,
способный преодолевать
любые сложные трассы



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION XTREME 900 ACE
TURBO R

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны два двигателя Rotax®: 850 E-TEC® и 900 ACE Turbo R
- Задний амортизатор KYB Pro 36
- Передние амортизаторы KYB 36 Plus
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ – 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Багажник Multi-LinQ шириной 20 дюймов с грузоместимостью 125 фунтов / 56,7 кг
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Приводной шкив pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
- Нижняя стропа на руль
- Гибкие защиты для рук
- Электрический запуск
- Лыжи Pilot™ DS 3
- Регулируемая ширина колеи лыж

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер, с турбонадувом, интеркулером
Мощность, л.с.*	165	180
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 849 см³	3 – 899 см³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	82 x 80,4	73 x 69,7
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварт)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™
Ведомый шкив		QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)		73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Сухой вес (кг)	269	280,8

РАЗМЕРЫ

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Общая длина снегохода (мм/дюйм)		3293 / 129,6
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)		1140 - 1180 / 44,9 - 46,5
Общая высота снегохода (мм/дюйм)		1280 / 50,4
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)		1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)		Cobra WT: 154 x 20 x 1,8

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Flare Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Передняя подвеска		RAS™ X
Передний амортизатор		KYB 36 Plus
Ход передней подвески (мм/дюйм)		220 / 8,7
Задняя подвеска		SC™ 5U
Центральный амортизатор		KYB 36 Plus
Задний амортизатор		KYB Pro 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)		239 / 9,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Платформа		REV® Gen4
Фары		Галогеновые
Лыжи		Pilot™ DS 3
Сиденье		Широкое, одноместное WideTrack
Руль		Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой/гибкими защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)		145 / 5,7
Стартер		Электрический
Реверс		RER™ (850 E-TEC) Электромеханический (Turbo R)
Воздушный радиатор		Вентилятор
Тормозная система		Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом		Стандарт
Тип панели приборов		Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло		Низкое
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)		Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)		Усиленный/стандарт

EXPEDITION® SE

Великолепный спортивный снегоход-внедорожник с невероятным набором рабочих и эксклюзивных характеристик



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION SE 900 ACE TURBO R

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION SE 900 ACE TURBO R

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE Turbo R
- Задний амортизатор подвески с пневматическим регулированием (ACS)
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Доступен ЖК-дисплей 7,8 дюйма с BRP Connect
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ – 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Багажник Multi-LinQ шириной 20 дюймов с грузоподъемностью 125 фунтов / 56,7 кг
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Съёмное сиденье пассажира с ручьяками с обогревом
- Большой грузовой отсек LinQ с объемом хранения 135 л / 35,7 галлона США
- Сцепка
- Высокоемкостная аккумуляторная батарея
- Регулируемая вперед проставка руля
- Легко переключаемая коробка передач (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- Вращающиеся зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Силовая розетка смотрового прибора водителя с обогревом
- Приводной шкив pDrive™
- Панель управления на руле с подсветкой

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

900 ACE TURBO R

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером, с турбонаддувом, интеркулером

Мощность, л.с.*	180
Количество цилиндров – рабочий объем	3 – 899 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилованный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	311,2
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3256 / 128,2
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1200 - 1240 / 47,7 - 48,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5
(длина x ширина x высота грунтозацепа)	Silent Ice Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 (доп. оборудование)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	Подвеска с пневматическим регулированием (ACS)
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	
Dusty Navy (синий)	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 2-местное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	Регулируемая – 120 / 4,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 7,2 дюйма, цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепка

EXPEDITION® LE

Спортивный снегоход-внедорожник, демонстрирующий великолепную производительность вне трассы, во время путешествий по трассе и обеспечивающий комфорт в рабочие дни



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION LE
900 ACE

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION LE
900 ACE TURBO

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны два двигателя Rotax®: 900 ACE Turbo, 900 ACE
- Доступны варианты гусениц: 20 дюймов или 24 дюйма
- Багажник Multi-LinQ шириной 20 дюймов с грузоподъемностью 125 фунтов / 56,7 кг
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ - 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Съёмное сиденье пассажира с ручьяками с обогревом
- Высокая спинка сиденья пассажира
- Сцепка
- Высокоемкостная аккумуляторная батарея
- Приводной шкив pDrive™
- Легко переключаемая коробка передач (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- Вращающиеся зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Силовая розетка смотрового прибора водителя с обогревом
- Нижняя стропа на руль

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

900 ACE TURBO

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером, с турбонадувом

900 ACE

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером

Мощность, л.с.*	130	95
Количество цилиндров – рабочий объем	3 899 см³	3 899 см³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварты)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес с гусеницей 20 дюймов (кг)	303,5	291,7
Сухой вес с гусеницей 24 дюйма (кг)	313	301,2

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3256 / 128,2
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1200 - 1240 / 47,7 - 48,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозащелки)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 (доп. оборудование)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

COLOR

Черный 
Catalyst Grey (серый) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 2-местное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Vrembo
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (водитель и пассажир)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепка

EXPEDITION® SPORT

2-местный снегоход с быстро реагирующим шасси для прогулок по трассе и вне трассы и целым рядом спортивных характеристик



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION SPORT
900 ACE

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE
- Приводной шкив pDrive™
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ - 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Тормозная система Brembo
- Усиленный задний бампер со сцепкой в виде J-образного крючка
- Воздушный радиатор с вентилятором и масляный радиатор двигателя
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- 2-местное сиденье со съемной спинкой сиденья пассажира LinQ и поручнями
- Стандартная модель с 2 комплектами элементов крепления LinQ
- Регулируемая ширина колеи лыж
- Лыжи Pilot DS 2
- Индуктор 520 Ватт

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	900 ACE
Мощность, л.с.*	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/ кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	250,4
----------------	-------

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3309 / 130,3
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1140 - 1180 / 44,9 - 46,5
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Charger: 154 x 16 x 1,5

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый) 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	210 / 8,3
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Широкое, 2-местное со спинкой сиденья пассажира LinQ
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Brembo
Ручьятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (только для водителя)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/усиленный со сцепкой в виде J-образного крючка

TUNDRA™ LE

Легкий универсальный снегоход с великолепной производительностью вне трассы и в глубоком снегу



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
TUNDRA LE
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 600 EFI и 600 ACE™ с индуктором 650 Ватт
- Задний амортизатор KYB 36
- Окрашенный туннель
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Телескопическая передняя подвеска LTS
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ – 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Тормозная система Brembo
- Усиленный задний бампер со сцепкой в виде J-образного крючка
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Стандартный электрический запуск
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Стандартная модель с 2 комплектами элементов крепления LinQ
- Лыжи Pilot DS 2
- Нижняя стропа на руль

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	600 EFI	600 ACE
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	85	62
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 599,4 см ³	2 – 600 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	72,3 x 73	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	2,1 / 2,2

ТРАНСМИССИЯ

	600 EFI	600 ACE
Ведущий шкив	pDrive™	eDrive™ 2
Ведомый шкив	QRS	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)		73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

	600 EFI	600 ACE
Сухой вес (кг)	227,7	233,6

РАЗМЕРЫ

	600 EFI	600 ACE
Общая длина снегохода (мм/дюйм)		3259 / 129,3
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	994 / 39,1	
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6	
Ширина колен лыж (мм/дюйм)	813 / 32	
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)		Charger: 154 x 16 x 1,5

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	■
--------	---

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	150 / 5,9
Задняя подвеска	SC™ – 5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ RX
Сиденье	Узкое, компактное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™ (600 EFI) Механический (600 ACE™)
Воздушный радиатор	Brembo 4-поршневой суппорт тормоза с регулируемым рычагом
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Среднее
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/усиленный со сцепкой в виде J-образного крючка

SKANDIC® LE

Идеальный снегоход для езды на бездорожье



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
TUNDRA LE
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™
- Задний амортизатор KYB 36
- Багажник Multi-LinQ с грузоподъемностью 125 фунтов / 56,7 кг
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Телескопическая передняя подвеска LTS
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ - 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Съемное сиденье пассажира с рукоятками
- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- Сцепка с усиленным задним бампером
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Стандартный электрический запуск
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Легко переключаемая коробка передач (H-L-N) с электро-механическим реверсом
- Вращающиеся зеркала
- Приводной шкив rDrive™
- Нижняя стропа на руль
- Лыжи Pilot 7.4
- Доступные размеры гусеницы: 20 дюймов или 24 дюйма

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	900 ACE
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	95
Количество цилиндров – рабочий объем	3 899 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес с гусеницей 20 дюймов (кг)	292,6
Сухой вес с гусеницей 24 дюйма (кг)	302,1

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3222 / 126,9
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1089 / 42,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	889 / 35
Доступные гусеницы	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	150 / 5,9
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 2-местное WideTrack
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Vrembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (только для водителя)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами

Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепка

SKANDIC® SPORT

Лучший утилитарный снегоход с 20-дюймовой гусеницей



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
SKANDIC SPORT
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 EFI
- Задний амортизатор KYB 36
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Телескопическая передняя подвеска LTS
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ - 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- 1-местное сиденье WideTrack с задним отсеком для хранения
- Среднее ветровое стекло с воздушными дефлекторами
- Стандартный электрический запуск
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Электронный реверс RER™
- Приводной шкив rDrive™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	600 EFI
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Мощность, л.с.*	85
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 599,4 см ³
Диаметр цилиндра — ход (мм)	72,3 x 73
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	rDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	254
----------------	-----

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3259 / 129,3
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1089 / 42,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1369 / 53,9
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	889 / 35
Доступные гусеницы	Utility WT
(длина x ширина x высота грунтозацепа)	154 x 20 x 1,25

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Neo Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	150 / 5,9
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 1-местное WideTrack
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Среднее
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / доп. оборудование
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЯ		TRAIL							
		MXZ				RENEGADE			GRAND TOURING
		 X-RS C КОМПЛЕКТАЦИЕЙ КОМПЕТИШН	 X-RS	 SPORT	 NEO+	 X-RS	 ADRENALINE	 SPORT	 SPORT
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ		Neo Yellow (желтый)	Neo Yellow (желтый)	Neo Yellow (желтый)	Neo Yellow (желтый), Catalyst Grey (серый) и Черный (Neo), Neo Yellow (желтый) и (черный) (Neo+)	Neo Yellow (желтый) Черный	Черный	Neo Yellow (желтый)	Neo Yellow (желтый)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Платформа	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen4	REV Gen4
	Фары	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Галогеновые	Галогеновые	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Высокопроизводительные светодиодные	Галогеновые	Галогеновые
	Лыжи	Pilot RX	Pilot RX	Pilot 5.7	Pilot 5.7	Pilot X	Pilot X	Pilot 5.7	Pilot 5.7 SL
	Силовые	Узкое	Узкое	Узкое, компактное	Узкое, ультракомпактное	Широкое, с подогревом	Широкое	Узкое	Широкое, 2-местное
	Руль	Стандартный руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук	Стандартный руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук	Стандартный руль с J-образными крючками	Узкий руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук (Neo+)	Стандартный руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук	Стандартный руль с J-образными крючками	Стандартный руль с J-образными крючками	Стандартный руль с J-образными крючками
	Стартер	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Ручной	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
	Ревверс	RER	RER	RER	RER	Электромеханический	Механический	Механический	Механический
	Высота ветрового стекла (дюйм)	Ультранизкое	Ультранизкое	Низкое	Доп. оборудование	Низкое	Среднее	Низкое	Ультравысокое с зеркалами
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ		850 E-TEC Turbo R: Сенсорный дисплей 10,25 дюйма 600R E-TEC: Цифровой дисплей 7,2 дюйма	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	RAS RX	RAS RX	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
	Передний амортизатор	KYB Pro 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R)	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)	Motion Control	Motion Control	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)	KYB 36	Motion Control	Motion Control
	Задняя подвеска	rMotion X Competition	rMotion X	SC-5M	Neo	rMotion X	rMotion X	SC-5M	SC-5M
	Центральный амортизатор	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	KYB Pro 40 EA-3	Motion Control	Скручивающая пружина	KYB Pro 40 EA-3	KYB 36	Motion Control	Motion Control
	Задний амортизатор	KYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)	KYB 36	Motion Control	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (доп. оборудование)	KYB 36	KYB 36	KYB 36
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX		850 E-TEC Turbo R 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI	600 EFI - 55	900 ACE Turbo R	900 ACE	600 ACE	600 ACE
Емкость топливного бака (л/галлон)		36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5
ГУСЕНИЦА		Длина x ширина x высота грунтозацепа (дюйм) Cobra: 137 x 15 x 1,6 (600R E-TEC) Самоходная RipSaw II: 137 x 15 x 1,25 (850 E-TEC Turbo R)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,5	RipSaw: 129 x 15 x 1,25	RipSaw: 120 x 15 x 1,25	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5	RipSaw: 137 x 15 x 1,25	RipSaw: 137 x 15 x 1,25	Silent Track II: 137 x 15 x 1,25
РАЗМЕРЫ (мм/дюйм)		Ширина колес лыж	1090 / 43 (регулируемая)	1090 / 43 (регулируемая)	1090 / 43 (129 дюймов)	1000 / 39 (регулируемая)	1090 / 43 (регулируемая)	1090 / 43 (регулируемая)	1090 / 43 (регулируемая)
		Длина	3038 / 119,6	2925 / 115,2 (129 дюймов) 3038 / 119,6 (137 дюймов)	2925 / 115,2 (129 дюймов)	2880 / 113,4	3038 / 119,6	3038 / 119,6	3038 / 119,6
		Ширина	1211 / 47,8 (регулируемая)	1211 / 47,8 (регулируемая)	1211 / 47,8 (регулируемая)	1157 - 1202 / 45,6 - 47,3	1211 / 47,8 (регулируемая)	1211 / 47,8 (регулируемая)	1217 / 47,9
		Высота	1267 / 49,9	1267 / 49,9	1267 / 49,9	1060 / 41,7	1267 / 49,9	1267 / 49,9	1267 / 49,9
СУХОЙ ВЕС		По типу двигателя (кг) 850 E-TEC Turbo R: 236,8 600R E-TEC: 220,5	850 E-TEC: 229,5 (137 дюймов) 600R E-TEC: 220,9 (129 дюймов)	198,7	192,8	245,9	227,7	212,3	232,2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЯ	DEEP SNOW					
	SUMMIT				FREERIDE	
						
	X С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT	ADRENALINE С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EDGE	ADRENALINE	NEO	FREERIDE	
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ	Dusty Navy (синий) и Черный (окрашенный) Timeless Black (черный) (окрашенный)	Catalyst Grey (серый)	Catalyst Grey (серый)	Neo Yellow (желтый) и Catalyst Grey (серый) (Neo) Neo Yellow (желтый) и Черный (Neo+)	Flare Yellow (желтый) (окрашенный)	
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Платформа	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen4	REV Gen5
	Фары	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Высокопроизводительные светодиодные	Галогеновые	Высокопроизводительные светодиодные премиум класса
	Льжи	Pilot DS 4	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 4
	Сиденье	Ультра-компактное для езды в глубоком снегу	Компактное для езды в глубоком снегу	Для езды в глубоком снегу	Ультра-компактное для езды в глубоком снегу	Ультра-компактное для езды в глубоком снегу
	Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками / гибкими защитами для рук	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками	Узкий руль с J-образными крючками /низкой рукояткой (Neo +)/ гибкими защитами для рук (Neo+)	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками
	Стартер	SHOT	SHOT	Электрический	Электрический	SHOT
	Роверс	RER	RER	RER	RER	RER
	Высота ветрового стекла (дюймы)	Доп. оборудование	Доп. оборудование	Доп. оборудование	Доп. оборудование	Доп. оборудование
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	Тип	Цифровой дисплей 4,5 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3
	Передний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3 с легковесными пружинами	KYB 36	KYB 36	Motion Control (Neo) KYB 36 (Neo+)	KYB Pro 36 EA-3 с легковесными пружинами
	Задняя подвеска	tMotion XT с регулируемым ремнем-ограничителем	tMotion X	tMotion X	Neo	tMotion XT
	Центральный амортизатор	KYB 36 Plus легковесной пружинной	KYB 36	KYB 36	Скручивающая пружина	KYB Pro 40 EA-3 с легковесной пружинной
	Задний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36	KYB 36	Motion Control	KYB Pro 40 EA-3
АВИАТАЛ В РОТАХ	Двигатель	850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI - 85 600 EFI - 55	850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC
	Емкость топливного бака (галлоны)	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5	36/9,5
ГУСЕНИЦА	Длина x ширина x высота грунтозащита (дюймы)	PowderMax ⁺ X-Light 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0	PowderMax ⁺ II с FlexEdge: 146 x 16 x 2,5 PowderMax ⁺ X-Light с FlexEdge: 154 X 16 X 3,0	PowderMax II с FlexEdge: 146 x 16 x 2,5 PowderMax Light с FlexEdge: 154 x 16 x 2,5	Cobra с FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6 Hurricane с FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1,75	PowderMax: 146 x 15 x 2,5 PowderMax ⁺ X-Light: 154 X 15 X 3,0
	Ширина колен льда	864/34 (регулируемая)	864/34 (регулируемая)	930/36 (регулируемая)	864/34 (регулируемая)	930/36 (регулируемая)
РАЗМЕРЫ (мм/дюймы)	Длина	3188/125,5 (154 дюйма) 3299/129,9 (165 дюйма)	3058 / 120,4 (146 дюйма) 3188 / 125,5 (154 дюйма)	3208/122,4 (146 дюйма) 3318/130,6 (154 дюйма)	3174/1,25	3058/120,4 (146 дюйма) 3188/125,5 (154 дюйма)
	Ширина	1024/40,3 (регулируемая)	1024/40,3 (регулируемая)	1073/42,2 (регулируемая)	1024/40,3 (регулируемая)	1073/42,2 (регулируемая)
	Высота	1306/51,4	1395/54,9	1395/54,9	1095/43	1395/54,9
	По типу двигателя (кг)	850 E-TEC Turbo R: 207,3 (154 дюйма) 210 (165 дюйма) 850 E-TEC: 198,2 (154 дюйма) 201,4 (165 дюйма)	850 E-TEC: 204,1 (146 дюйма) 201,9 (154 дюйма)	850 E-TEC: 203,7 (146 дюйма) 201,9 (154 дюйма) 600R E-TEC: 196,9 (146 дюйма) 195 (154 дюйма)	600 EFI - 85: 193,7 (Neo+) 600 EFI - 55: 190,5 (Neo)	850 E-TEC Turbo R: 212,3 (146 дюйма) 210 (154 дюйма) 850 E-TEC: 203,2 (146 дюйма) 201,4 (дюйма)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

CROSSOVER						
BACKCOUNTRY			EXPEDITION			
						
XRS	ADRENALINE	SPORT	XTREME	SE	LE	SPORT
Flare Yellow (желтый) Черный	Черный	Neo Yellow (желтый)	Flare Yellow (желтый)	Dusty Navy (синий) Черный	Catalyst Grey (серый) Черный	Neo Yellow (желтый)
REV Gen5	REV Gen5	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4
Высокопроизводительные светодиодные премиум класса	Высокопроизводительные светодиодные	Галогеновые	Галогеновые	Галогеновые	Галогеновые	Галогеновые
Pilot DS 2 (39 дюймов)	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 3	Pilot 74	Pilot 74	Pilot DS 2
Узкое	Узкое	Узкое, компактное	Широкое WideTrack, 1-местное	Широкое WideTrack, 2-местное	Широкое WideTrack, 2-местное	Широкое, 2-местное сиденье со спинкой сиденья пассажира LinQ
Стандартный руль с J- образными крючками / прозрачными защитами для рук	Стандартный руль с J-образными крючками / прозрачными защитами для рук	Стандартный руль с J- образными крючками	Стандартный руль с J-образными крючками / рукояткой/гибкими защитами для рук	Стандартный руль с J-образными крючками / рукояткой	Стандартный руль с J-образными крючками / рукояткой	Стандартный руль с J- образными крючками
850 E-TEC: Электрический 850 E-TEC Turbo R: SHOT	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
RER	RER	RER	RER (850 E-TEC) Электромеханический (Turbo R)	Электромеханический	Электромеханический	Механический
Ультразвуковое	Низкое	Низкое	Низкое	Ультравысокое с зеркалами	Ультравысокое с зеркалами	Ультравысокое
Цифровой дисплей 7,2 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование, стандартное оборудование для моделей с Turbo R)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 7,2 дюйма Цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
RAS X (39 дюймов)	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
KYB Pro 36 EA-3	KYB 36	Motion Control	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
cMotion X	cMotion X	cMotion	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U
KYB Pro 40 EA-3	KYB 36	Motion Control	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
KYB Pro 40 EA-3	KYB 36	KYB 36	KYB Pro 36	ACS (подвеска с пневматическим регулированием)	KYB 36	KYB 36
850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC	600R E-TEC	600 EFI	850 E-TEC 900 ACE Turbo R	900 ACE Turbo R	900 ACE	900 ACE
36/9,5	36/9,5	36/9,5	42/11,1	42/11,1	42/11,1	36/9,5
PowderMax: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5	PowderMax: 146 x 16 x 2,0	PowderMax: 146 x 16 x 2,0	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Ice Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 (доп. оборудование)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 (доп. оборудование)	Charger: 154 x 16 x 1,5
1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)	1000/39 (регулируемая)
3174/125 (146 дюйма) 3284/129,3 (154 дюйма)	3174/125	3174/125	3293/129,6	3256/128,2	3256/128,2	3309/130,3
1160 / 45,7 (регулируемая, 39 дюймов)	1160/45,7 (регулируемая)	1160/45,7 (регулируемая)	1140 - 1180/ 44,9 - 46,5	1200 - 1240/ 47,7 - 48,8	1200 - 1240/ 47,7 - 48,8	1140 - 1180/ 44,9 - 46,5
1283/50,5	1283/50,5	1283/50,5	1280/50,4	1513/59,6	1513/59,6	1513/59,6
850 E-TEC Turbo R: 226,8 (146 дюймов) 850 E-TEC: 215,5 (146 дюймов) 218,6 (154 дюйма)	212,3	203,2	850 E-TEC: 269 900 ACE Turbo R: 280,8	311,2	Гусеница 20 дюймов: 303,5 Гусеница 24 дюйма: 313	250,4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЯ		UTILITY		
		TUNDRA	SKANDIC	
				
		LE	LE	SPORT
ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ		Черный	Черный	Neo Yellow (желтый)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Платформа	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4
	Фары	Галогеновые	Галогеновые	Галогеновые
	Лыжи	Pilot DS 2	Pix 7.4	Pix 7.4
	Сиденье	Узкое, компактное	Широкое, 2-местное WideTrack	Широкое, 1-местное WideTrack
	Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой	Стандартный руль с J-образными крючками
	Стартер	Электрический	Электрический	Электрический
	Реверс	RER (600 EFI) Механический (600A CE)	Электромеханический	RER
	Высота ветрового стекла (дюйм)	Среднее	Ультравысокое с зеркалами	Среднее
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	Тип	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
	Породни подвеска	LTS	LTS	LTS
ПОДВЕСКА	Передний амортизатор	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Задняя подвеска	SC-5U	SC-5U	SC-5U
	Центральный амортизатор	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Задний амортизатор	KYB 36	KYB 36	KYB 36
	Двигатель ROTAX	600 EFI 600 ACE	900 ACE	600 EFI
ГУСЕНИЦА	Емкость топливного бака (л/галлон США)	36/9,5	42/11,1	42/11,1
	Длина х ширина х высота гусеница (дюйм)	Charger: 154 x 16 x 1,5	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Utility WT: 154 x 20 x 1,25
РАЗМЕРЫ (мм/дюйм)	Ширина колес лыж	813/32	889/35	889/35
	Длина	3259/129,3	3222/126,9	3259/129,3
	Ширина	994/39,1	1089/42,8	1089/42,8
	Высота	1513/59,6	1513/59,6	1369/53,9
СУХОЙ ВЕС	По типу двигателя (кг)	600 EFI: 222,7 600 ACE: 233,6	Гусеница 20 дюймов: 292,6 Гусеница 24 дюймов: 302,1	254

A person wearing a dark green and black winter jacket, a black helmet, and black gloves is leaning over a sled in a snowy environment. The sled is covered in snow and has a large black bag or container on it. The person appears to be adjusting or securing something on the sled. The background is a snowy forest with evergreen trees.

АКСЕССУАРЫ

// АКСЕССУАРЫ

35	Руководство по подбору платформы/аксессуаров	83	Салазки, багажники и держатели
36	Аксессуары LinQ	86	Защита и усиление
44	Топливные канистры и канистры для масла	90	Подпятники, подножки и наколенники
44	Хранение	92	Комплекты подвесок и амортизаторов
55	Сиденья и спинки	94	Комплекты префильтров и воздухозаборников
61	Зеркала	96	Охлаждение и смазка
62	Ветровые стекла и защита от ветра	97	Светодиодные фонари
70	Аксессуары для подростков	99	Электрооборудование
71	Защита для рук и руль	103	Чехлы и транспортировка
74	Регулируемые проставки руля и комплекты дополнительных проставок	106	Платформы для перемещения в гараже и на грузовом автомобиле
76	Бамперы, сцепки и лебедки		

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА АКСЕССУАРЫ SKI-DOO*У*

// 2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА АКСЕССУАРЫ BRP

*Приобретенные у уполномоченного дилера/дистрибьютора компании BRP или в авторизованном компанией BRP онлайн-магазине. Могут находить применение другие исключения. См. полное описание ограниченной гарантии или обратитесь к вашему уполномоченному дилеру Ski-Doo. Если иное не предусмотрено или не требуется законодательством, настоящая ограниченная гарантия не распространяется на аксессуары, установленные на заводе.

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО СНЕГОХОДА

Вы найдете перечень платформ, таких как REV Gen5 и REV Gen4 (узкая и широкая), REV-XP, REV-XS, REV-XM и REV-XU после описания в настоящем каталоге — данные указатели подскажут Вам, какие аксессуары совместимы с вашим снегоходом.

Воспользуйтесь данной таблицей для поиска платформы, на которой Вы ездите и выберите соответствующие артикулы для персонализации вашего снегохода.



REV GEN5
(УЗКАЯ)



REV GEN5
(ШИРОКАЯ)

2025

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	ПЛАТФОРМА
BACKCOUNTRY™		
Sport	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
X-RS® Adrenaline®	850 E-TEC Turbo R, 600R E-TEC	REV Gen5 (Узкая)
EXPEDITION®		
LE 24"	Все	REV Gen4 (Широкая)
LE 20" SE 20" Xtreme™ 20"	Все	REV Gen4 (Широкая)
Sport	Все	REV Gen4 (Широкая)
FREERIDE™		
	Все	REV Gen5 (Узкая)
GRAND TOURING		
Sport	600 ACE	REV Gen4 (Широкая)
MXZ®		
X-RS® с комплектацией Package X-RS®	850 E-TEC Turbo R, 850 E-TEC, 600R E-TEC	REV Gen5 (Узкая)
Sport Neo+	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
RENEGADE®		
X-RS® Adrenaline®	900 ACE, 900 ACE Turbo R	REV Gen5 (Широкая)
Sport	600 ACE	REV Gen4 (Широкая)
SKANDIC®		
LE 24"	Все	REV Gen4 (Широкая)
LE 20" Sport 20"	Все	REV Gen4 (Широкая)
SUMMIT®		
Neo Neo+	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
X® с комплектацией Expert Adrenaline® с комплектацией Edge Adrenaline®	Все	REV Gen5 (Узкая)
TUNDRA™		
LE	Все	REV Gen4 (Широкая)

2024

МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	ПЛАТФОРМА
BACKCOUNTRY™		
Sport	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
X-RS® Adrenaline®	850 E-TEC, 600R E-TEC	REV Gen5 (Узкая)
EXPEDITION®		
LE	Все	REV Gen4 (Широкая) 24"
LE SE Xtreme™	Все	REV Gen4 (Широкая) 20"
Sport	Все	REV Gen4 (Широкая)
FREERIDE™		
	Все	REV Gen5
GRAND TOURING		
Sport	900 ACE, 600 ACE	REV Gen4 (Широкая)
MXZ®		
X-RS® с комплектацией Competition X-RS®	850 E-TEC Turbo R, 850 E- TEC, 600R E-TEC	REV Gen5 (Узкая)
Sport Neo Neo+	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
RENEGADE®		
X-RS® Adrenaline®	900 ACE, 900 ACE Turbo R	REV Gen5 (Широкая)
Sport	600 ACE	REV Gen4 (Узкая)
SKANDIC®		
LE	Все	REV Gen4 (Широкая) 24"
LE Sport	Все	REV Gen4 (Широкая) 20"
SUMMIT®		
Neo Neo+	600 EFI	REV Gen4 (Узкая)
X® с комплектацией Expert Adrenaline® с комплектацией Edge Adrenaline®	Все	REV Gen5
TUNDRA™		
LE Sport	Все	REV Gen4 (Широкая)

АКСЕССУАРЫ **LinQ** SYSTEM

// БЫСТРО, ПРОСТО И НАДЕЖНО

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДЛЯ ВРР СИСТЕМА LinQ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕ ТРЕБУЮЩУЮ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМУ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННОЙ УСТАНОВКИ АКСЕССУАРОВ.

- Аксессуары LinQ для трансформации вашего снегохода в соответствии с потребностями.
- Инструменты не требуются: быстрая установка и съем аксессуаров вручную.
- Стильное, полностью интегрированное решение для удовлетворения ваших потребностей в перевозке багажа.
- Прочная система установки, которая обеспечивает надежность крепления на любой трассе.

ПОЛОЖЕНИЯ 16-ДЮЙМОВОГО ТУННЕЛЯ



ПОЛОЖЕНИЕ 2

137" и 146" (КОРОТКИЙ)
146" и ДЛИНЕЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 1

120"
129" и ДЛИНЕЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 0

НА БАГАЖНИКЕ 1+1 LINQ

Система LinQ является отраслевым стандартом в области быстрого, надежного и удобного крепления аксессуаров. Далее приводится описание того, каким образом Вы можете использовать многочисленные аксессуары LinQ в комбинации для создания идеального снегохода.

	КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ — 3,78 Л 860202445
	ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 11 Л 860202247
	ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 14,5 Л 860202246
	ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 20 Л 715007822
	СПОРТИВНАЯ СУМКА LinQ — 17 Л 860202447
	ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SR21 LinQ — 21 Л 860202449
	ЛЕГКИЙ КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 26 Л 860202620
	КОФР DEEP SNOW LinQ — 26 Л 860202787
	КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 30 Л 860202456
	КОФР TRAIL PRO LinQ — 30 Л 860201986
	СУМКА С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ LinQ — 40 Л 715008110
	СУМКА URBAN LinQ — 40 Л 219401026
	МОДУЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 10 Л 715005494
	ХОЛОДИЛЬНИК LinQ — 16 Л 219400964
	ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ — 19 Л 715008111
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК LinQ 860202208

SIMPLE LinQ

КОНФИГУРАЦИИ ТУННЕЛЯ СНЕГОХОДА REV GEN5 И REV GEN4 — 16 ДЮЙМОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 НА БАГАЖНИКЕ 1+1 LINQ	ПОЛОЖЕНИЕ 1		ПОЛОЖЕНИЕ 2		НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ШТАБЕЛИРУЕМЫХ ТОПЛИВНЫХ КАНИСТР LINQ — 14,5 Л	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОЛОЖЕНИИ 2
	120"	129" И ДЛИННЕЕ	137" И 146" (КОРОТКИЙ)	146" И ДЛИННЕЕ		
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202208
НЕТ	ДА	ДА	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		НЕТ	860202445 860202451 860202208
НЕТ	ДА	ДА	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		НЕТ	860202445 860202451 860202447 860202208
ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208
ДА	ДА	ДА*	ДА	ДА	ДА*	860202445
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА*	НЕТ
ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА*	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715005494 860202447 860202208
НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208
НЕТ	НЕТ	ДА*	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		НЕТ	860202445 860202451 860202447 860202208
НЕТ	НЕТ	ДА*	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		НЕТ	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715008110 715005494 860202449 860202447 219401026 860202208


*Несовместим с багажником 1+1 и сиденьем 1+1 со спинкой Trail LinQ. Более подробная информация представлена на следующих страницах.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АКСЕССУАРОВ СО СКЛАДЫВАЕМОЙ ПЛАТФОРМОЙ LinQ

Приподнимите и удвойте ваше пространство для хранения с помощью складываемой платформы LinQ. Вмещает до 50 фунтов (22 кг) экипировки путем дублирования положений 1 и 2 туннельной области высотой 14,75 дюймов (375 мм) над ней. В композитной конструкции используется сталь, алюминий и полипропилен повышенной прочности для обеспечения долгого срока службы. Когда система безопасного крепления находится в разомкнутом положении, платформа удерживается в открытом положении с помощью пневматической распорки для обеспечения легкого доступа к грузу под ней. В зависимости от конфигурации сиденья, аксессуары можно оставлять на платформе, когда она находится в открытом положении.

ПОЛОЖЕНИЯ 20 И 24-ДЮЙМОВОГО ТУННЕЛЯ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ



DOUBLE LinQ		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SLIM LinQ — 26 Л 860202451
		ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА ADVENTURE LinQ — 40 Л 860202444
		КОФР LinQ — 40 Л 860202442
		КОФР LinQ — 62 Л 860202446
		КОФР ADVENTURE LinQ — 90 Л 860202448
EDGE MOUNT		БАГАЖНИК ДЛЯ СНОУБОРДА/ЛЫЖ LinQ 860202741
		ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА LinQ — 23 Л 860202621

SIMPLE LinQ		КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ — 3,78 Л 860202445
		ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 11 Л 860202247
		ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 14,5 Л 860202246
		ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 20 Л 715007822
		СПОРТИВНАЯ СУМКА LinQ — 17 Л 860202447
		ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SR21 LinQ — 21 Л 860202449
		ЛЕГКИЙ КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 26 Л 860202620
		КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 30 Л 860202456

КОНФИГУРАЦИИ ТУННЕЛЯ СНЕГОХОДА REV GEN5 И REV GEN4 — 16 ДЮЙМОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 0 НА БАГАЖНИКЕ 1+1 LINQ	ПОЛОЖЕНИЕ 1		ПОЛОЖЕНИЕ 2		НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ШТАБЕЛИРУЕМЫХ ТОПЛИВНЫХ КАНИСТР LINQ — 14,5 л	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОЛОЖЕНИИ 2
	120"	129" И ДЛИННЕЕ	137" И 146" (КОРОТКИЙ)	146" И ДЛИННЕЕ		
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
НЕТ	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

КОНФИГУРАЦИИ ТУННЕЛЯ СНЕГОХОДА REV GEN5 И REV GEN4 – 20 И 24 ДЮЙМА

ПОЛНОВЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		На заднем багажнике LinQ (860201800)			На многофункциональной платформе LinQ		На складной платформе LinQ		ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОЛОЖЕНИИ 2	
		ПОЛОЖЕНИЕ 0	ПОЛОЖЕНИЕ 1	ПОЛОЖЕНИЕ 2	ПОЛОЖЕНИЕ 1	ПОЛОЖЕНИЕ 2	283 ММ	350 ММ		
КГ	ФУНТ			283 ММ И 350 ММ		283 ММ И 350 ММ				
7,4	16,4	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202208	Все	
12,7	28,1	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202208	Все кроме 860202449	
19,2	42,4	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447 860202208	Все кроме 860202247 И 860202449	
21,7	47,8	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208	Все	
4	8,8	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860201774 860202445 860202456 860201986 860202620 860202447 860202208	Все	
4,2	9,3	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445	Все	
6,3	13,8	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447	Все	
6,3	13,8	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447	Все	

*Несовместим с багажником 1+1 и сиденьем 1+1 со спинкой Trail LinQ.
Более подробная информация представлена на следующих страницах.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АКСЕССУАРОВ СО СКЛАДЫВАЕМОЙ ПЛАТФОРМОЙ LinQ

Важно:

- Максимальная грузоподъемность верхней платформы: 50 фунтов (22 кг)
- Максимальная грузоподъемность верхней + нижней платформы: всего 100 фунтов (44 кг)
- Рекомендации по нагрузке: Всегда размещайте самый тяжелый аксессуар ближе к передней части в положении 1 под платформой. Самые легкие аксессуары — на верхней части платформы.
- Мы рекомендуем замену стандартных задних пружин на более прочные пружины при установке складной платформы LinQ

ПОЛОЖЕНИЯ 20 И 24-ДУЙМОВОГО ТУННЕЛЯ НА СКЛАДНОЙ ПЛАТФОРМЕ LinQ



SIMPLE LinQ		КОФР TRAIL PRO LinQ — 30 Л 860201986
		СУМКА С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ LinQ — 40 Л 715008110
		СУМКА URBAN LinQ — 40 Л 219401026
		МОДУЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 10 Л 715005494
		ХОЛОДИЛЬНИК LinQ — 16 Л 219400964
		ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ — 19 Л 715008111
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК LinQ 860202208
DOUBLE LinQ		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SLIM LinQ — 26 Л 860202451
		ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА ADVENTURE LinQ — 40 Л 860202444
		КОФР LinQ — 40 Л 860202442
		КОФР LinQ — 62 Л 860202446
		КОФР ADVENTURE LinQ — 90 Л 860202448
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 135 Л 860201781
EDGE MOUNT		ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТОПОРА LinQ 860201854
		ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ LinQ 860201827
		ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕДОВОГО БУРА LinQ 860201828
		ЛЕБЕДКА С УСТАНОВКОЙ В РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ HD 2500 860202331

КОНФИГУРАЦИИ ТУННЕЛЯ СНЕГОХОДА REV GEN5 И REV GEN4 — 20 И 24 ДЮЙМА

ПОЛНОВЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		На заднем багажнике LinQ (860201800)			На многофункциональной платформе LinQ		На складной платформе LinQ		ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОЛОЖЕНИИ 2	
		ПОЛОЖЕНИЕ 0	ПОЛОЖЕНИЕ 1	ПОЛОЖЕНИЕ 2 283 ММ И 350 ММ	ПОЛОЖЕНИЕ 1	ПОЛОЖЕНИЕ 2 283 ММ И 350 ММ	283 ММ	350 ММ		
КГ	ФУНТ									
6,3	13,8	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447	Все	
6,1	13,5	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860201774 860202445 860202456 860201986 860202447 860202208	НЕТ	
6,9	15,3	НЕТ	ДА	ДА (кроме 350 мм)	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715005494 860202447 860202208	Все	
12	26,4	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208	Все	
19,9	43,8	НЕТ	ДА	ДА (кроме 350 мм)	ДА	ДА	ДА	860202445 860202451 860202447 860202208	Все	
12,1	26,6	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208	Все	
15,8	37,6	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715008110 715005494 860202449 860202447 219401026 860202208	Все	
5,2	11,5	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	
7,7	17	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	
17,8	38,9	НЕТ	ДА**	ДА**	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	
19,8	43,7	НЕТ	ДА**	ДА**	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	
23,5	51,8	НЕТ	ДА**	ДА**	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	НЕТ	НЕТ	
58,2	128,3	НЕТ	ДА*	ДА**	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	НЕТ	НЕТ	
0,4 + ВЕС ТОПОРА	0,9 + ВЕС ТОПОРА	БОКОВОЙ АКСЕССУАР	ОБЕ СТОРОНЫ	ОБЕ СТОРОНЫ	ОБЕ СТОРОНЫ	ОБЕ СТОРОНЫ	ОБЕ СТОРОНЫ			
4,4 + ВЕС ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	9,7 + ВЕС ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	ЗАДНИЙ АКСЕССУАР	ЗАДНИЙ **	ЗАДНИЙ**	ЗАДНИЙ **	ЗАДНИЙ**	ЗАДНИЙ**			
4,4 + ВЕС БУРА	9,7 + ВЕС БУРА	БОКОВОЙ АКСЕССУАР	ПРАВая СТОРОНА	ПРАВая СТОРОНА	ПРАВая СТОРОНА	ПРАВая СТОРОНА	ПРАВая СТОРОНА			
13,1	29	БОКОВОЙ АКСЕССУАР	ЛЕВАЯ СТОРОНА	ЛЕВАЯ СТОРОНА	ЛЕВАЯ СТОРОНА	ЛЕВАЯ СТОРОНА	ЛЕВАЯ СТОРОНА			

**Несовместим со складной платформой LinQ.



ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ К АКССУАРАМ LinQ

	СОВМЕСТИМОСТЬ/ТРЕБОВАНИЯ		
	REV GEN 5, REV G EN 416*		REV GEN 4 20* - 24* *
	2022 ГОДА И НОВЕЕ	2021 ГОДА И РАНЕЕ	2025 ГОДА И РАНЕЕ
АКССУАРЫ LinQ С 16-ДЮЙМОВЫМ ОСНОВАНИЕМ	Анкера LinQ, установленные на расстоянии 16 дюймов, от центра к центру. Могут использоваться на трициклах Can-Am ATV и SSV, гидроциклах Sea-Doo и снегоходах Ski-Doo.		
КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ — 3,78 л 860202445	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 11 л 860202247			
ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 14,5 л 860202246	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель)
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 20 л 715007822	Несовместима	Несовместима	
СПОРТИВНАЯ СУМКА LinQ — 17 л 860202447	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SR 21 LinQ — 21 л 860202449			
ЛЕГКИЙ КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 26 л 860202620	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)
КОФР DEEP SNOW LinQ — 26 л 860202787	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SLIM LinQ — 26 л 860202451	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860202482 (для установки на туннель)
КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 30 л 860202456			
КОФР TRAIL PRO LinQ — 30 л 860201986	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары)
СУМКА С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ LinQ - 40 л 715008110			
СУМКА URBAN LinQ — 40 л 219401026	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель или на штабелируемые аксессуары LinQ)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель) или 860201806 (для установки на штабелируемые аксессуары LinQ)
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА ADVENTURE LinQ — 40 л 860202444		Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860202482 (для установки на туннель)
МОДУЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 10 л 715005494		Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 или 860201806 (для установки на туннель)
ХОЛОДИЛЬНИК LinQ — 16 л 219400964			
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ — 19 л 715008111		Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель)
КОФР LinQ — 40 л 860202442			
КОФР LinQ — 62 л 860202446	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860202482 (для установки на туннель)
КОФР LinQ ADVENTURE LinQ — 90 л 860202448			
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА С МЯГКИМИ РЕМНЯМИ SLIM — 15 л 860202440		Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860202482 (для установки на туннель)
БАГАЖНИК ДЛЯ СНУБОРДА/ЛЫЖ LinQ 860202741		Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель)	Несовместим
ТУННЕЛЬНЫЙ РЮКЗАК С МЯГКИМ РЕМНЕМ LinQ — 28 л 860200939		Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860202482 (для установки на туннель)
БАГАЖНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ LINQ			
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК LinQ 860202208	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 (для установки на туннель)	Базовый комплект Cargo LinQ 860202482 (для установки на туннель)
ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ 860201846			

*Модели Skandic Sport 2022 года и 2021 года могут иметь особые требования. См. описание снегоходов.

СОВМЕСТИМОСТЬ/ТРЕБОВАНИЯ

	RADIAN LYNX	REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XU 16"	REV-XU 20" – 24"
2022 ГОДА И НОВЕЕ			
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	
	Несовместим	Несовместим	
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(несовместим с REV-XU)</i>	Несовместим
	Без дополнительных требований	Несовместим	
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Без дополнительных требований	Несовместим	Несовместим
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 <i>(для установки на штабелируемую топливную канистру LinQ или на штабелируемые аксессуары LinQ)</i>	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Без дополнительных требований	Несовместим	Несовместим
	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806 и Комплект Shim 860201432	Переходная плата LinQ 860200945 и Базовый комплект Cargo LinQ 860201806
	Без дополнительных требований		
	Без дополнительных требований	Для REV-XM требуется Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 <i>(несовместим с REV-XU, REV-XP и REV-XS)</i>	Несовместим
		Несовместим	
		Для REV-XM требуется Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 <i>(несовместим с REV-XU, REV-XP и REV-XS)</i>	
		Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 <i>(несовместим с REV-XS)</i>	
		Несовместим	
	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 2x860201806 <i>(несовместим с REV-XS)</i>	
	Без дополнительных требований	Базовый комплект Cargo LinQ 860201806	Несовместим
			Базовый комплект Cargo LinQ 860201806

ТОПЛИВНЫЕ КАНИСТРЫ И КАНИСТРЫ ДЛЯ МАСЛА

КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА LinQ — 3,78 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU	860202758
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 1 галлон США (3,78 л). • Может использоваться в положении 1 или 2. • Может использоваться на верхней части штабелируемой топливной канистры LinQ. • Несовместима с моделью Grand Touring REV-XS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 3,78 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU	860201774
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 1 галлон США (3,78 л). • Меньший размер для уменьшения массы. • Может использоваться в положении 1 или 2 и на верхней части топливной канистры LinQ – 14,5 л. • Удобная конструкция для заливки в снегоходы или механические инструменты. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместима с моделью Grand Touring REV-XS.
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 11 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU	860202247
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая и безопасная установка с помощью системы LinQ. • Горлышко, исключающее разливы, для удобного использования. • Объем: 3 галлона США (11 л). • Соответствует новейшему стандарту в области Устройств для подавления пламени (FMD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместима с моделью Grand Touring REV-XS. • Не может использоваться с плитами усиления багажника (860200798). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ШТАБЕЛИРУЕМАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 14,5 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XU, XS, XM, XR	860202246
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая и безопасная установка с помощью системы LinQ. • Горлышко, исключающее разливы, для удобного использования. • Объем: 3,7 галлона США (14,5 л). • Для увеличения объема для хранения на верхнюю часть устанавливается туннельная сумка Single LinQ или канистра для масла LinQ. • Соответствует новейшему стандарту в области Устройств для подавления пламени (FMD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Не может использоваться с плитами усиления багажника (860200798). • Размеры: 13" (д) x 19" (ш) x 9" (в). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ — 20 Л	Совместима со всеми 20 и 24-дюймовыми туннелями	715007822
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая и безопасная установка с помощью системы LinQ. • Горлышко, исключающее разливы, для удобного использования. • Объем: 5 галлонов США (20 л). • Соответствует новейшему стандарту в области Устройств для подавления пламени (FMD). • Совместима с многофункциональной плитой LinQ для 20 и 24-дюймовых туннелей. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместима с 16-дюймовыми туннелями Ski-Doo. • Несовместима с плитами усиления багажника (860200798). • Размеры: 12" (д) x 19" (ш) x 12" (в). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.

ХРАНЕНИЕ

ТУННЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

СПОРТИВНАЯ СУМКА LinQ — 17 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring)	860202447
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 17 литров (4,5 галлона США, 1 037 куб. дюймов). • Жесткое дно, полужесткий верх. • Несовместима с багажником модели REV-XU Tundra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.

<p>ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SR 21 LinQ — 21 л</p> 	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полу жесткая раздвижная туннельная сумка LinQ. • Объем: 21 литр (5,5 галлона США, 1 282 куб. дюйма). • Может устанавливаться на верхней части штабелируемой топливной канистры LinQ или позади сиденья. • Простая система установки/съема за считанные секунды без инструментов. 	<p>860202449</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
<p>НОВИНКА! ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ СУМКИ LinQ — 23 л</p> 	<p>Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)</p> <ul style="list-style-type: none"> • В полужестких подседельных сумках премиум качества используется автономная система крепления LinQ. • Установка по направлению вперед далее положения 1. • Легкое крепление и съем. 	<p>860202621</p> <ul style="list-style-type: none"> • Может одновременно использоваться в комбинации с дополнительными установленными аксессуарами LinQ. • Общий объем: 6 галлонов США (23 литра, 1 403 куб. дюйма). • Яркая желтая вставка обеспечивает удобство при размещении предметов.
<p>ЛЕГКИЙ КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 26 л</p> 	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU, XS, XM, XR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легкий. • Прикрепляется с помощью одного комплекта креплений LinQ. • Подходит для установки в положения 0, 1, 2 и на верхней части топливной канистры LinQ -14,5 л. • Объем: 6,8 галлона США (26 литров). • Совместим с крышками 860202747, 860202132 и 860202383. 	<p>860202620</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карман под крышкой для быстрого и удобного доступа. • Яркая желтая вставка обеспечивает удобство при размещении предметов. • Съёмная подкладка для удобной очистки. • 3 съёмных разделителя для организации багажа. • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
<p>КРЫШКА ДЛЯ ЛЕГКОГО КОФРА DEEP SNOW PRO</p> 	<p>Совместима с кофром Deer Snow LinQ, погодоустойчивой туннельной сумкой Slim LinQ, кофром Deer Snow Pro LinQ и кофром Trail Pro LinQ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запасная крышка для легкого кофра Deer Snow Pro LinQ - 26 л (860202620). • Карман под крышкой для удобного и быстрого доступа к мелким предметам. 	<p>860202747</p>
<p>КОФР DEEP SNOW LinQ — 26 л</p> 	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU, XS, XM, XR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легкий. • Прикрепляется с помощью одного комплекта креплений LinQ. • Подходит для установки в положения 0, 1, 2 и на верхней части топливной канистры LinQ - 4 галлона. • Объем: 6,8 галлона США (26 литров). • Совместим с крышками 860202747, 860202132 и 860202383. 	<p>860202787</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система держателя лопаты на крышке. • Карман под крышкой для быстрого и удобного доступа. • Яркая желтая вставка обеспечивает удобство при размещении предметов. • Съёмная подкладка для удобной очистки. • 3 съёмных разделителя для организации багажа. • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
<p>КРЫШКА ДЛЯ КОФРА DEEP SNOW</p> 	<p>Совместима с кофром Deer Snow LinQ, легким кофром Deer Snow Pro LinQ, кофром Deer Snow Pro LinQ и кофром Trail Pro LinQ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запасная крышка для кофра Deer Snow (860202787). • Улучшенная система держателя лопаты. • Сетчатый карман под крышкой для удобного, быстрого доступа к мелким предметам. 	<p>860202789</p>
<p>ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SLIM LinQ — 26 л</p> 	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (137" и длиннее)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жесткое дно и верхняя конструкция. • Позволяет хранить съёмный брызговик. • Водонепроницаемый внутренний откидной верх. • Лопата может храниться во время сборки на верхней части сумки. 	<p>860202451</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем: 16 – 26 литров (4,2 – 6,9 галлона США, 976 – 1 587 куб. дюймов). • Совместима с туннелем в положениях 1 и 2 и 2 и 3. • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
<p>КОФР DEEP SNOW PRO LinQ — 30 л</p> 	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU, XS, XM, XR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водонепроницаемый (с застежкой-молнией TiZip) – наш высочайший уровень обеспечения водонепроницаемости. • Легкий – используется один комплект креплений LinQ. • Подходит для установки в положения 0, 1, 2 и на верхней части топливной канистры LinQ -14,5 л. • Объем в раздвижном виде: 9-30 литров (2 – 6 галлонов США, 550 – 1 831 куб. дюйм). 	<p>860202456</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улучшенная система держателя лопаты. • Позволяет хранить съёмный брызговик между кофром и крышкой (брызговик должен быть расположен лицевой стороной вверх, чтобы не закрывать задний свет). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
<p>КРЫШКА ДЛЯ КОФРА DEEP SNOW PRO</p> 	<p>Совместима с кофром Deer Snow LinQ, легким кофром Deer Snow Pro LinQ, кофром Deer Snow Pro LinQ и кофром Trail Pro LinQ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запасная крышка для кофра Deer Snow Pro. • Улучшенная система держателя лопаты на крышке. 	<p>860202132</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сетчатый карман под крышкой для удобного, быстрого доступа к мелким предметам.

ТУННЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

КОФР TRAIL PRO LinQ — 30 л	Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU, XS, XM, XR	860201986
	<ul style="list-style-type: none"> • Кофр премиум качества с нашим высочайшим уровнем обеспечения водонепроницаемости. • Водонепроницаемая застежка-молния (TiZip). • Держатель карты и багажный отсек с быстрым доступом на крышке. • Сетчатый карман под крышкой для удобного, быстрого доступа к мелким предметам. 	<ul style="list-style-type: none"> • Яркая желтая вставка обеспечивает удобство при размещении предметов. • Легкий и надежно устанавливается с помощью одного комплекта креплений LinQ. • Объем в раздвижном виде: 9-30 литров (2 – 6 галлонов США, 550 – 1 831 куб. дюйм). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
КРЫШКА ДЛЯ КОФРА TRAIL PRO	Совместима с устойчивой к погодным воздействиям туннельной сумкой Slim LinQ, кофром Deep Snow Pro LinQ и кофром Trail Pro LinQ	860202383
	<ul style="list-style-type: none"> • Запасная крышка для кофра Trail Pro. • Держатель карты и багажный отсек с быстрым доступом на крышке. • Сетчатый карман под крышкой для удобного, быстрого доступа к мелким предметам. 	
СУМКА С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ LinQ — 40 л	Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU	715008110
	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью водонепроницаемая сумка с откидным верхом обеспечивает герметичность экипировки. • Регулируемый объем: 40 литров (10,6 галлона США, 2 441 куб. дюйм). • Прочное, жесткое пластиковое основание. • Днище из вспененного материала для обеспечения дополнительной защиты. • Встроенная рукоятка для удобной транспортировки на снегоходе/без снегохода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры: 14" (д) x 19" (ш) x регулируемая (в). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
СУМКА URBAN LinQ — 40 л	Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo)	219401026
	<ul style="list-style-type: none"> • Универсальное решение для хранения LinQ с дополнительным объемом хранения до 40 л (10,5 галлона США). • Усиленная конструкция с застежками-молниями высокого качества и водонепроницаемым внешним корпусом. • Большая сворачивающаяся крышка для быстрого доступа. • Двусторонний встроенный клапан с водонепроницаемым отсеком для хранения. • Размеры: 23" (д) x 14 1/2" (ш) x регулируемая (в). 	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный держатель ключей от снегохода. • Водонепроницаемая съемная вставка с встроенным карманом и местом для хранения ноутбука. • Опция «рюкзак» включает регулируемый, съемный, плечевой ремень, эргономичные накладки для спины и дизайн легкой плечевой системы крепления. • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА ADVENTURE LinQ — 40 л	Модели REV Gen5, REV Gen4 137" и длиннее	860202444
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 40 литров (10,6 галлона США, 2 441 куб. дюйм). • Термоформованное прочное основание и полужесткие боковые панели и верх. • Крышку можно снять для более удобного доступа. • Многочисленные отсеки, разделители и точки крепления для крючков или буксировочных тросов. • Встроенный мягкий карман для очков. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА SLIM С МЯГКИМ РЕМНЕМ — 15 л	Модели 137" и длиннее с 1-местным и 2-местным сидениями (кроме моделей XU 20" и 24" и XS)	860202440
	<ul style="list-style-type: none"> • Низкопрофильная, размещаемая на туннеле, для удобного, беспрепятственного хранения. • Круговая застежка-молния для удобного доступа. • Карман для крепления лопаты сверху. • Объем: 15 литров (4 галлона США, 915 куб. дюймов). 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТУННЕЛЬНЫЙ РЮКЗАК С МЯГКИМ РЕМНЕМ LinQ — 28 л	Модели 137" и длиннее	860200939 • Черный 860200940 • Оранжевый
	<ul style="list-style-type: none"> • Включает отдел для лопаты Ski-Doo (860201919) и зонда Avalanche 2,8 м (520000408) (не входят в комплект). • Система быстрого отсоединения мгновенно превращает сумку в рюкзак. • Объем: 28 литров (7,4 галлона США, 1709 куб. дюймов). 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА — 25 л	Модели REV-XP, XR, XM, XS, XU	860200826
	<ul style="list-style-type: none"> • Используется наша система крепления планки и сумки (Патент USD607313). • Инновационная термоформованная туннельная сумка с жесткой конструкцией, обеспечивающая привлекательный внешний вид. • Шасси предварительно маркировано для более удобной установки сумки на туннель. • Объем: 25 литров (6,6 галлона США, 1 526 куб. дюймов). 	

<p>МОДУЛЬНАЯ НАДСТАВКА ДЛЯ ТУННЕЛЬНОЙ СУМКИ — 38 Л</p>	<p>Модели REV-XR GTX и Grand Touring, REV-XS Grand Touring</p>	<p>860200173*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Универсальная сумка с возможностью многочисленных конфигураций. • Используется отдельно, в комбинации с топливной канистрой или без нее, или с полужесткой туннельной сумкой (860200174). • Устанавливается горизонтально или вертикально и легко снимается. • Объем: 38 литров (10 галлонов США, 2 319 куб. дюймов). 		
<p>ТУННЕЛЬНАЯ СУМКА — 40 Л</p>	<p>Модели REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra</p>	<p>860200824</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Включает отдел для лопаты Ski-Doo (860201919) (не входит в комплект). • Шасси предварительно маркировано для более удобной установки сумки на туннель. • Объем: 40 литров (10,6 галлона США, 2 441 куб. дюймов). • Надставка обеспечивает дополнительное пространство для багажа, при необходимости. 		
<p>БАГАЖНЫЙ МЕШОК — 80 Л</p>	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, XP, XU, Backcountry, Freeride, Renegade, Summit, Tundra, 137" и длиннее</p>	<p>860200801</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Прочная, универсальная конструкция. • Герметичная ПВХ конструкция. • Объем: 80 литров (21 галлон США, 4 882 куб. дюйма). 	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная система крепления. • Включает чехол для защиты от дождя для обеспечения дополнительной защиты от воздействия атмосферных осадков. • Может также использоваться в качестве дорожной/ спортивной сумки. 	
<p>БОЛЬШОЙ БАГАЖНЫЙ МЕШОК XU — 150 Л</p>	<p>Модели REV-XU Skandic, XU Expedition</p>	<p>860201179*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Большой багажный мешок объемом 150 литров (40 галлонов США, 9 154 куб. дюйма) совместим с универсальными багажниками. • Погодостойкий полиэстер, включает органайзер с отделениями. 		
<p>МОДУЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 10 Л</p>	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo)</p>	<p>715005494</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Полужесткий модульный кофр объемом 10 л (2,6 галлона США). • Усиленная конструкция с защищенной от погодных воздействий крышкой. • Штабелируемый с одинарной сумкой LinQ или дополнительными модульными кофрами для обеспечения идеального решения для хранения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Размеры: 19" (д) x 12 ½" (ш) x 5" (в). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89. 	
<p>ХОЛОДИЛЬНИК LinQ — 16 Л</p>	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XM, XS, XP, XU (кроме Grand Touring)</p>	<p>219400964</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Конструкция, изготовленная методом центробежного литья, объемом 16 литров (4,2 галлона США, 976 куб. дюймов). • Изоляция, изготовленная из высшего качества материала для оптимального сохранения тепла или холода. • Несовместим со спинкой 1+1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Может вмещать двадцать жестяных банок объемом 355 мл. • Внешние размеры: 13" (д) x 20" (ш) x 10" (в). • Внутренние размеры: 9" (д) x 17" (ш) x 7" (в). • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89. 	
<p>ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ — 19 Л</p>	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме MXZ Neo), XU, XM, XS, XP</p>	<p>715008111</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 19 литров (5 галлонов США, 1 160 куб. дюймов). • Погодоустойчивая конструкция с герметичной крышкой. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89. 	
<p>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАГАЖНЫЙ КОФР — 20 Л</p>	<p>Модели REV-XU Skandic и Expedition</p>	<p>860200732*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Объем: 20 литров (5,28 галлона США, 1 221 куб. дюйм). • Легко заменяемый на сиденье пассажира. • Обеспечивает дополнительное пространство для хранения. • Может закрываться на висячий замок. • Может быть установлен в комбинации с багажным кофром (860200395). 		

*Количество ограничено.

ТУННЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

БАГАЖНЫЙ КОФР LinQ — 40 Л	Совместим с моделями 137" и длиннее (кроме всех моделей XU и XS)	860202442
	<ul style="list-style-type: none"> Прочная, формованная, пластиковая конструкция с встроенным дизайном. Обеспечивает сухое, безопасное пространство для хранения. Объем: 40 литров (11 галлонов США, 2 441 куб. дюйм). 	<ul style="list-style-type: none"> Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОФР SR50 — 50 Л	Модели REV Gen4 (широкий) 20" и 24"	860201939
	<ul style="list-style-type: none"> Устанавливается вместо сиденья пассажира за считанные секунды для обеспечения дополнительного пространства для хранения. Быстросъемные ремни для легкого доступа к нижней части пространства для хранения. Водонепроницаемый для сохранения вашего багажа сухим. Объем: 50 литров (11 галлонов США, 3 052 куб. дюйма). Совместим с универсальным багажным кофром LinQ объемом 135 литров (860201781). 	
БАГАЖНЫЙ КОФР LinQ — 62 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4 137" и длиннее	860202446
	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная комплектация модели Grand Touring Limited. Дополнительные крепления LinQ могут быть установлены на верхней части для обеспечения еще большего объема для хранения. Объем: 62 литра (16,3 галлона США, 3 765 куб. дюймов). 	<ul style="list-style-type: none"> Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
БАГАЖНАЯ СУМКА-КОФР LinQ — 62 Л	Совместима с багажным кофром LinQ (860202446)	860201635
	<ul style="list-style-type: none"> Удобно взять с собой все необходимое в поездку. Объем: 62 литра (16,3 галлона США, 3 765 куб. дюймов). 	
ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ДЛЯ БАГАЖНОГО КОФРА LinQ	Совместима с багажным кофром LinQ (860202446)	860201808 · Серебристый 860201768 · Черный
	<ul style="list-style-type: none"> Идеально сочетается с цветом снегохода. 	
БАГАЖНЫЙ КОФР — 75 Л	Модели REV-XU Skandic WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme MY19 и предыдущие модели	860200395
	<ul style="list-style-type: none"> Объем: 75 литров (19,8 галлона США, 4 577 куб. дюймов). Изготовлен из прочного полиэтилена. Обеспечивает дополнительное надежное пространство для хранения. Удобный откидной верх обеспечивает легкий доступ к хранимым предметам. Стандартная комплектация моделей SE 2019 года и ранее. 	
БАГАЖНЫЙ КОФР ADVENTURE LinQ — 90 Л	Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, 146" и длиннее	860202448
	<ul style="list-style-type: none"> Большой объем: 90 литров (24 галлона США, 1 465 куб. дюймов). Используется 16-дюймовое крепление LinQ в положении 1 и 2. Легкая установка и съем. Для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или обеспечения дополнительного пространства для хранения можно добавить 2 анкера LinQ на крышку кофра. Прочная, полученная центробежным формованием пластиковая конструкция. 	<ul style="list-style-type: none"> Несовместим с коротким туннелем. Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНЫЙ КОФР LinQ — 135 Л	Модели REV Gen4 20" и 24"	860202085
	<ul style="list-style-type: none"> Большой объем: 135 литров (36 галлонов США, 8 238 куб. дюймов). Для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или обеспечения дополнительного пространства для хранения можно добавить 4 анкера LinQ (860201806) на крышку кофра. Формованные слоты для фанерных перегородок. Прочная, полученная центробежным формованием пластиковая конструкция. Встроенные держатели для топора и пилы. Съемная/закрываемая на замок крышка. 	<ul style="list-style-type: none"> Специальные крюки для буксировочных тросов или эластичной сетки для увеличения пространства для хранения на верхней части кофра. 4 точки крепления крюков для фиксации багажа в кофре и 4 формованные рукоятки для удобства транспортировки. Для модели REV Gen4 Skandic Sport требуется комплект для модификации многофункциональной плиты LinQ (860202133).

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЛИТЫ
LinQ**



Модель Skandic Sport

860202133

- Комплект для модификации многофункциональной плиты LinQ на модели Skandic Sport.
- Обеспечивает возможность нескольких конфигураций LinQ на туннеле.
- Включает задний двойной свет.

ПОДСЕДЕЛЬНОЕ ХРАНИЕ

**ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР DEEP
SNOW LinQ**



Модели REV Gen5 (Deep Snow) без электрического стартера

860202668

- Низкопрофильный встроенный кофр для хранения, использующий пространство аккумулятора.
- Дополнительный объем хранения 4,6 л с 10,25" STD аккумулятором.
- Дополнительный объем 5,5 л для снегохода без аккумулятора.
- Несовместим с аккумулятором для электрических стартеров.
- Одинаковой высоты с крышкой аккумулятора.
- Позволяет использовать туннельные аксессуары LinQ.
- Несовместим с сиденьем 1+1.
- Совместим с вариаторным ремнем REV Gen5 (Deep Snow).
- Совместим с набором инструментов Deluxe (860202029) (не включен в комплект поставки).

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР LinQ — 4 Л



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 (узкая платформа, кроме Neo)

860201355

- Встроенный кофр, который не мешает езде.
- Объем: 4 литра (1 галлон США, 244 куб. дюйма).
- Удобная установка/съем.
- Может использоваться с туннельными сумками или топливными канистрами.
- Для снегоходов с ручным стартером требуется крышка аккумулятора (860201407).
- Термоформованное прочное пластиковое основание.

**ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР
DEEP SNOW LinQ — 5 Л**



Модели REV Gen4 Summit и Freeride (без аккумулятора)

860201274

- Объем: 5 литров (1,3 галлона США, 305 куб. дюймов).
- Улучшенный дизайн с большей вместимостью, чем подседельный кофр LinQ (860201355).
- Термоформованное прочное пластиковое основание.
- Требуется низкопрофильная крышка для аккумуляторного отсека (860201505).

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР — 6 Л



Модели REV Gen5 (Trail, кроме Grand Touring), REV Gen4 (узкая платформа)

860202532

- Низкопрофильный встроенный кофр для хранения, использующий пространство аккумулятора.
- Дополнительный объем хранения 1,5 л (0,4 галлона США, 91,6 куб. дюймов) с аккумулятором и 6 л для снегохода без аккумулятора.
- Одинаковой высоты с крышкой аккумуляторного отсека.
- В комплект поставки входит дожде непроницаемая вставка.
- Совместим с набором инструментов Deluxe (860202029) (не включен в комплект поставки).
- Позволяет использовать туннельные аксессуары LinQ.
- Несовместим с сиденьем 1+1.

**ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР
TRAIL LinQ — 11 Л**



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 (Narrow) MXZ, Backcountry и Renegade (кроме моделей Sport и MXZ Neo)

860201275

- Объем: 11 литров (2,9 галлона США, 671 куб. дюйм).
- Термоформованное прочное пластиковое основание, полужесткие боковые панели и верх.
- Для снегоходов с ручным стартером требуется крышка аккумулятора (860201407).

КОФР COMBO — 30 Л



Модели REV Gen4 (широкая платформа), Renegade (кроме Renegade Sport)

860201821

- Совместим с сиденьем Comfort (REV Gen4 (широкая платформа)).
- Объем: 30 литров (6 галлонов США, 1 831 куб. дюйм).
- Обеспечивает дополнительный объем хранения, при этом не используя туннельное пространство.
- Совместим с туннельными аксессуарами LinQ.
- Многочисленные отделения с удобным доступом.
- Термоформованное прочное пластиковое основание, полужесткие боковые панели и верх.
- Водонепроницаемая внутренняя подкладка.

КОФР COMBO — 31 Л



Модели REV Gen5 (Trail), REV Gen4 (узкая платформа), MXZ, Backcountry и Renegade (кроме моделей Sport и Neo)

860201475

- Объем: 31 литр (8,2 галлона США, 1 892 куб. дюйм).
- Многочисленные отделения с удобным доступом.
- Термоформованное прочное пластиковое основание, полужесткие боковые панели и верх.
- Для снегоходов с ручным стартером требуется крышка аккумулятора (860201407).

ПОДСЕДЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

НОВИНКА!

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ — 11 Л

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"

860202767



- Устанавливается внутри подселедального пространства для хранения объемом 4 галлона США (15 литров, 915 куб. дюймов) на стандартных моделях 20" и 24".
- Объем: 3 галлона США (11 литров, 671 куб. дюйм).
- Имеет герметичную изоляцию для защиты от воздействия внешних температур.
- Прочная конструкция из полиэстера.

- Встроенные рукоятки для удобства при переноске.

ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Модели REV-XU Skandic и Expedition

860201063*



- Кофр из ламинированной бумаги защищает ваши вещи и обеспечивает удобство их транспортировки.

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРА

Модели REV Gen4 16" без аккумулятора¹

860201720

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"с аккумулятором²

511001210



- Входит в стандартную комплектацию модели REV Gen4 (широкая платформа).
- В комплект поставки входят опорный кронштейн и пластиковая крышка.
- Пластиковая крышка входит в комплект поставки.

- Требуется при установке сиденья Comfort (860201551, 860201633) на моделях REV Gen5 (Trail) и REV Gen4 (узкая платформа).

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРА

Модели REV Gen4 16" (узкая платформа) без аккумулятора¹

860201407

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"с аккумулятором²

511001053



- Используется в комбинации с подселедальным кофром LinQ (860201355), подселедальным кофром Trail LinQ (860201275), кофром Combo LinQ (860201475) или системой сидений 1+1 LinQ (860202348) на моделях без аккумулятора.
- Входит в стандартную комплектацию моделей REV Gen5 (Trail) и REV Gen4 (узкая платформа) с аккумулятором.

- ¹В комплект поставки входят опорный кронштейн и пластиковая крышка.
- ²Пластиковая крышка входит в комплект поставки.

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА

Модели REV Gen4 16" без аккумулятора

860201505



- Требуется для снегоходов моделей REV Gen4 без аккумулятора для установки подселедального кофра Deep Snow LinQ (860201274) и обеспечения улучшенной эстетики.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ DELUXE

860202029



- Корпус идеально совместим с подселедальным кофром для хранения с аккумулятором и без аккумулятора (860202532).
- Включает в себя высококачественные инструменты.

- В набор входят:
 - гаечные ключи с открытым зевом/кольцевые гаечные ключи из нержавеющей стали: 8-10 мм, 10-13 мм, 12-14 мм, 15-17 мм, 16-19 мм.
 - ¼ отвёртка с храповым механизмом с 4" разводом, шестигранник 8-10-13-16, звездообразный ключ 25-30-40, торцевой ключ 4-6-8 и Phillips №2.
 - Зажимное устройство с длинным носиком.
 - Инструмент с пружинным крючком.

ФРОНТАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

НОВИНКА!

МЯГКАЯ НАДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА

Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202857



- Увеличивает объем хранения практически на 30%.
- Объем: 4,8 литра (1,3 галлона США, 293 куб. дюйма).
- Более удобное размещение ваших личных принадлежностей по сравнению со стандартным перчаточным отсеком.
- Может использоваться с низким ветровым стеклом (860202602) и без него.
- Яркая желтая вставка обеспечивает удобство при размещении предметов.

- Имеет внутренний карман для мобильного телефона.
- Совместима с комплектом выходной мощности USB Intelligent (860202433) и комплектом выходной мощности 12В (860201423).
- Удобная установка путем съема крышки стандартного перчаточного отсека.

НАДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА /ОПОРА ДЛЯ GPS

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202436 · 5 литров (1,3 галлона США)

Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202501 · 6 литров (1,6 галлона США)



860202436

860202501

- Увеличивает пространство для хранения путем добавления объема для хранения.
- Дверца обеспечивает возможность идеального размещения и установки GPS.
- Заменяет крышку стандартного багажного отсека.

- Увеличивает пространство для хранения путем добавления объема для хранения.
- Дверца обеспечивает возможность идеального размещения и установки GPS.
- Заменяет крышку стандартного багажного отсека.

НАДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА /ОПОРА ДЛЯ GPS

Модели REV Gen4

860201249



- Увеличивает пространство для хранения в два раза: дополнительные 4 литра (1 галлон США, 244 куб. дюйма).
- Может использоваться с ветровым стеклом или без него.
- GPS реализуется отдельно.
- Дверца обеспечивает возможность идеального размещения и установки GPS.
- Заменяет крышку стандартного багажного отсека.

- Несовместимы с моделями Summit и Freeride с цельным легким капотом.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202372



- Новая конструкция является независимой от дверцы надставки перчаточного отсека.
- Водоотталкивающая дверца обеспечивает возможность идеального размещения мобильного телефона.
- Нагревательный элемент обеспечивает более долгую работу аккумуляторной батареи мобильного телефона.
- Отличается технологией емкостного и стойкого сенсорного экрана.
- Пружинная система на задней панели автоматически подстраивается под толщину.
- Подходит для всех мобильных телефонов размером 7,2" (185 мм) x 3,3" (85 мм) x 0,6" (15 мм).

- Совместим практически со всеми шнурами зарядного устройства.
- В комплектацию не входят шнуры для мобильного телефона и шнуры зарядного устройства.
- Может использоваться с ветровым стеклом или без него.
- В зависимости от снегохода, требуется надставка для перчаточного отсека (860202436, 860202501 или 860201249).
- Для зарядки мобильного телефона требуется комплект выходной мощности USB Intelligent (860202433).
- Для установки на модель REV Gen4 требуется жгут проводов (515178153).

ЗАПАСНАЯ ДВЕРЦА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА/ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Совместим с надставкой перчаточного отсека (860201249)

860202169



- Запасная дверца для оснащения надставки для печаточного отсека держателем мобильного телефона.
- Дверца обеспечивает возможность идеального размещения и установки мобильного телефона.
- В комплект входит нагреватель для мобильного телефона.

- Для установки требуется комплект выходной мощности USB Intelligent (860202433) и удлинитель жгута проводов для держателя мобильного телефона и USB-штепсель (515178153).
- Для экрана размером до 6,4" (16,26 см) x 3,3" (8,38 см).
- Совместима с технологией емкостного и стойкого сенсорного экрана.

НАДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА/ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Модели REV Gen4

860202072



- Увеличивает пространство для хранения в два раза: дополнительные 3,5 литра (0,9 галлона США, 211 куб. дюймов) (в комплект входит надставка для перчаточного отсека (517305966).
- Может использоваться с ветровым стеклом или без него.
- Дверца обеспечивает возможность идеального размещения и установки мобильного телефона.
- В комплект входит нагреватель для мобильного телефона.
- Для установки требуется комплект выходной мощности USB Intelligent (860202433) и удлинитель жгута проводов для держателя мобильного телефона и USB-штепсель (515178153).

- Для экрана размером до 6,4" (16,26 см) x 3,3" (8,38 см).
- Подходит для всех мобильных телефонов с диагональю экрана 6,4 дюйма или меньше.
- Совместима с технологией емкостного и стойкого сенсорного экрана.
- Несовместима с моделями Summit и Freeride с цельным легким капотом.
- В комплект поставки не входит мобильный телефон.

УДЛИНИТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДЛЯ USB-ШТЕПСЕЛЯ

Модели REV Gen4

515178153



- Требуется для комплекта выходной мощности USB Intelligent (860202433) при установке на модели REV Gen4.

УДЛИНИТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДЛЯ USB-ШТЕПСЕЛЯ

Модели REV Gen4 Summit и Freeride (2020-2021), Summit Expert (2022) с цельным легким капотом

860202193

Модели REV Gen4 Summit и Freeride (2022) с цельным легким капотом

860202572



- Добавляет пространство для хранения на цельном легком капоте.
- Обеспечивает дополнительный объем для хранения 4,6 литра (1,2 галлона США, 280 куб. дюймов).
- Приблизительно 2 бутылки воды или 2 пары очков.
- Удобный доступ к мелким предметам.

- Яркая желтая вставка для удобного поиска предметов.
- Водонепроницаемый.
- В комплект поставки входит новое устройство крепления для перемещения заводских датчиков.
- Совместима с комплектом выходной мощности USB Intelligent (860202433) и комплектом выходной мощности 12В (860201423).

ФРОНТАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

СУМКА ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 2 Л

Модели REV-XP

860201176



- Сумка с удобным доступом предназначена для обеспечения дополнительного пространства для хранения.
- Объем: 2 литра (0,5 галлона США, 116 куб. дюймов).

ВСТАВКА ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ОТСЕКА

Модели REV Gen4

860201270



- Термоформованная вставка имеет мягкую внутреннюю отделку.
- Имеет один карман для разделения предметов.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЦВЕТНОГО СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ ДИАГОНАЛЬЮ 10,25 ДЮЙМА

Снегоход, оснащенный цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма

860202680



- Обеспечивает дополнительную защиту для цифрового сенсорного дисплея диагональю 10,25 дюйма.
- Защищает от царапин, возникающих в результате воздействия льда, камней, веток или иного мелкого мусора.
- Антибликовая обработка для обеспечения лучшей видимости.
- В комплект входят инструменты для очистки: влажная салфетка, сухая салфетка, поглотитель пыли и мягкая ткань.

СУМКА ДЛЯ БЛОКА ПРОСТАВКИ РУЛЯ

Модели REV Gen5 (Deep Snow), REV Gen4 с проставкой руля 165 мм и длиннее, REV-XM, XP, XR, XU Tundra

860201550 • Короткий



- Инновационная сумка для переноски с 2 карманами для надежного хранения вокруг блока проставки руля.
- Герметичный карман с подогревом (3 Ватт) снижает вероятность замерзания бутылок с водой и продлевает срок службы аккумуляторной батареи мелкого электронного оборудования.
- Инновационная сумка для переноски с 2 карманами для надежного хранения вокруг блока проставки руля.
- Герметичный карман с подогревом (3 Ватт) снижает вероятность замерзания бутылок с водой и продлевает срок службы аккумуляторной батареи мелкого электронного оборудования.

СУМКА ДЛЯ КАНИСТРЫ С ЗАПАСНЫМ МАСЛОМ/ОЧКОВ

Модели REV-XM, XS

860200614



- Многофункциональная сумка.
- Обеспечивает возможность легкого доступа и перевозки дополнительного литра масла XPS или запасного комплекта очков.
- Удобно устанавливается на верхней части вариаторной системы охлаждения.
- Для моделей без двигателя E-TEC требуется акустическая плита (512060847).

СУМКА ДЛЯ СУШКИ ОЧКОВ

Модели REV Gen4 (узкая платформа)

860201691



- Предназначена специально для запасного комплекта очков.
- Под чехлом тепло оказывает очищающее и осушающее воздействие на влажные, запотевшие очки.
- Защищает очки во время езды.

СУМКА ДЛЯ РУЛЯ — 2 Л

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 без горного стропа (кроме Neo)

860201565*



- Объем: 2,3 литра (0,6 галлона США, 122 куб. дюйма).
- Полуэсткая конструкция.
- Прочно крепится с помощью зажимов.
- Легко снимается с помощью инструментов снегохода.
- Внутренняя мягкая вставка.
- Водонепроницаемая.
- Термоформованное прочное пластиковое основание.
- Имеет карман для разделения предметов.

*Количество ограничено.

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ СУМОК (3 ВАТТ)	515176786	
	<ul style="list-style-type: none"> • Запасной или дополнительный нагреватель для сумок с обогревом. 	

АКСЕССУАРЫ LinQ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ХРАНИЯ LinQ

	860201968 • Комплект из 1 замка с 2 ключами	
ЗАМОК LinQ	860202478 • Комплект из 2 замков с 4 ключами	
	<ul style="list-style-type: none"> • Простой способ зафиксировать большинство аксессуаров LinQ на месте. • Совместим с большинством аксессуаров LinQ. • Крышка замка предупреждает накопление снега и льда. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместим с держателем инструментов LinQ, рабочим фонарем LinQ, холодильником LinQ объемом 4,2 галлона США (16 л) и ящиком для инструментов LinQ.

КРЕПЛЕНИЕ LinQ	715001707	
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим с багажником для сноуборда/лыж LinQ (860202741) и подседельными сумками LinQ (860202621). • Установка и съем без инструментов. • Реализуется парами. 	

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ CARGO LinQ	860201806	
	<ul style="list-style-type: none"> • Уникальное крепление, пригодное для использования с любым аксессуаром системы LinQ. • В комплект входят: 2 основания и элементы крепления Cargo LinQ. 	

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ CARGO LinQ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", оснащенные многофункциональной плитой LinQ	860202482	
	<ul style="list-style-type: none"> • Уникальное крепление, пригодное для использования с любым аксессуаром системы LinQ. • В комплект входят: 2 основания и элементы крепления Cargo LinQ для многофункциональной плиты LinQ (860202133). 		

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ CARGO LinQ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", оснащенные многофункциональной плитой LinQ	860201812	
	<ul style="list-style-type: none"> • Элементы крепления для установки базового комплекта Cargo LinQ на туннели 20" и 24" с комплектом для модификации многофункциональной плиты LinQ (860202133). 		

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК LinQ	Модели REV Gen5, Summit Neo Модели REV Gen4 (кроме Neo)	516010972	
	<ul style="list-style-type: none"> • Прочные наклейки Lexan† для защиты вашего туннеля. • В комплект входят 2 наклейки. 	516008589	

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК LinQ	Модели REV-XS, XM, XP, XU Tundra	860200767	
	<ul style="list-style-type: none"> • Запасные части для моделей 2013 года и новее, но требуются для использования аксессуаров LinQ на моделях 2012 года и ранее. • В комплект входят 2 наклейки. 		

АКСЕССУАРЫ LinQ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LinQ

БАЗОВАЯ ПЛИТА	Штабелируемая топливная канистра LinQ – 14,5 л	860202530	
<p>(без иллюстрации)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запасная часть для штабелируемой топливной канистры LinQ - 4 галлона. 			
БАЗОВАЯ ПЛИТА	Топливная канистра LinQ – 11 л	860202528	
<p>(без иллюстрации)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запасная часть для топливной канистры LinQ - 11 л. 			
СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ ЗАЩЕЛОК ДЛЯ ТУННЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ LinQ	Туннельные сумки LinQ и топливные канистры и канистры для масла LinQ	860201057	
			
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ LinQ — ПЛАСТИКОВЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ЗАМОК		860201137 • Левосторонний 860201138 • Правосторонний	
 <ul style="list-style-type: none"> • Заменяет механизм LinQ. • В комплект входит: рычаг, Т-образный замок и элементы крепления. <p>860201137 860201138</p>			
ПРОКЛАДКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ LinQ	Модели REV-XS, XM, XP, XU 16"	860201432	
 <ul style="list-style-type: none"> • Требуется для установки аксессуаров LinQ на модели REV-XS, XM, XP и XU Tundra. • См. последнюю колонку таблицы на странице 83 касательно аксессуаров, которым требуются прокладки. • Несовместима с моделями 120". 			
ПЕРЕХОДНАЯ ПЛИТА LinQ	Модели REV-XU 20" и 24"	860200945	
 <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает возможность установки багажного основания LinQ (860201806) на рельефных туннелях REV-XU. 			

СИДЕНЬЯ И СПИНКИ


УЗКИЕ СИДЕНЬЯ

НОВИНКА!

УЗКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL С ПОДОГРЕВОМ

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring и 600 EFI), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring и 600 EFI)

860202819



- Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.
- Настройки подогрева: высокий/низкий/отключение (High/Low/Off).
- Узкая форма спереди для обеспечения свободы движений.
- Великолепная опора для езды по бездорожью.

- Простая установка без инструментов.
- Совместимо с сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ с подогревом (860202536), сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ без подогрева (860202917) и сиденьем пассажира Trail LinQ (860202325).
- Для установки на модели REV Gen4 требуется жгут проводов для модификации (860202740).

УЗКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202644



- Компактный дизайн для обеспечения свободы движений.
- Великолепная опора для езды по бездорожью.

- Простая установка без инструментов.
- Совместимо с сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ с подогревом (860202536), сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ без подогрева (860202917) и сиденьем пассажира Trail LinQ (860202325).

СИДЕНЬЕ DEEP SNOW

Модели REV Gen5, REV Gen4 16"

860202344



- Наше самое высокое сиденье для горной езды.
- Компактный дизайн для обеспечения свободы движений.
- Великолепная опора для глубокого снега.

- Простая установка без инструментов.
- Стандартная комплектация моделей Summit Adrenaline (кроме Adrenaline с комплектацией Edge).
- Высота: 155 мм (6").

КОМПАКТНОЕ СИДЕНЬЕ DEEP SNOW

Модели REV Gen5, REV Gen4 16"

860201736



- Разработано экспертом компании Deep Snow Карлом Кастером.
- Обеспечивает еще большую свободу движений.
- Ниже, уже и легче, чем стандартное сиденье модели Summit Adrenaline.

- Стандартная комплектация моделей Freeride и Summit (кроме Summit Adrenaline и Summit X с комплектацией Expert).
- Встроенные области захвата.
- Высота: 125 мм (5").

УЛЬТРА-КОМПАКТНОЕ СИДЕНЬЕ DEEP SNOW

Модели REV Gen5, REV Gen4 16"

860202221



- Ультра-компактный дизайн для активных райдеров.
- Наше самое маленькое, самое легкое сиденье – 1,27 кг (2,8 фунта).
- Обеспечивает более удобные поперечные изменения.
- Обеспечивает большую свободу движений.

- Винил устойчив к износу и обеспечивает лучший контроль.
- Стандартная комплектация моделей Summit X с комплектацией Expert.
- Встроенные области захвата.
- Высота: 100 мм (4").



НОВИНКА!

УЛЬТРА-ЛЕГКОЕ СИДЕНЬЕ DEEP SNOW

Модели REV Gen5, REV Gen4 16"

860202775



- Маленькая, компактная форма для обеспечения свободы движений.
- Бесшовная конструкция с минимальным количеством стежков сводит до минимума вероятность проникновения воды.
- Улучшенные передние зажимные уплотнения для обеспечения лучшей влагостойкости.
- Багажный отсек под сиденьем для вариаторного ремня.
- Совместимо с багажным контейнером сиденья – 6 л (860202532).
- Высота: 127 мм (5").

ШИРОКИЕ СИДЕНЬЯ**ШИРОКОЕ 1-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ WIDETRACK С ПОДОГРЕВОМ**

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" (кроме 600 EFI)

860202032



- Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.
- Многочисленные настройки подогрева: высокий/низкий/отключение (High/Low/Off).

ШИРОКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL С ПОДОГРЕВОМ, С ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Модели REV Gen4 16" (кроме 600 EFI)

860201633



- Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.
- Многочисленные настройки подогрева: высокий/низкий/отключение (High/Low/Off).
- Та же базовая платформа, что и в широком сиденье Trail с пространством для хранения (860201551), обеспечивающая дополнительную опору для бедер благодаря более широкой конструкции смягчающей подкладки.
- Встроенное пространство для хранения сзади.
- Крышка аккумулятора с опорой (860201720) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) без аккумулятора.

- Крышка аккумулятора (511001210) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) с аккумулятором.
- Для установки на модели REV Gen4 (узкая платформа) Summit 2020 года и ранее требуются 2 подседельных штыря (510006693).
- Для установки на модели REV Gen4 (узкая платформа) Summit и все модели Sport 2021 года и новее требуются 2 подседельных штыря (510007122).

ШИРОКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL С ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"

860201551



- Обеспечивает дополнительную опору и длину.
- Обеспечивает дополнительную опору для бедер благодаря более широкой конструкции смягчающей подкладки.
- Встроенное пространство для хранения сзади.
- Крышка аккумулятора с опорой (860201720) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) без аккумулятора.
- Крышка аккумулятора (511001210) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) с аккумулятором.

- Для установки на модели REV Gen4 (узкая платформа) Summit 2020 года и ранее требуются 2 подседельных штыря (510006693).
- Для установки на модели REV Gen4 (узкая платформа) Summit и все модели Sport 2021 года и новее требуются 2 подседельных штыря (510007122).
- Несовместимо с крышкой аккумулятора (860201407).

ШИРОКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL С ПОДОГРЕВОМ

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring и 600 EFI), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring и 600 EFI)

860202645



- Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.
- Настройки подогрева: высокий/низкий/отключение (High/Low/Off).
- Та же базовая платформа, что и в широком сиденье Trail (860202523).
- Обеспечивает дополнительную опору для бедер благодаря более широкой конструкции смягчающей подкладки.

- Совместимо с сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ с подогревом и сиденьем пассажира Trail LinQ.
- Для установки на модели REV Gen4 требуется жгут проводов для модификации (860202740).

ШИРОКОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL

Модели REV Gen5, REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202523



- Более длинная, широкая и плоская конструкция обеспечивает дополнительную опору для бедер.
- Модульная конструкция обеспечивает легкую установку сиденья пассажира Trail LinQ.
- В комплект поставки входят подседельные монтажные штыри.

СИДЕНЬЯ Пассажира

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ПРЕМИУМ
КЛАССА TRAIL LinQ С ПОДОГРЕВОМ

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202536

- Оптимальное модульное седельное решение.
- Быстро превращается из сиденья для одного человека в сиденье, вмещающее пассажира.
- Обеспечивает комфортные, эргономически правильные положения как для водителя, так и для пассажира.
- В комплект поставки входит сиденье с подогревом, подлокотники с подогревом и вспомогательная вставная муфта.
- Совместимо с замковой системой LinQ.
- В комплект поставки входит спинка сиденья пассажира (860202659).
- Для установки требуется съемный багажник 1+1 LinQ (860202749) или багажник 1+1 LinQ (860202785 или 860202414).
- Для установки на модели Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro и Sport) требуется широкое сиденье Trail (860202523) или узкое сиденье Trail с подогревом (860202819) или узкое сиденье Trail (860202644) или широкое сиденье Trail с подогревом (860202645).

НОВИНКА!

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ПРЕМИУМ
КЛАССА TRAIL LinQ БЕЗ ПОДОГРЕВА

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202917

- Оптимальное модульное седельное решение.
- Быстро превращается из сиденья для одного человека в сиденье, вмещающее пассажира.
- Обеспечивает комфортные, эргономически правильные положения как для водителя, так и для пассажира.
- В комплект поставки входят спинка сиденья пассажира (860202659) и подлокотники.
- Совместимо с замковой системой LinQ.
- Для установки требуется съемный багажник 1+1 LinQ (860202749) или багажник 1+1 LinQ (860202414 или 860202785).
- Для установки на модели Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro и Sport) требуется широкое сиденье Trail (860202523) или узкое сиденье Trail с подогревом (860202819) или узкое сиденье Trail (860202644) или широкое сиденье Trail с подогревом (860202645).
- Совместимо с поручнями сиденья пассажира LinQ с подогревом (860202535).

ПОРУЧНИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
LinQ С ПОДОГРЕВОМ

Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202535

- Обеспечивает подачу тепла к поручням сиденья пассажира.
- Легко отсоединяется при съеме сиденья пассажира.
- В комплект поставки входит полный комплект подлокотников в сборе.
- Для установки на модели REV Gen4 требуется жгут проводов (515178199). См. лист инструкций.

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА TRAIL LinQ



Модели REV Gen5, REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202325

- Оптимальное модульное седельное решение.
- Быстро превращается из сиденья для одного человека в сиденье, вмещающее пассажира.
- Обеспечивает комфортные, эргономически правильные положения как для водителя, так и для пассажира.
- Удобное крепление без инструментов с помощью зажимов с системой LinQ.
- Совместимо с замком LinQ.
- Для установки требуется съемный багажник 1+1 LinQ (860202749) или багажник 1+1 LinQ (860202785 или 860202414).
- Для установки на модели Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro и Sport) требуется широкое сиденье Trail (860202523) или узкое сиденье Trail с подогревом (860202819) или узкое сиденье Trail (860202644) или широкое сиденье Trail с подогревом (860202645).

НОВИНКА!

СЪЕМНЫЙ БАГАЖНИК 1+1 LinQ



Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 16" (кроме Grand Touring)

860202749

- Быстрая, простая установка с помощью системы LinQ.
- Обеспечивает возможность технического обслуживания аккумулятора со съемной опцией.
- Необходимо для использования сиденья пассажира премиум класса Trail LinQ с подогревом (860202536), сиденьем пассажира премиум класса Trail LinQ без подогрева (860202917) и сиденьем пассажира Trail LinQ (860202325).
- Великолепный внешний вид с установленным сиденьем пассажира и без него.
- Обеспечивает дополнительное место для аксессуаров LinQ (только для мягких аксессуаров), когда не используется сиденье пассажира.
- Изготовлен из легкого штампованного алюминия.

БАГАЖНИК 1+1 LinQ



Модели REV Gen5 850 E-TEC Turbo R

860202785

Модели REV Gen5, REV Gen4 16" (кроме Grand Touring и 850 E-TEC Turbo R)

860202414

- Требуется для использования сиденья пассажира Trail LinQ.
- Великолепный внешний вид с установленным сиденьем пассажира и без него.
- Обеспечивает дополнительное место для аксессуаров LinQ (только для мягких аксессуаров), когда не используется сиденье пассажира.
- Изготовлен из легкого штампованного алюминия.

СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ 1
+1 TRAIL LinQ

Модели REV Gen5, REV Gen4 16"

860202348

- Оптимальное модульное подседельное решение.
- Обеспечивает возможность быстрой трансформации из 1-местного сиденья в 2-местное сиденье.
- Эргономически правильные положения для водителя и пассажира.
- Два простых этапа установки без инструментов:
 1. Закрепите зажимы на сиденье.
 2. Установите спинку 1+1 LinQ.
- Для снегохода без аккумулятора требуется крышка аккумулятора с опорой (860201407).

СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА

СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ 1+1 TRAIL LinQ	Модели REV-XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra	860202347	9.99
	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимальное модульное подседельное решение. • Обеспечивает возможность быстрой трансформации из 1-местного сиденья в 2-местное сиденье. • Эргономически правильные положения для водителя и пассажира. 	<ul style="list-style-type: none"> • Два простых этапа установки без инструментов: <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрепите зажимы на сиденье. 2. Установите спинку 1+1 LinQ. 	
ПОРУЧНИ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА LinQ С ПОДОГРЕВОМ	Модели REV Gen4 16" с сиденьем 1 + 1 и сиденьем пассажира с подлокотниками, REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" с сиденьем пассажира с подлокотниками	860201840	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает комфортную езду для вашего пассажира в любых условиях. • Легко отсоединяются. • Для установки на модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" требуется жгут проводов для сиденья 	<ul style="list-style-type: none"> • В комплект поставки не входит полный комплект подлокотников в сборе. В комплект поставки входит нагревательный элемент для поручней и воздушные дефлекторы. 	
ШИРОКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ WIDETRACK С ПОДОГРЕВОМ	Модели REV Gen4 20" и 24"	860202033	
	<ul style="list-style-type: none"> • Укомплектованное сиденье обеспечивает тепло для пассажира. • Конфигурация 1+1. • В комплектацию входят подлокотники с подогревом. • Для обеспечения повышенного комфорта можно дополнить сиденье спинкой сиденья пассажира (860202634). 	<ul style="list-style-type: none"> • То же сиденье, что и 860202633 с добавлением функции подогрева. • Настройки подогрева: высокий/низкий/отключение (High/Low/Off). 	
ШИРОКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ WIDETRACK	Модели REV Gen4 20" и 24"	860202633	
	<ul style="list-style-type: none"> • Сиденье пассажира, трансформирующееся в сиденье 1+1. • В комплектацию входят безопасные поручни. • Для обеспечения повышенного комфорта можно дополнить сиденье спинкой сиденья пассажира (860202634). • Стандартная комплектация моделей REV Gen4 Expedition LE, SE. 		
НОВИНКА! ШИРОКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ WIDETRACK С МАЛЕНЬКИМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860202824	
	<ul style="list-style-type: none"> • Сиденье пассажира, трансформирующееся в сиденье 1+1. • В комплектацию входят маленькие безопасные подлокотники для надежного захвата и удобного подъема/спуска со снегохода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Для обеспечения повышенного комфорта можно дополнить сиденье спинкой сиденья пассажира (860202634). • Стандартная комплектация моделей REV Gen4 Skandic LE. 	
СИДЕНЬЕ 1+1 TRAIL	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" (кроме Grand Touring и Expedition)	860201766	
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая установка и идеальная эргономика для водителя и пассажира. • Обеспечивается возможность использования всего туннеля и установки дополнительных аксессуаров. 	<ul style="list-style-type: none"> • Крышка аккумулятора с опорой (860201407) требуется для снегохода с перемоткой. 	
СИДЕНЬЕ 1+1 TRAIL	Модели REV-XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra	860200665	
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая, простая установка и идеальная эргономика для водителя и пассажира. • Обеспечивается возможность использования всего туннеля и установки дополнительных аксессуаров. 		

КОРОТКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL

Модели REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra

860201314



- Расширенное сиденье, обеспечивающее удобное размещение для 2 человек.
- Комплетное сиденье в сборе с ремнем для пассажира.
- Заменяется на имеющееся сиденье за считанные секунды.
- Идеальная совместимость с багажником для сноуборда/лыж LinQ (860202741).

КОРОТКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ TRAIL

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"

860202220



- Удлиненное сиденье обеспечивает возможность размещения пассажира, при этом является более компактным по сравнению с сидением 1+1.
- Удобная установка без инструментов.
- Узел в комплекте с ремнем для пассажира.
- Обеспечивается возможность использования всего туннеля для установки дополнительных аксессуаров.
- Высота: 180 мм (7").
- Крышка аккумулятора с опорой (860201720) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) без аккумулятора.
- Крышка аккумулятора с опорой (511001210) требуется для моделей REV Gen4 (узкая платформа) с аккумулятором.

ТЕПЛЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ПАССАЖИРА ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1

Модели REV Gen4, XS, XM 2018 года и ранее с сиденьем 1+1

860200831*

860201028**



- Теплые муфты идеально садятся на подлокотники сиденья пассажира и обеспечивают тепло даже в самые холодные дни.
- Удобная установка и съем.

* Подходят для сиденья с подлокотниками и защитами для рук.
** Подходят только для сиденья с подлокотниками.

ТЕПЛЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ПАССАЖИРА ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4, XS, XM 2019 года и новее с сиденьем 1+1

860201929



- Ультра-теплые муфты для пассажира с флисовой подкладкой.
- Предназначены для экстремально холодных условий.
- Легко снимаются в теплую погоду.

- Совместимы с новыми подлокотниками моделей REV Gen4.

ПОРУЧНИ С ПОДОГРЕВОМ, С ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1

Модели REV-XS, XM 2016 года и новее

860201322



- Обеспечивает комфортную езду для вашего пассажира в любых условиях.
- Легко отсоединяются.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА ДЛЯ ПАССАЖИРА С ОБОГРЕВОМ

860200882



- Наслаждайтесь поездкой без запотевания благодаря данной опции – комплекту защитного козырька для вашего сиденья 1+1.
- Для использования в комбинации с поручнями с подогревом 1+1 с защитными устройствами (860200584).

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА/БОТИНОК С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1+1

Модели REV Gen4

860201981



- Совместим с поручнями сиденья пассажира LinQ с подогревом (860201840).
- Обеспечивает 2 дополнительных точки соединения: одна точка соединения для электрического защитного козырька и одна точка соединения для ботинок с подогревом.

СПИНКИ

СПИНКА СИДЕНЬЯ Пассажира	Модели REV Gen5 (кроме Grand Touring), REV Gen4 (кроме Grand Touring)	860202659	
	<ul style="list-style-type: none"> Для обеспечения повышенного комфорта спинка сиденья пассажира совместима с сиденьем пассажира Trail LinQ (860202325). 		
СПИНКА СИДЕНЬЯ Пассажира	Модели REV Gen4 20" и 24"	860202634	
	<ul style="list-style-type: none"> Спинка сиденья пассажира дополняет сиденье пассажира (860202633) для обеспечения дополнительного комфорта для спины. Для установки требуется сиденье пассажира. Стандартная комплектация моделей REV Gen4 Expedition LE, SE. 		
СПИНКА СИДЕНЬЯ 1+1 LinQ	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"	860202346	
	Модели REV-XM, XS, XP, XR (кроме GTX, Grand Touring), XU Tundra	860202349	
<ul style="list-style-type: none"> Опция для сиденья 1+1 в случаях, когда она не реализуется в комплекте. Может быть зафиксирована с помощью навесного замка (не входит в комплект поставки). 			
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ АНКЕРОВ ДЛЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ 1+1 LinQ	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16"	860202059	
	Модели REV-XM, XS	860202060	
<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает возможность установки спинки сиденья 1+1 на более, чем один снегоход. 			
РЕЗИНОВАЯ ЗАЩЕЛКА ДЛЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ 1+1 LinQ		510005617 - Левосторонний 510005618 - Правосторонний	
(без иллюстрации)			
РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА	Модели REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra	860200823	
	<ul style="list-style-type: none"> Регулируемая и совместима с 2-местным сиденьем (860201314). Устанавливается для использования пассажиром или водителем. Прочная стальная рама и встроенная подушка из вспененного материала. Удобный съем без инструментов, когда в ней нет необходимости. 		
СПИНКА/СИДЕНЬЕ Пассажира	Модели REV-XU Skandic, XU Expedition	619400068	
			
СПИНКА СИДЕНЬЯ Пассажира	Модели REV-XU Skandic, XU Expedition	860200060	
	<ul style="list-style-type: none"> Повышает уровень удобства вашего сиденья путем добавления данной спинки. 		

ЗЕРКАЛА

КОМПЛЕКТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК



Снегоходы с прозрачными защитами для рук, защитами для рук Dark Smoke, гибкими защитами для рук или защитами для рук размера XL

860200893

- Идеально встроенный дизайн и стиль.
- Зеркала складываются, когда они не используются, для удобного хранения или во время покрытия снегохода чехлом.
- Реализуются парами.

ЗЕРКАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 со средними и высокими ветровыми стеклами

860202679

- Форма зеркала создает идеально интегрированный внешний вид.
- Устанавливаются на боковые дефлекторы среднего ветрового стекла и могут быть отрегулированы для 1-местного или 2-местного сиденья.
- Зеркала складываются, когда они не используются, для удобного хранения или во время покрытия снегохода чехлом.

ЗЕРКАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Модели REV-XU, XR (с очень высоким цельным ветровым стеклом)

517305787

- Круглый отражатель размером 3" (7,6 см) с регулируемым углом.

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ



Модели REV-XM, XS, XP, XR, XU (с боковыми дефлекторами среднего и высокого ветрового стекла)

860200694

- Конструкция для установки на надставке ветрового стекла.
- Реализуются парами.

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ



Модели REV-XM, XS (кроме 1200)

860200607

- Конструкция для установки на боковой панели.
- Реализуются парами.
- Предварительно маркированные боковые панели облегчают процесс установки.


ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА

// ПРОСТО ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

REV GEN5

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		САМОЕ НИЗКОЕ	САМОЕ ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
①	ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО	860202623	19" (47,5 см) / 21" (53,5 см)
②	ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО	860202615	16" (41,5 см) / 19" (47,5 см)


ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		ВЫСОТА
③	СРЕДНЕЕ	860202471 / 15" (39 см)
④	НИЗКОЕ	860202470 / 860202850 / 12,5" (32 см)
⑤	УЛЬТРАНИЗКОЕ	860202624 / 9" (23 см)



REV GEN4

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		САМОЕ НИЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	САМОЕ ВЫСОКОЕ
① ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО	860201782	18" (45,5 см)	20" (51 см)
② ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО	860201493	16,5" (42 см)	18,5" (47 см)
③ ОТ НИЗКОГО ДО СРЕДНЕГО	860201820	13" (34 см)	15" (38 см)

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА		ВЫСОТА
④ УЛЬТРАВЫСОКОЕ	860202124	21,5" (55 см)
⑤ ВЫСОКОЕ	860201495	17" (44 см)
⑥ СРЕДНЕЕ	860201258	15" (37,5 см)
⑦ НИЗКОЕ	860201448 / 860202472	13" (32,5 см)
⑧ УЛЬТРАНИЗКОЕ	860201259	9" (23 см)
⑨ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ	517305875	7" (17 см)



REV GEN5

УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



● Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202624 • Dark Smoke (темно-серый)

- Ультранизкая высота – 9" (23 см).
- Дополнительная встроенная защита от ветра.
- Полученное литьем под давлением для обеспечения прозрачности.
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



● Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202470 • Smoke (серый)

НОВИНКА!

860202850 • Dark Smoke (темно-серый)

- Низкая высота – 12,5" (32 см).
- Обеспечивает дополнительную встроенную защиту от ветра.
- Полученное литьем под давлением для обеспечения прозрачности и лучшей финишной обработки.
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла.

- Той же формы и высоты, что и стандартное ветровое стекло на моделях MXZ X и Adrenaline.
- Идеально сочетается с комплектом боковых дефлекторов ветрового стекла (860202849).
- Совместимо с защитами для рук и теплыми муфтами.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202602 • Smoke (серый)

- Низкая высота – 14" (36 см).
- Обеспечивает дополнительную встроенную защиту от ветра.
- Совместимо с дефлектором с порошковым покрытием.

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



● Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202471 • Smoke (серый)

- Средняя высота – 15" (39 см).
- Обеспечивает дополнительную встроенную защиту от ветра.
- Полученное литьем под давлением для обеспечения прозрачности.

- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860202679).
- Полный комплект включает: ветровое стекло, боковые дефлекторы, опора для ветрового стекла и элементы крепления.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО



● Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202615 • Smoke (серый)

- Регулируемый диапазон высоты: от 16" (41,5 см) до 19" (47,5 см).
- Рычаг позволяет быстро менять уровень защиты от ветра.
- Совместимо с надставкой для перчаточного отсека (860202436).
- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860202679).

- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла (517307974).
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437).

НОВИНКА!

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО



● Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202623

- Регулируемый диапазон высоты: от 19" (47,5 см) до 21" (53,5 см).
- Единственный рычаг позволяет быстро менять уровень защиты от ветра.
- Полученное литьем под давлением для обеспечения прозрачности и лучшей финишной обработки.
- Совместимо с надставкой для перчаточного отсека (860202436).

- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860202679).
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла (517307974).
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437).
- Несовместимо с защитами для рук и теплыми муфтами.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover) для низких и ультранизких ветровых стекол

860202437 • Smoke (серый)

- Дополнительная защита от ветра для средних и более высоких ветровых стекол.
- Совместимы с зеркалами для установки на ветровое стекло (860202679).

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover) для средних и более высоких ветровых стекол

860202469 • Smoke (серый)
НОВИНКА!
860202849 • Dark Smoke (темно-серый)

- Дополнительная защита от ветра для низких и ультранизких ветровых стекол.
- Совместимы с ультранизким ветровым стеклом (860202624) и низкими ветровыми стеклами (860202470, 860202850).

ДЕФЛЕКТОР С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202601 • Smoke (серый)

- Отбрасывает снег в стороны и от лица райдера.
- Совместим с низким ветровым стеклом.

ОПОРА ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



Модели REV Gen5 (Trail, Crossover) для средних и регулируемых «от среднего до высокого» ветровых стекол

517307974

REV GEN4

УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



● Модели REV Gen4

860201259 • Smoke (серый)

- Высота – 9" (23 см).
- Спортивный и дерзкий внешний вид.
- В комплект поставки не входит опора для ветрового стекла.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



● Модели REV Gen4

860201448 • Smoke (серый)
860202472 • Dark Smoke (темно-серый)

- Высота – 13" (32,5 см).
- Высокое качество, максимальная прочность.
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ НИЗКОГО ДО СРЕДНЕГО



● Модели REV Gen4

860201820 • Smoke (серый)

- Быстрая смена уровня защиты от ветра с помощью нажатия рычага.
- Совместимо с надставкой для перчаточного отсека (860201249).
- Регулируемый диапазон высоты: от 13" (34 см) до 15" (38 см).
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла.

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (КОМПЛЕКТ)



● Модели REV Gen4

860201258 • Smoke (серый)

- Высота – 15" (37,5 см).
- Обеспечивает существенный уровень защиты от ветра.
- Полученное литьем под давлением для обеспечения прозрачности.
- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860201285).
- Полный комплект включает: ветровое стекло, боковые дефлекторы, опора для ветрового стекла и элементы крепления.
- Несовместимо с цельным легким корпусом.

REV GEN4**РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО**

Модели REV Gen4

860201493 • Smoke (серый)

- Быстрая смена уровня защиты от ветра с помощью нажатия рычага.
- Совместимо с надставкой для перчаточного отсека (860201249).
- Регулируемый диапазон высоты: от 16,5" (42 см) до 18,5" (47 см).
- В комплект поставки не входят боковые дефлекторы и опора для ветрового стекла.

- Несовместимо с цельным легким корпусом и защитами для рук.

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Модели REV Gen4

860201495 • Smoke (серый)

- Высота – 17" (44 см).
- В комплект поставки не входят боковые дефлекторы и опора для ветрового стекла. Требуется для установки.
- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860201285).

- Несовместимо с цельным легким корпусом и защитами для рук.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ОТ ВЫСОКОГО ДО УЛЬТРАВЫСОКОГО

Модели REV Gen4

860201782 • Smoke (серый)

- Быстрая смена уровня защиты от ветра с помощью нажатия рычага.
- Совместимо с надставкой для перчаточного отсека (860201249).
- Регулируемый диапазон высоты: от 18" (45,5 см) до 20" (51 см).
- В комплект поставки не входят боковые дефлекторы и опора для ветрового стекла.

- Несовместимо с цельным легким корпусом и защитами для рук.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Модели REV Gen4

860202124

- Новая форма.
- Высота – 21,5" (55 см).
- Обеспечивает максимальную защиту от ветра.
- В комплект поставки не входят боковые дефлекторы и опора для ветрового стекла.
- Совместимо с зеркалами для установки на ветровое стекло (860201285).

- Несовместимо с цельным легким корпусом и защитами для рук.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV Gen4 – для низких и ультранизких ветровых стекол

860201449 • Smoke (серый)

- Повышает уровень защиты от ветра для ветровых стекол.
- Совместимы с регулируемым ветровым стеклом – от низкого до среднего (860201820).

- Несовместимо с цельным легким корпусом.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV Gen4 – для низких и ультранизких ветровых стекол

860202473 • Dark Smoke (темно-серый)

- Повышает уровень защиты от ветра для ветровых стекол.
- Совместимы с регулируемым ветровым стеклом – от низкого до среднего (860201820).

- Несовместимо с цельным легким корпусом.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV Gen4 – для средних и более высоких ветровых стекол

860201256 • Smoke (серый)

- Повышает уровень защиты от ветра для ветровых стекол.
- Совместимы с зеркалами для установки на ветровое стекло (860201285).
- Несовместимы с защитами для рук.

ОПОРА ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV Gen4 – для ультранизких и низких ветровых стекол

 517305749 • Черный
 517306380 • Manta Green (зеленый)
 517306375 • Sunburst Yellow (желтый)

ОПОРА ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV Gen4 – для средних и высоких ветровых стекол

 517306183 • Черный
 517306456 • Sunburst Yellow (желтый)


- Несовместимо с цельным легким корпусом.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР

Модели REV Gen4

 517305875 • Черный
 517306432 • Sunburst Yellow (желтый)
 517306433 • Manta Green (зеленый)
 517306473 • White Bright (белый)
 517306697 • Lava Red (красный)

 517306764 • Orange Crush (оранжевый)
 517307054 • Labrador Blue (голубой)
 517307061 • Nordic Teal (сине-зеленый)
 517307383 • Catalyst Grey (серый)


- Высота – 7" (17 см).

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16"

860201879 • Smoke (серый)



- Дополнительная защита от ветра.
- Стандартная комплектация моделей Grand Touring Limited.

REV-XS И REV-XM
УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Модели REV-XM, XS

860200901 • Smoke (серый)



- Высота – 8,5" (21,5 см).

СРЕДНЕЕ РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE

Модели REV-XM, XS

860200696 • Smoke (серый)



- Высота – 12,5" (32 см).
- Цельное с встроенными дефлекторами.

СРЕДНЕЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ЛИТЬЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО И БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ (КОМПЛЕКТ)

Модели REV-XM, XS

860200759 • Smoke (серый)



- Высота – 14" (32,5 см).
- Обеспечивает существенный уровень защиты от ветра.
- Средние боковые дефлекторы готовы для установки зеркал на ветровое стекло (860200694).
- В комплект поставки входит опора для ветрового стекла.

REV-XS И REV-XM

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	Модели REV-XM, XS	860200928 • Smoke (серый)	
--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--



- Высота – 17" (42,5 см).
- В комплект поставки не входят боковые дефлекторы и опора для ветрового стекла.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	Модели REV-XM, XS	860201185 • Прозрачный	
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	--



- Высота – 20,5" (51,5 см).
- Наше самое большое ветровое стекло в спортивном стиле.
- Цельное с встроенными дефлекторами.
- Максимальная защита от ветра, для экстремально холодных условий.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Модели REV-XM, XS – для низких и ультранизких ветровых стекол	860201012 • Smoke (серый)	
	Модели REV-XM, XS – для средних и высоких ветровых стекол	860200912 • Smoke (серый)	



- Повышают уровень защиты от ветра для ветровых стекол.
- Готовы к установке зеркал на ветровое стекло (860200694).

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Модели REV-XM, XS – для средних и более высоких ветровых стекол	860201221 • Smoke (серый)	
--	---	----------------------------------	--



- Обеспечивают защиту от ветра для нижней части тела.
- Готовы к установке зеркал на ветровое стекло (860200694).
- Стандартная комплектация моделей Grand Touring Sport 2016-2019 гг.

ОСНОВАНИЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Модели REV-XM, XS – для ультранизких, низких и цельных ветровых стекол	517305403 • Серый	517305948 • Lava Red (красный)
		517305617 • Manta Green (зеленый)	517305952 • Белый
		517305808 • Sunburst Yellow (желтый)	860200937 • Черный
	REV-XM, XS – для средних и высоких ветровых стекол.	860200944 • Черный	



- Цветной пластиковый декоративный элемент.
- В комплект поставки не входят элементы крепления.

REV-XP

УЛЬТРАНИЗКОЕ ФИКСИРОВАННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	Модели REV-XP	860200646 • Smoke (серый) с X графикой	
---	---------------	---	--



- Высота – 7" (18 см).

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО И БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ (КОМПЛЕКТ)	Модели REV-XP	860200545 • Smoke (серый)	
---	---------------	----------------------------------	--



- Высота – 10,5" (27 см).
- Комплектация аналогичная моделям с комплектацией X 2011-2012 гг.
- Устанавливаемая при модернизации на более ранние модели снегоходов REV-XP.
- В комплект поставки входят низкое ветровое стекло, боковой дефлектор и базовый комплект.

**СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
(КОМПЛЕКТ)**

Модели REV-XP

860200478 • Smoke (серый)



- Высота – 12,5" (31,5 см).
- В комплект поставки входят среднее, полученное литьем под давлением, ветровое стекло, комплект темно-серых боковых дефлекторов и базовый комплект.

**РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE**

Модели REV-XP

860200547 • Smoke (серый)



- Высота – 15" (38 см).
- Цельное с встроенными боковыми дефлекторами.
- В комплект поставки входит базовый комплект для установки.

**КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ
ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**

Модели REV-XP

860200084 • Dark Smoke (темно-серый)



- Для средних и высоких ветровых стекол.
- Повышают уровень защиты от ветра.

**БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**

Модели REV-XP

860200089 • Черный



- Для ультранизких и низких ветровых стекол.
- Пластиковый декоративный элемент для ветровых стекол.

**БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**

Модели REV-XP

860200091 • Черный



- Для средних, высоких и ультравысоких ветровых стекол.
- Пластиковый декоративный элемент для ветровых стекол.

REV-XR И REV-XU
**РАСШИРЕННОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО SPORT PERFORMANCE**

Модели REV-XR, XU

860200453* • Smoke (серый)



- Высота – 13" (33 см).
- Цельное с встроенными боковыми дефлекторами.
- Расширение в верхней части обеспечивает максимальную защиту от ветра и отводит снег в сторону в условиях глубокого рыхлого снега.
- В комплект поставки входит базовый комплект для установки.

**ВЫСОКОЕ ЦЕЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО EXTRA**

Модели REV-XR, XU

860201000 • Прозрачный



- Высота – 19" (48 см).
- Цельное с встроенными боковыми дефлекторами.
- Максимальная защита от ветра, для экстремально холодных условий.
- Готово к установке зеркал для установки на ветровое стекло (517305787).
- Основание для ветрового стекла не требуется.

REV-XR И REV-XU**БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**

Модели REV-XR, XU

860200229 - Черный



- Для средних и высоких ветровых стекол.
- Черный пластиковый декоративный элемент.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Модели REV-XR, XU

860200230 - Черный



- Для очень высоких и ультравысоких ветровых стекол.
- Черный пластиковый декоративный элемент.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ГИБКИЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

Модели REV Gen5, Youth 120, 200, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU

860201561 - Черный



- Конструктивно выполнены устойчивыми к опрокидыванию и суровым условиям бездорожья.
- Оснащены небольшим боковым дефлектором, изготовленным из гибкого материала.
- Элементы крепления с гибким основанием.
- Несовместимы со средними и ультравысокими ветровыми стеклами.
- Совместимы с комплектом вращающихся зеркал для защит для рук (860200893).

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Модели Youth 120 и 200

860202570 - Прозрачный




- Низкая высота – 7" (18 см).
- Обеспечивает защиту от ветра.
- Термоформованное, полученное литьем под давлением, для обеспечения прозрачности.

КАРБИДЫ

Модели Youth

860202555



- Полос лыж-карбид для езды по бездорожью на не шипованных и слегка шипованных снегоходах.
- Полос с плоским верхом шириной 7/16" с 4-дюймовым карбидом с углом поворота 60 градусов обеспечивает лучшую маневренность в условиях гололедицы.
- В местах высокого износа также добавлены прочные сварные швы для продления срока службы полоза.
- Реализуются парами.

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОЛЕС

Модели Youth 200

7639-963

Модели Youth 120

7639-967



- Дополнительные колеса для задней подвески для езды в условиях низкого снежного покрова.
- В комплект входят колеса и элементы крепления.

КОМПЛЕКТ ПРОЧНЫХ ПРУЖИН

Модели Youth 120 и 200

8639-208

(без иллюстрации)

- Более прочные пружины для более крупных райдеров.
- Обеспечивают маневренность и комфорт по мере роста райдеров.

ЗАЩИТА ДЛЯ РУК И РУЛЬ

ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ ДЛЯ РУК РАЗМЕРА XL

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202636



- Конструкция обеспечивает дополнительную защиту и великолепный стиль.
- В комплект входят окрашенные в черный/серый цвет заменяемые колпаки и удерживающий рычаг.
- Совместимы с комплектом вращающихся зеркал для защит для рук (860200893) и светодиодными сигнальными фонарями (860202619).
- Реализуются парами.
- Несовместимы с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких (с фиксированной или регулируемой высотой).

ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК РАЗМЕРА XL

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202617



- Конструкция обеспечивает дополнительную защиту и великолепный стиль.
- Заменяют стандартные гибкие или прозрачные защиты для рук для лучшей защиты от ветра.
- Совместимы с комплектом вращающихся зеркал для защит для рук (860200893) и светодиодными сигнальными фонарями (860202619).
- Реализуются парами.
- Несовместимы с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких (с фиксированной или регулируемой высотой).

ГИБКИЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

Модели REV Gen5, Youth 120, 200, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU

860201561 • Черный



- Конструктивно выполнены устойчивыми к опрокидыванию и суровым условиям бездорожья.
- Оснащены небольшим боковым дефлектором, изготовленным из гибкого материала.
- Элементы крепления с гибким основанием.
- Несовместимы со ветровыми стеклами от средних до ультравысоких (с фиксированной или регулируемой высотой).
- Совместимы с комплектом вращающихся зеркал для защит для рук (860200893) и светодиодными сигнальными фонарями (860202619).

ГИБКИЙ УДЕРЖИВАЮЩИЙ РЫЧАГ

Гибкие защиты для рук

517306430 • Левый

517306431 • Правый

(без иллюстрации)

- Запасная часть для гибких защит для рук.

ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

Модели REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU

860200789 • Прозрачный

860202474 • Dark Smoke (темно-серый)



- Конструкция обеспечивает дополнительную защиту и великолепный стиль.
- Поставляется в комплекте с окрашенными в черный/серый цвет заменяемыми колпаками.
- Подходят для езды в условиях бездорожья.
- Реализуются парами.
- Несовместимы с ветровыми стеклами от средних до ультравысоких (с фиксированной или регулируемой высотой).
- Совместимы с комплектом вращающихся зеркал для защит для рук (860200893) и светодиодными сигнальными фонарями (860202619).

УДЕРЖИВАЮЩИЙ РЫЧАГ

Прозрачные и Dark Smoke (темно-серые) защиты для рук

517305290 • Левый

517305293 • Правый

(без иллюстрации)

- Запасная часть для прозрачных и Dark Smoke (темно-серые) защит для рук.

КОМПЛЕКТ НАДСТАВОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

Снегоходы с прозрачными защитами для рук или Dark Smoke (темно-серые) защитами для рук

860200781



- Полулестки, не ломаются на высокой скорости.
- Обеспечивают дополнительную защиту для рук от воздействия атмосферных осадков.
- Возможность установки и съема за считанные секунды.

ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ
SIGNATURE ДЛЯ ЗАЩИТ ДЛЯ РУК

Модели REV Gen4, с прозрачными, Dark Smoke (темно-серый) или гибкими защитами для рук

860201587



- Обеспечивают уникальный внешний вид ночью.
- Заменяют стандартный колпак защиты для рук со светодиодным фонарем.
- В комплект входит жгут проводов.
- Реализуются парами.

КОЛПАКИ ЗАЩИТ ДЛЯ РУК

Снегоходы с прозрачными защитами для рук, Dark Smoke (темно-серый) защитами для рук или гибкими защитами для рук

860201344 • Sunburst Yellow (желтый) / Черный

860201345 • Race Orange (оранжевый) / Черный

860201346 • Черный / Серый

860201347 • Белый / Черный

860201648 • Lava Grey (серый)

860201457 • Orange Crush (оранжевый) / Черный

860201649 • Manta Green (зеленый) / Черный

860202098 • Octane Blue (синий) / Черный



- Цветные колпаки позволяют Вам придать вашему стилю индивидуальность.
- Реализуются парами.

ТЕПЛЫЕ МУФТЫ НА РУЛЬ

Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме Grand Touring 2016 года и новее)

860202812



- Ультратеплые муфты с подкладкой из искусственного меха для экстремально холодных условий.
- Термоформованная конструкция позволяет муфтам сохранять форму и обеспечивает дополнительное пространство для движения рук.
- Простая установка и съем с помощью перчаток.
- Большой прозрачный отсек обеспечивает видимость переключателей панели управления.

Примечание: Никогда не используйте теплые муфты на руле с пальцевым рычагом управления газом.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЛЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫЧАГ ТОРМОЗА

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202222



- Устанавливаемая без инструментов конструкция легко регулируется.
- Форма и размер оптимизированы для 1 или 2 пальцев.
- Общий диапазон регулировки – 20 мм/0,8 дюйма.
- До 15,5 мм/0,6 дюйма ближе или 4,5 мм/0,18 дюйма дальше в сравнении со стандартным рычагом.

ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО РЕЗЕРВУАРА

Модели REV Gen5 (Deep Snow), REV Gen4 Summit и Freeride

860202171



- Повышает уровень защиты от ударного воздействия на тормозной резервуар.
- Окошко для наблюдения за уровнем жидкости.
- Литая алюминиевая конструкция.
- Всесторонняя техническая отделка.

УДОБНАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме 600 ACE, 900 ACE и 900 ACE Turbo) (кроме Neo)

860202719



- Меньшая утомляемость рук.
- Дроссельная заслонка, расположенная ближе к брусу, обеспечивает возможность лучшего захвата на руле.
- Снижение давления на 20% при использовании.
- Включена в стандартную комплектацию моделей Neo+.

РУЛЬ PERFORMANCE С МАЛЕНЬКИМ ДИАМЕТРОМ

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202722 • Черный

860201974 • Серебристый



- Узкая конструкция, используемая для совершения более ловких, точных маневров в горной местности или в условиях бездорожья, идеальное решение для захвата небольшой рукой.
- Меньший диаметр обеспечивает легкий, удобный захват.
- Захват – 20 мм (0,79 дюйма), диаметр жима на проставке руля – 22 мм (0,87 дюйма).
- Меньшая утомляемость рук.
- Нагревательные элементы и ручки руля включены в комплект и установлены.

РУЧКИ РУЛЯ DEEP SNOW PERFORMANCE

Совместимы с рулем с маленьким диаметром Performance

860202096



- Грубый рисунок для обеспечения максимального захвата.
- Внутренний диаметр ручки руля – 20 мм (0,79 дюйма).

РУЧКИ РУЛЯ TRAIL PERFORMANCE

Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XU

860201802



- Грубый рисунок для обеспечения максимального захвата.
- Внутренний диаметр ручки руля – 22 мм (0,87 дюйма).

- Несовместимы с рулем с маленьким диаметром Performance (860201974 или 860202722).

РУКОЯТКА С НИЗКИМ ЗАХВАТОМ DEEP SNOW

Модели REV Gen5, REV Gen4

860201975



- Обеспечивает большую свободу движений во время активной езды.
- Стандартная комплектация моделей Summit X с комплектацией Expert 2020 года и новее.
- Стандартная комплектация моделей Summit и Freeride 2021 года и новее.

- Несовместимы с сумкой для руля (860201565).

РУКОЯТКА

Модели REV Gen5, REV Gen4

860202035



- Литая резиновая рукоятка, используемая для маневров на склонах холмов.
- Несовместимы с сумкой для руля (860201565).

ПОДУШКА ДЛЯ РУЛЯ

Модели REV Gen5, REV Gen4 – снегоходы с рукояткой

860201581



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ И КОМПЛЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОСТАВОК

// РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ

- Мгновенно меняйте высоту вашего руля в соответствии с меняющимися условиями езды.
- Используйте нижнее положение для езды по бездорожью/сидя:
- поднимите руль на максимальную высоту за считанные секунды для езды стоя.
- Для выполнения регулировки не требуются инструменты, просто нажмите рычаг.
- Заявка, по которой принято решение о выдаче патента US20150360713A1.
- Совместимы со всеми стандартными кабелями, кроме моделей MXZ/ Renegade/Backcountry 2017-2018 гг.

// КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК РУЛЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТОЙ

- Проставки руля с фиксированной высотой пригодные для всех стилей езды.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТАЦИИ	ДВИГАТЕЛИ	860201834	860201549	
			(125-165 мм)	(155-210 мм)	
SUMMIT	(Adrenaline, Edge и SP) с проставкой руля 165 мм (2018 года и новее)	600R, 850 ETEC, 850TR			
	[X] с проставкой руля 165 мм (2018-2023)	600R, 850 ETEC, 850TR			
	(Expert) с проставкой руля 165 мм [2020]	600R, 850 ETEC, 850TR			
	[X и SP] с проставкой руля 190 мм (2017)	600R, 850 ETEC, 850TR	860201880		
	(X) с проставкой руля 120 мм (2024 года и новее)	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
	(X с комплектацией EXPERT) с проставкой руля 120 мм (2020 года и новее)	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
	(Neo) Premium и Base с проставкой руля 120 мм	600 EFI			
FREERIDE	137-146" с проставкой руля 145 мм (2020 года и ранее)	600R, 850 ETEC, 850TR			
	146-154-165" с проставкой руля 165 мм (2021 по 2023 гг.)	600R, 850 ETEC, 850TR			
	146-154-165" с проставкой руля 120 мм (2024 года и новее)	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
EXPEDITION	(SE) с регулируемой вперед проставкой руля 120 мм	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
		900 Turbo R, 900T (кабель)	512061492		
	(Sport, LE, Xtreme и SWT) с проставкой руля 145 мм	600 EFI			
		600R, 850 ETEC, 850TR			
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
		900 Turbo R, 900T (кабель)	512061492		
SKANDIC	(WT, SWT, LE, SE и Sport) с проставкой руля 145 мм	600 EFI			
		600R, 850 ETEC, 850TR			
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
TUNDRA	(LT, LE и Sport) с проставкой руля 145 мм	600 EFI			
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
BACKCOUNTRY	(Backcountry, X, XRS Sport и Adrenaline) с проставкой руля 120 мм	600 EFI			
		600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
RENEGADE	(Adrenaline, Enduro и Sport) с проставкой руля 120 мм	600 EFI			
		600R, 850 ETEC, 850TR	860201880*	512061224	
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
	(X and X-RS) 137" с регулируемой вперед проставкой руля 120 мм	900 Turbo R	512061492		
		600R, 850 ETEC, 850TR	860201880*	512061224	
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
		900 Turbo R	512061492		
MXZ	(TNT и Blizzard) с проставкой руля 120 мм (2022 года и ранее)	600R, 850 ETEC, 850TR	860201880*	512061224	
	(X и X-RS) с регулируемой вперед проставкой руля 120 мм (2022 года и ранее)	600R, 850 ETEC, 850TR	860201880*	512061224	
	(Adrenaline, Blizzard, X и X-RS) с проставкой руля 90 мм (2023 года и новее)	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
	(Sport) с проставкой руля 120 мм (2023 года и ранее)	600 EFI			
	(Sport) с проставкой руля 95 мм (2024 года и новее)	600 EFI			
	(Neo) Premium и Base с проставкой руля 120 мм	600 EFI			
GRAND TOURING	(Sport и LE) с проставкой руля 120 мм	600 ACE, 900 ACE, 900T			
		900 Turbo R	512061492		
	(Limited, Luxury и LE с комплектацией Platinum) с регулируемой вперед проставкой руля 120 мм	600R, 850 ETEC, 850TR		512061224	
		600 ACE, 900 ACE, 900T			
		900 Turbo R	512061492		

Стандартная комплектация снегохода.

Без дополнительных требований.

Необходимо заказывать указанный кабель.

Несовместим, недоступен подходящий кабель.

* Только для моделей 2017 года и 2018 года.



ПРОСТАВКИ РУЛЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТОЙ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ВПЕРЕД ПРОСТАВКИ
РУЛЯ

НАДСТАВКА ДЛЯ
РЕГУЛИРУЕМЫХ
ВПЕРЕД
ПРОСТАВОК РУЛЯ

860202859	860201944	860201427	860201718	860201632	860201428	860201560	860201320	860201836
(70 мм)	(95 мм)	(120 мм)	(145 мм)	(165 мм)	(190 мм)	(210 мм)	(120 мм) (проставка)	(45 мм) (надставка)
860201880	860201880	860201880						
860201880	860201880	860201880						
860201880	860201880	860201880						
860201880	860201880	860201880	860201880					
					512061066	512061066		
					512061066	512061066		
			512061442	512061442				
860201880	860201880	860201880						
860201880	860201880	860201880						
					512061066	512061066		
					512061066	512061066		
				512061492				
512061367	512061367	512061367					512061367	
860201880	860201880	860201880					860201880	860201880
				512061492				
512061367	512061367	512061367					512061367	
860201880	860201880	860201880					860201880	860201880
512061367	512061367	512061367					512061367	
			512061442	512061442				
					512061066	512061066		
			512061442	512061442				
			860201880*	860201880*	512061066	512061066		860201880*
				512061492				
			860201880*	860201880*	512061066	512061066		860201880*
				512061492				
			860201880*	860201880*	512061066	512061066		860201880*
			860201880*	860201880*	512061066	512061066		860201880*
					512061066	512061066		
			512061442	512061442				
			512061442	512061442				
			512061442	512061442				
				512061492				
					512061066	512061066		
				512061492				

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОСТАВКИ РУЛЯ И КОМПЛЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОСТАВОК

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОСТАВОК ДЛЯ ПРЯМОГО РУЛЯ

Модели REV-XS (кроме Grand Touring и Expedition), XR, XP, XU Tundra

860200820 • 6.3" (160 мм)

Модели REV-XS Renegade Backcountry (2011 года и новее) с проставкой руля 6.3" (160 мм)

860200821 • 8" (205 мм)



- Комплект дополнительных проставок руля для всех стилей езды.
- Совместим со всеми стандартными проводами и кабелями.

БАМПЕРЫ, СЦЕПКИ И ЛЕБЕДКИ

БАМПЕРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ADVENTURE

Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме Skandic и Tundra)

860202563 • Manta Green (зеленый)
860202328 • Черный860202411 • Neo Yellow (желтый)
860202410 • Spartan Red (красный)

- Между бампером и защитой дна.
- Изготовлена из штабелированных легких алюминиевых пластин.
- Обеспечивает визуальное воздействие и дополнительную защиту.
- Требуется литой или прочный передний бампер XC.
- Требуется для установки полностью обернутого бампера.

ЛИТОЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XC

Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме Skandic и Tundra)

860202327



- Обеспечьте дополнительную защиту и высоту с помощью этого бампера.
- Легкая, термообработанная конструкция из литого алюминия.
- Используется в комбинации с передней плитой Adventure или без нее.
- Совместим со всеми защитами дна.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE

Модели REV Gen4 (узкая платформа) (кроме Neo)

860201511 • Черный / Белый*
860201474 • Белый / Черный*
860201599 • Зеленый / Черный*
860201681 • Черный / Черный*860201898 • Lava Red (красный) / Черный*
860201897 • Octane Blue (синий) / Черный*
860202135 • Желтый / Черный*

- Изготовлен из штабелированных легких алюминиевых пластин.
- Обеспечивает визуальное воздействие и дополнительную защиту.
- Несовместим со снегоходом, оснащенным подвеской SAS.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Модели REV Gen4 (узкая платформа)

502007460 • Черный



- Легко устанавливаемый бампер меняет внешний вид вашего гидроцикла за считанные минуты.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	REV-XM, XS	860201175 • Sunburst Yellow (желтый)	860201167 • Черный
		860201168 • Orange Crush (оранжевый)	860201172 • Fusion Red (красный) *
			860201173 • Manta Green (зеленый)



- Легко устанавливаемый бампер меняет внешний вид вашего гидроцикла за считанные минуты.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XC	Модели REV-XM, XS	860201318 • Черный
---------------------------	-------------------	---------------------------



- Максимальная фронтальная защита вашего снегохода, обеспечивающая защиту передней и боковой части.
- Большая область захвата по центру для обеспечения дополнительной балансировки.
- Прочность в сочетании с легкой алюминиевой конструкцией.

ПОЛНОСТЬЮ ОБЕРНУТЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 24" Skandic	860201984
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16" Tundra	860201982*
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" Skandic	860201983**



- Модульная система полностью обернутого бампера.
- Трубчатая стальная конструкция для обеспечения прочности в средней секции.
- Обеспечивает защиту боковых панелей, при этом обеспечивая доступ к ним.

* Для установки требуется прочный передний бампер (860202198).
** Требуется прочный передний бампер (860202198) для моделей Skandic Sport.

ПЕРЕДНИЙ ПРИЕМНИК 1 ¼"	Модели REV Gen4 (широкая платформа) Skandic и Tundra	860201991
-------------------------------	--	------------------



- Приемник для использования с полностью обернутыми передними бамперами для моделей с подвесками LTS.
- Позволяет использовать 1 ¼" сцепное устройство в носовой части снегохода.

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) Tundra, 20" Skandic	860202199
--	---	------------------



- Используйте с полностью обернутым передним бампером (860201982 или 860201983).
- Прочная стальная конструкция.
- Обеспечивает защиту боковых панелей и капота.

- Оба убираются в сторону для обеспечения доступа.
- Обтекаемый, брутальный внешний вид.

ПОЛНОСТЬЮ ОБЕРНУТЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 24" Expedition	860202027*
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" Expedition	860201822
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16"	860201676**



- Модульная система полностью обернутого бампера.
- Легкая, трубчатая стальная конструкция для обеспечения прочности в средней секции.
- Обеспечивает защиту передней части и боковых панелей, при этом обеспечивая доступ к ним.

* Для установки требуется передний бампер Adventure (860202563, 860202328, 860202411, 860202643 или 860202410) и прочный передний бампер (860201819).

*Несовместим с защитными устройствами боковых панелей (860201677).
**Несовместим с подножкой для водителя (860201932, 860201613, 860201614).

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16", REV Gen4 Expedition 20"	860201677
--	--	------------------



- Прикрепляется к полностью обернутому переднему бамперу (860201822 и 860201676).
- Легкая алюминиевая конструкция.
- Обеспечивает защиту боковых панелей и капота.
- Оба убираются в сторону для обеспечения доступа.
- Брутальный внешний вид.

БАМПЕРЫ

ПРОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	Модели REV Gen5, REV Gen4 (широкая платформа) (кроме Skandic и Tundra)	860201819	
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) Tundra и Skandic	860202198	
	<ul style="list-style-type: none"> Усиленная, легкая алюминиевая конструкция. Требуется для установки полностью обернутых передних бамперов (860201676, 860201822 и 860202027). Стандартная комплектация моделей REV Gen5 (широкая платформа) Renegade Enduro, REV Gen4 (широкая платформа) Renegade Enduro, Expedition LE и Expedition SE. 		
ПРИЕМНИК 1 1/4" TRAILMAKER ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" (кроме Skandic)	860201825	
	<ul style="list-style-type: none"> Приемник для использования с полностью обернутым передним бампером (860201822 и 860202027). Позволяет использовать 1 1/4" сцепное устройство в носовой части снегохода. 		
ПРОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С ПРИЕМНИКОМ 2"	Модели REV-XU Skandic	860200987	
	<ul style="list-style-type: none"> Усиливает защиту передней части снегохода. Встроенный приемник 2" с многочисленными вариантами установки. Совместим со сцепным устройством 2" с многочисленными вариантами установки (860201117) и лебедкой с многочисленными вариантами установки (860200992). Примечание: Несовместим с комплектом решеток для префильтра (860201152). 		
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	Модели REV-XU Expedition	860200350	
	<ul style="list-style-type: none"> Прочный передний бампер. 		
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕРНУТЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	Модели REV-XU Tundra	860200572*	
	<ul style="list-style-type: none"> Модель полностью обернутого прочного стального бампера диаметром 1,25" (3,8 см). Обеспечивает дополнительную защиту передней части снегохода и боковых панелей. Крепится к существующему бамперу и подножкам. 		
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTRA	Модели REV-XU Skandic	860200561	
	<ul style="list-style-type: none"> Прочный передний бампер. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE	Модели REV Gen4 Neo - 120"	860202224 • Neo Yellow (желтый) / Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16"	Модели REV Gen5, REV Gen4 - 129"	860202412 • Черный / Черный 860202396 • Neo Yellow (желтый)	860202540 • Spartan Red (красный)
	<ul style="list-style-type: none"> Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. 		

*Количество ограничено.

ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen5, REV Gen4 – 137" и 146" с коротким туннелем	860202397 • Черный / Черный 860202398 • Neo Yellow (желтый)	860202658 • Orange Crush (оранжевый) 860202539 • Красный
	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. • Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. • Совместим с сноубордом/лыжами LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Доступен для всех размеров туннелей и разных цветовых решениях. 	
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen5, REV Gen4 – 146" и 154" с коротким туннелем	860202400 • Черный / Черный 860202560 • Manta Green (зеленый)	860202401 • Neo Yellow (желтый) 860202750 • Orange Crush (оранжевый) 860202543 • Spartan Red (красный)
	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. • Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. • Совместим с сноубордом/лыжами LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Доступен для всех размеров туннелей и разных цветовых решениях. 	
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen5, REV Gen4 – 154" и 165" с коротким туннелем	860202340 • Черный / Черный 860202561 • Neo Yellow (желтый)	860202402 • Neo Yellow (желтый) 860202754 • Orange Crush (оранжевый) 860202542 • Spartan Red (красный)
	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. • Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. • Совместим с сноубордом/лыжами LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Доступен для всех размеров туннелей и разных цветовых решениях. 	
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen5, REV Gen4 – 165" и 175" с коротким туннелем	860202403 • Черный / Черный 860202562 • Neo Yellow (желтый)	860202404 • Neo Yellow (желтый) 860202755 • Orange Crush (оранжевый) 860202541 • Spartan Red (красный)
	<ul style="list-style-type: none"> • Великолепный стиль, который совместим с передней панелью Adventure. • Конструктивно выполнен с использованием комбинации из легкого экструдированного и термообработанного литого алюминия для обеспечения прочности – как у литого бампера XC. • Совместим с сноубордом/лыжами LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Доступен для всех размеров туннелей и разных цветовых решениях. 	
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen4 – 129"		860202317 • Черный / Черный*
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим с передним бампером Adventure. • Великолепный стиль и конструкция. • Изготовлен из легких штабелируемых алюминиевых пластин. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen4 137" (кроме Renegade Enduro и Renegade Sport)		860201597 • Зеленый / Черный*
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим с передним бампером Adventure. • Великолепный стиль и конструкция. • Изготовлен из легких штабелируемых алюминиевых пластин. • Несовместим с моделью REV Gen4 146" с коротким туннелем. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen4 – 154" и 165" с коротким туннелем	860202151 • Черный / Черный)	860202159 • Черный/ Lava Red (красный)
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим с передним бампером Adventure. • Великолепный стиль и конструкция. • Изготовлен из легких штабелируемых алюминиевых пластин. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE 16*	Модели REV Gen4 – 165" и 175" с коротким туннелем		860202152 • Черный / Черный*
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим с передним бампером Adventure. • Великолепный стиль и конструкция. • Изготовлен из легких штабелируемых алюминиевых пластин. 		

*Количество ограничено.

БАМПЕРЫ

ПРОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР	Модели REV Gen4 16" – 146"	860201610 • Черный	
	Модели REV Gen4 16" – 154"	860201726 • Черный	
	Модели REV Gen4 16" – 165"	860201727 • Черный	
	Модели REV Gen4 16" – 175"	860201467 • Черный*	
	<ul style="list-style-type: none"> • Прочный алюминиевый бампер с финишной обработкой премиум качества для платформы REV Gen4. • Не преуменьшает производительность в глубоком снегу. • Не может использоваться на снегоходах с коротким туннелем. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР	Модели REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) 129"	518328745 • Черный	518329152 • Белый*
	Модели REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) 137"	518328746 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) 146"	518329553 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) 154"	518328501 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) 165"	518328697 • Черный	
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) – Tundra 137"	518330033 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> • Легко устанавливаемый бампер меняет внешний вид вашего снегохода за считанные минуты. • Не может использоваться на снегоходах с коротким туннелем. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР	Модели REV-XP, XR, XS (120" и 137")	518325481 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> • Легко устанавливаемый бампер меняет внешний вид вашего снегохода за считанные минуты. 		
ПРОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР XU	Модели XU Skandic SWT, XU Expedition SWT XU Skandic WT, Expedition SE, LE, Xtreme 2019 года и ранее	860201106 • Алюминиевый 860200991 • Алюминиевый*	
	<ul style="list-style-type: none"> • Готовый к установке приемника 2" (860201062). • Важный элемент для модульных решений буксировки. • Обеспечивает полную защиту задней части снегохода. • Работает эффективно во время интенсивного использования. • Характеризуется удобной областью захвата. 		
ЗАДНИЙ БАМПЕР СО СЦЕПКОЙ	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" – 129"	860201433 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" – 137"	860201471 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" – 146"	860201612 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" – 154"	860201250 • Черный	
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16" – 165"	860201424 • Черный	
	Модели REV Gen4 16" – 175"	860201472 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется для использования сцепки. • Удобное крепление без обрезки или просверливания. • Может использоваться с багажником для сноуборда/лыж LinQ (860202741). 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместим со снегоходами с коротким туннелем. 	
ЗАДНИЙ БАМПЕР СО СЦЕПКОЙ	Модели REV Gen5 (Deer Snow) и REV Gen4 с коротким туннелем 146"	860202647	
	Модели REV Gen5 (Deer Snow) и REV Gen4 с коротким туннелем 154"	860202646	
	Модели REV Gen5 (Deer Snow) и REV Gen4 с коротким туннелем 165"	860202648	
	Модели REV Gen5 (Deer Snow) и REV Gen4 с коротким туннелем 175"	860202649	
	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется для использования сцепки и для буксировки. • Удобное крепление без обрезки. • Также усиливает туннель. • Может использоваться с багажником для сноуборда/лыж LinQ (860202741). 		

*Количество ограничено.

ЗАДНИЙ БАМПЕР СО СЦЕПКОЙ	Модели REV-XP, XM - 146"	860200953 • Черный
	Модели REV-XP, XM - 154"	860200954 • Черный
	Модели REV-XP, XM - 163"	860200955 • Черный
	Модели REV-XP, XM - 174"	860201135 • Черный



- Прочный алюминиевый бампер для использования со сцепкой.
- Удобное крепление без обрезки или просверливания.
- Несовместим с моделями Grand Touring SE. LE.

ЗАДНИЙ БАМПЕР СО СЦЕПКОЙ	Модели REV-XS, XR, XP - 120" и 137"	860200952 • Черный
	Модели REV-XS MXZ - 129"	860201306 • Черный
	Модели REV-XS Renegade X-RS, XM Freeride, XU Tundra - 137"	860201307 • Черный
	Модели REV-XS, XP, XR, XU Tundra - 120" и 137"	860200803 • Черный



- Прочный алюминиевый бампер для использования со сцепкой.
- Удобное крепление без обрезки или просверливания.
- Несовместим с моделями Grand Touring SE. LE.

* Несовместим с моделями 137" Freeride.

ПРОЧНЫЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР СО СЦЕПКОЙ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 24"	860201942
	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20"	860201795



- Важный элемент модульных решений для буксировки.
- Обеспечивает полную защиту задней части снегохода.
- Характеризуется удобной областью захвата.
- Обеспечивает общее тяговое усилие 300 фунтов (136 кг), до 1500 фунтов (680 кг).

- В комплект поставки входит приемник для сцепки 1 1/4".

СЦЕПКИ

СЦЕПКА ТИПА С	Модели REV Gen5, REV Gen4 16", XP, XR, XS, XM, XU Tundra	860201381
----------------------	--	------------------



- Прочная сцепка типа С совместима с задним бампером со сцепкой.

ЯЗЫКОВИДНАЯ СЦЕПКА	Модели REV Gen5, REV Gen4 16", XP, XR, XS, XM, XU Tundra	860200902
---------------------------	--	------------------



- Прочная языковидная сцепка совместима с задним бампером со сцепкой.

ПРОЧНАЯ ЯЗЫКОВИДНАЯ СЦЕПКА	Модели REV Gen4 20" and 24", XU 20" and 24"	860201023 • Серый
-----------------------------------	---	--------------------------



- Литая конструкция из нержавеющей стали.
- Элемент крепления для прочных задних бамперов со сцепкой и буксирной скобой с многочисленными вариантами крепления.

- Совместима с прочным задним бампером 20" и 24" (860201795, 860201942).
- Совместима с буксирной скобой с многочисленными вариантами крепления.

ДЫШЛО		511000521
--------------	--	------------------



- Легко трансформирует сцепку типа С (860201381) в языковидную сцепку.

СЦЕПКИ

СЦЕПКА ДЛЯ ПРИЦЕПА 1 1/4"	Модели REV Gen4 Expedition Xtreme и Skandic Sport	860202062
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает возможность быстрого соединения сцепных крюков или использования лебедок. Стандартная комплектация моделей REV Gen4 Expedition LE, SE. 	
БУКСИРОВОЧНАЯ СКОБА С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ 1 1/4" С НОВЫМ ШТЫРЕМ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	Совместима со сцепкой для прицепа 1 1/4" (860202062) и передним приемником (860201991, 860201825)	860202579
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает возможность быстрой установки и съема различных буксировочных платформ. При необходимости, используйте с языковидной сцепкой или сцепкой с J-образным крюком. 	
БУКСИРОВОЧНАЯ СКОБА С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ 2"	Совместима с моделями XU с задним приемником 2" (860201062) или прочным передним бампером (860200987)	860201117
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает возможность быстрой установки и съема различных буксировочных платформ. Совместима с J-образной сцепкой (860201142) и прочной языковидной сцепкой (860201023). 	
ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ СКОБА-СЦЕПКА	Совместима с моделями XU с задним приемником 2" (860201062) или прочным передним бампером (860200987)	715008350
	<ul style="list-style-type: none"> Совместима со сцепкой с приемником 2". В комплект поставки не входит шар сцепного устройства. 	
J-ОБРАЗНАЯ СЦЕПКА	Модели REV Gen4 20" и 24", XU 20" и 24"	860201142
	<ul style="list-style-type: none"> Совместима с прочным задним бампером 20" и 24". Совместима с буксирной скобой с многочисленными вариантами крепления (860202579, 860201117). Подпружиненная система крепления для быстрой, надежной сцепки. 	
ПРИЕМНИК 2" ДЛЯ ПРОЧНОГО ЗАДНЕГО БАМПЕРА	Совместим с моделями XU с прочными задними бамперами WT (860200991) или SWT (860201106)	860201062
	<ul style="list-style-type: none"> Простая установка. Стандартный размер 2" для широкой совместимости. Обеспечивает возможность быстрого соединения сцепных крюков или использования лебедок. Несовместим со стандартной языковидной сцепкой 2016-2018 г. выпуска. 	
ЛЕБЕДКА С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ HD 2500	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" Модели Expedition и Skandic XU	860202331 860200992*
	<ul style="list-style-type: none"> Встроенная рукоятка для переноски для удобного перемещения лебедки, крепления. Крепление на боковом туннеле для удобного доступа и надежного хранения. Рукоятка с эргономическим захватом. Шероховатые, полностью стальные шестерни и втулки обеспечивают лучший момент затяжки и более долгий срок службы. Автоматический тормоз, выдерживающий 100% нагрузку. Герметизированный соленоид для защиты в любую погоду. Герметизированный переключатель, устанавливаемый на руль. Проводной 10-футовый (3 м) герметизированный переносной пульт управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Предельная прочность на отрыв 2500 фунта (1134 кг). Стальной кабель длиной 50 футов толщиной сечения 3/16" (15,2 м, с толщиной сечения 4,8 мм). Прочная 4-сторонняя роликовая направляющая. Соответствует требованиям ЕС. Совместима с прочным задним бампером со сцепкой (860201795) и приемником сцепки для прицепа 1 1/4".

*Количество ограничено.

АКСЕССУАРЫ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

860201143



- Заменяет роликовую направляющую для обеспечения более долгого срока службы кабеля.
- Только для использования с синтетическим кабелем.
- Заменяет роликовую направляющую при установке синтетического кабеля (715004254).

САЛАЗКИ, БАГАЖНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

САЛАЗКИ

САЛАЗКИ LinQ

Совместимы со снегоходами с языковидной сцепкой

860202569



- Поставляются в комплекте с легко убираемой защитной крышкой, которая предупреждает проникновение снега, при этом обеспечивая возможность установки аксессуаров LinQ на верхней части салазок.
- Аксессуары LinQ можно установить на верхней части и внутри салазок (в комплект поставки не входит базовый комплект Cargo LinQ).
- Изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена.
- Съемная крышка, состоящая из 2 частей.
- Дождестойкие.
- Готовый карбид (860201044).
- Предварительно вылитые слоты для разделителей. (Разделители не включены в комплект поставки).
- Размеры: д 81" (206 см) x ш 33" (84 см) x в 21" (54 см).
- Объем: 485 л (110 галлонов США, 29 597 куб. дюймов).
- Разрешенная масса: В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 750 фунтов (340 кг) (включая верх); максимальная нагрузка на верхнюю часть 75 фунтов (34 кг).
- Тяговый стержень с пружинными амортизаторами.

БАГАЖНИКИ

НОВИНКА!

ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ БАГАЖНИК LinQ

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"

860202746



- Удваивает площадь поверхности крепления аксессуаров LinQ на туннеле в положении 1 и 2.
- Максимальная грузоподъемность верхнего багажника: 50 фунтов (22 кг), общая грузоподъемность туннеля с установленным штабелируемым багажником LinQ: 100 фунтов (44 кг).
- Стальная алюминиевая конструкция покрыта пропиленом для обеспечения долгого срока службы.
- Восемь точек крепления аксессуаров LinQ для установки аксессуаров с одним креплением, таких как держатель инструментов LinQ (860201846) и рабочий фонарь LinQ (860202380).
- Зашелка, приводимая в действие с помощью рычага, открывает/закрывает съемную крышку.
- Оснащен пневматической распоркой, которая удерживает багажник в открытом положении для удобного доступа к багажу под ним.
- В комплект поставки включен комплект усилителей для обеспечения максимальной защиты комплекта багажника при установке штабелируемого багажника LinQ.
- Возможность оставлять оборудование, установленным на верхнем багажнике, когда не установлено сиденье пассажира.
- Для моделей Expedition Xtreme и Skandic Sport требуется установка комплекта багажника (860202245).
- Мы рекомендуем заменить стандартные задние пружины на более прочные пружины при установке штабелируемого багажника LinQ.

БАГАЖНИК ДЛЯ СНОУБОРДА/ЛЫЖ LinQ

Модели REV Gen5, REV Gen4 16", с туннелем 146" и более длинным туннелем
Совместим с коротким туннелем

860202741



- Полностью модернизированный.
- Более простой, быстрый и легкий способ крепления лыж или сноубордов.
- Вмещает 2 сноуборда или 1 пару лыж и палок.
- Простая трансформация из багажника для лыж в багажник для сноубордов и обратно за считанные секунды.
- Совместим со всеми размерами лыж, сноубордов и сноусерфов.
- Легкоослабляемые стропы можно регулировать в перчатках.
- Резиновые подушки обеспечивают защиту кромок и надежно удерживают палки для лыж без причинения повреждений.
- Не нарушающее целостность размещение.
- Совместим со стандартным бампером, требуется комплект усилителей (860202742).
- Совместим с новой сцепкой и задними бамперами Adventure (в комплект поставки входит отливка).
- Требуется базовый комплект Cargo LinQ (860201806) для моделей REV Gen4 с туннелями 16" 2021 года и ранее.

КОМПЛЕКТ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ БАГАЖНИКА ДЛЯ СНОУБОРДА/ЛЫЖ LinQ

Совместим с багажником для сноуборда/лыж LinQ (860202741), кроме моделей Expedition Sport, Tundra LT, Tundra LE

860202742



- Требуется для установки багажника для сноуборда/лыж LinQ (860202741) со стандартным задним бампером.
- Обеспечивает дополнительную прочность и опору для туннеля.

ЗАЩИТНАЯ НАКЛЕЙКА ДЛЯ БАГАЖНИКА ДЛЯ СНОУБОРДА/ЛЫЖ LinQ

516006982

(без иллюстрации)

- Для защиты вашего туннеля от царапин, возникающих в результате воздействия кончиков лыж при использовании багажника для сноуборда/лыж LinQ.

БАГАЖНИКИ

ЗАДНИЙ БАГАЖНИК LinQ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860201800
	<ul style="list-style-type: none"> • Заменяет сиденье пассажира для обеспечения дополнительного пространства для хранения. • Простое крепление. • Обеспечивает доступ к пространству под сиденьем с помощью умной системы крепления. • Обеспечивает возможность использования дополнительных сумок LinQ. • Совместим даже с установленным штабелируемым багажником LinQ (860202746). 	
ЗАДНИЙ БАГАЖНИК LinQ	Модели REV-XU Skandic and Expedition	860200914
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает точку крепления для базового комплекта Cargo LinQ (860201806). • Совместим с топливными канистрами и туннельными сумками LinQ. • Легко заменяемый на сиденье пассажира. • Обеспечивает дополнительное пространство для багажа. 	
КОМПЛЕКТ БАГАЖНИКА	Модели REV Gen4 146" Backcountry (кроме Backcountry X-RS), Summit SP, Tundra Модели REV Gen4 154" Summit SP, Tundra, Expedition Sport	860202217 860202223
	<ul style="list-style-type: none"> • Максимально увеличивает туннельное багажное пространство. • Встроенные точки для анкеров для буксировочных тросов или крепежных устройств. • Добавляет функциональность с помощью креплений для держателей инструментов LinQ (860201846). 	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК LinQ	Модели REV Gen5, REV Gen4	860202208
	<ul style="list-style-type: none"> • Данный универсальный багажник способен обеспечивать совместимость основных аксессуаров LinQ. • Обеспечивает возможность размещения многочисленных продуктов и конфигураций на туннелях LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК LinQ — ДРУГИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ	Другие марки снегоходов с туннелем шириной 15" до 17" (378 мм до 432 мм)	860202357
	<ul style="list-style-type: none"> • Универсальный багажник предназначен для установки на туннелях иных торговых марок, нежели LinQ (Ski-Doo и конкурирующих торговых марок). • Установка аксессуаров LinQ на несовместимых с LinQ туннелях. • Обеспечивает возможность размещения многочисленных продуктов и конфигураций практически на любом снегоходе. 	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличивает пространство для хранения в два раза путем добавления багажника на длинные туннели. • Включает элементы крепления для установки сбоку. • Совместим с широкими туннелями длиной от 14,875 до 17 дюймов (37,8 см до 43,2 см).
УСИЛИВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ БАГАЖНИКА	Модели REV-XM, XP, XR, XS, XU Tundra	860200798
	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительное усиление для ваших длинных и коротких задних багажников. • Изготовлены из высокопрочной стали. • Реализуются парами. 	
КОМПЛЕКТ БАГАЖНИКА	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" Expedition Xtreme и Skandic Sport	860202245
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный способ максимально увеличить туннельное багажное пространство. • Требуется для установки держателя для цепной пилы (860201827). • В комплект поставки входит багажник и элементы крепления. • В комплект поставки входит сцепка 1 ¼". 	

НАДСТАВКА ДЛЯ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА

Модели REV-XU Skandic и Expedition

860200700



- Обеспечивает дополнительное пространство для хранения.
- Несовместима с прочным задним бампером XU (860201106).

ДЕРЖАТЕЛИ**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТОПОРА LinQ**

Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XU, с туннелем 137" и длиннее

860201854



- Надежная установка с любой стороны туннеля с помощью анкеров LinQ.
- Универсальный размер, совместимый с широким ассортиментом топоров.
- Может быть установлен с любой стороны снегохода.
- Совместим даже с установленным штабелируемым багажником LinQ (860202746).

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"

860201827



- Надежная установка в задней части снегохода.
- Обеспечивает полную функциональность аксессуаров LinQ, в том числе багажного отсека.
- Совместим с большинством лезвий до 18".
- Комплект багажника (860202245) требуется для моделей Expedition Xtreme и Scandic Sport.
- Несовместим с кофром Adventure LinQ (860202448).
- Несовместим со штабелируемым багажником LinQ (860202746).

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕДОВОГО БУРА

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", кроме Skandic Sport и Expedition Xtreme

860202779



- Новое положение на туннеле или на крышке кофра – не делает снегоход шире.
- Идеальное решение для езды в лесной местности.
- Удобная установка с помощью кронштейнов LinQ.
- Устанавливайте и снимайте ваш бур за считанные секунды с помощью двухточечной системы крепления.
- Удерживает буры с лезвиями до 8".
- Совместим с кофрами 860202416 и 860202085.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕДОВОГО БУРА LinQ

Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24", кроме Skandic Sport и Expedition Xtreme

860201828



- Надежная установка с правой стороны снегохода.
- Удобная установка и съем.
- Обеспечивает полную функциональность аксессуаров LinQ.
- Удерживает буры с лезвиями до 10".
- Совместим даже с установленным штабелируемым багажником LinQ (860202746).
- Может быть установлен с прочным задним бампером со сцепкой (860201795).

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LinQ

Модели REV Gen5, REV Gen4, XS, XM

860201846



- Предназначен для универсального применения.
- Удобная шарнирная защелка позволяет хранить инструменты, такие как лопата, в разных положениях.
- Предназначен специально для использования зимой.
- Реализуются парами.
- Может быть установлен на штабелируемый багажник LinQ (860202746).
- Сведения о требованиях см. в таблице на страницах 88 и 89.

ДЕРЖАТЕЛИ

ЛОПАТА С РУКОЯТКОЙ ПИЛЫ

860201918



- Конструкция с лучшей режущей кромкой.
- Оснащена встроенной рукояткой пилы.
- Лезвие вращается на 90° для откидывания снега.
- Может быть демонтирована для удобства хранения.

ЗАПАСНАЯ РУКОЯТКА ПИЛЫ ДЛЯ ЛОПАТЫ

520002004



- D-образная рукоятка.

НАТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ SKI-DOO

860202195



- Защитите вашу спину и отстегивайтесь удобным способом.
- Легкий, компактный, доступный.
- Максимально прочный материал.
- Доступен только в желтом цвете. 2 штуки в упаковке.

ЗАЩИТА И УСИЛЕНИЕ

REV GEN5, NEO И REV GEN 4

ЗАЩИТА ДНИЩА

Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202417 • Черный
860202418 • Neo Yellow (желтый)860202751 • Orange Crush (оранжевый)
860202603 • Catalyst Grey (серый)
860202423 • Manta Green (зеленый)

- Уже, чем весь кузов, но шире, чем защита днища Extreme – хорошее сочетание защиты и маневренности.
- Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает идеальную совместимость и удобную установку, а также обтекаемый внешний вид. Гладкие поверхности также снижают сопротивление при скольжении.

- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности.
- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.

НОВИНКА!

ЗАЩИТА ДНИЩА EXTREME

Модели REV Gen5 (Deep Snow)

860202851 • Черный



- Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает гладкую поверхность, лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку.
- Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита.
- Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении.

- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности.
- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.

ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА

Модели REV Gen5 (Trail, Narrow)

860202625 • Orange Crush (оранжевый)
860202420 • Черный
860202421 • Neo Yellow (желтый)

- Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает четкие линии, идеальную совместимость и удобную установку. Гладкие поверхности также снижают сопротивление при скольжении.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности.

- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.

<p>ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА</p>	<p>Модели REV Gen5 (широкая платформа) и REV Gen4 (широкая платформа) 16" и 20"</p>	<p>860201847* • Lava Red (красный) 860202753 • Neo Yellow (желтый)</p>	<p>860202743 • Черный 860201810* • Белый</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает гладкую поверхность, лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку. Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита. Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении. Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности. 		<ul style="list-style-type: none"> Максимально широкая, покрывает важные основные компоненты муфты, кожуха цепной передачи и переднего теплообменника для обеспечения максимальной защиты днища. В комплект поставки входит комплект креплений. Для удобства установки шасси предварительно маркировано. Кроме моделей Expedition 24", Skandic и Tundra. 	
<p>ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА</p>	<p>Модели REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860202604* • Neo Yellow (желтый) 860201583* • Octane Blue (синий) 860201227* • Черный</p>	<p>860201441* • Sunburst Yellow (желтый) 860201442* • Orange Crush (оранжевый) 860201443* • Белый 860201809* • Lava Red (красный)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает четкие линии, идеальную совместимость и удобную установку. Гладкие поверхности также снижают сопротивление при скольжении. Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности. 		<ul style="list-style-type: none"> В комплект поставки входит комплект креплений. Для удобства установки шасси предварительно маркировано. 	
<p>ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА</p>	<p>Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16" Tundra Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" Skandic Модели REV Gen4 (широкая платформа) 24" Skandic</p>	<p>860202044 • Черный 860202045 • Черный 860202046 • Черный</p>		
<p>ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА</p>	<p>Модели REV Gen4 (широкая платформа) 24" Expedition SWT и LE</p>	<p>860202043 • Черный</p>		
<p>ЗАЩИТА ДНИЩА EXTREME</p>	<p>Модели REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860202392* • Orange Crush (оранжевый) 860202178* • Lava Red (красный)</p>	<p>860201738 • Черный 860202177* • Octane Blue (синий)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает гладкую поверхность, лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку. Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита. Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении. 		<ul style="list-style-type: none"> Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает гладкую поверхность, лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку. Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита. Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении. 	
<p>ЗАЩИТА ДНИЩА RACING</p>	<p>Модели REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860201579 • Черный</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает гладкую поверхность, лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку. Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита. Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении. 		<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности. В комплект поставки входит комплект креплений. Для удобства установки шасси предварительно маркировано. 	

*Количество ограничено.

REV GEN5, NEO И REV GEN 4

ТУННЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАДИАТОРА	Модели REV Gen5, REV Gen4 16"–137" (кроме моделей с коротким туннелем)	860201830
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16"–146" (кроме моделей с коротким туннелем)	860201831
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16"–154" (кроме моделей с коротким туннелем)	860201832
	Модели REV Gen5, REV Gen4 16"–165" (кроме моделей с коротким туннелем)	860201833



- Используется на снегоходах, оснащенных передней туннельной защитой для обеспечения дополнительной защиты, необходимой для снегоходов с шипованной гусеницей.
- Изготовлена из пластика.

REV-XM и REV-XS

ЗАЩИТА ДНИЩА EXTREME	Модели REV-XM, XS	860201146 • Sunburst Yellow* (желтый)
		860200742 • Orange Crush* (оранжевый)



- Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку.
- Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита.
- Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности.

- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.
- Включает маркировку для выемки для замены масла в 4-тактном двигателе.

ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА	Модели REV-XM, XS	860200605 • Черный*	860201035 • Белый
		860200739 • Желтый*	
		860200740 • Orange Crush* (оранжевый)	



- Широкая форма для обеспечения полной защиты и максимальной маневренности.
- Полученная литьем под давлением конструкция обеспечивает лучшее определение, идеальную совместимость и удобную установку.
- Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита.
- Гладкая поверхность днища для снижения сопротивления при скольжении.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм для обеспечения прочности.

- Максимально широкая, покрывает важные основные компоненты муфты, кожуха цепной передачи и переднего теплообменника для обеспечения максимальной защиты днища.
- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.
- Включает маркировку для выемки для замены масла в 4-тактном двигателе.

ЗАЩИТЫ ДНИЩА EXTREME И ЗАЩИТЫ ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА

ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА	Модели REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE (2009-2019)	860200563*
--------------------------------------	---	------------



- Обеспечивает дополнительную защиту днища в условиях бездорожья.
- Изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.
- Помогает скользить по снегу и предупреждает налипание снега на раму.

- Совместима с защитами А-рычага.
- Стандартная комплектация моделей REV-XU Expedition SE (2009-2019).

ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА	Модели REV-XP	860200287*
--------------------------------------	---------------	------------



- Высокомолекулярный полиэтилен с вычеканенным логотипом Ski-Doo.
- Для уверенных райдеров, которым необходима максимальная защита.
- В комплект поставки входит комплект креплений.
- Для удобства установки шасси предварительно маркировано.

ЗАЩИТА ДНИЩА ДЛЯ ВСЕГО КУЗОВА	Модели REV-XU WT 2016 года и новее	860201342
	Модели REV-XU SWT 2016 года и новее	860201343*
	Модели REV-XU Tundra	860200601



- Высокомолекулярный полиэтилен.
- Обеспечивает максимальную защиту днища в условиях бездорожья.
- Помогает скользить по снегу и предупреждает налипание снега на раму.

**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДНИЩА**

Модели REV-XP, XR, XS, XM

860200808

(без иллюстрации)

- Обеспечивает совместимость и надежную фиксацию вашей защиты днища на месте.

УСИЛЕНИЕ

ТУННЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Модели REV Gen4 Summit X с комплектацией Expert, Summit X и Freeride 154"-165" с регулируемым ремнем ограничителя tMotion (860201861)

860201995



- Дополнительная прочность и сцепление вдоль навесной подножки.
 - Профили из механически обработанного алюминия.
 - Цветовые решения для придания стиля.
 - Обеспечивает дополнительную опору и сцепление с ботинками для агрессивных райдеров.
- Дополнительная прочность и сцепление вдоль навесной подножки.
 - Профили из механически обработанного алюминия.
 - Цветовые решения для придания стиля.
 - Обеспечивает дополнительную опору и сцепление с ботинками для агрессивных райдеров.

ТУННЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Модели REV Gen5 (Trail), REV Gen4, MXZ и Renegade (кроме Renegade Backcountry, Backcountry X и X-RS, MXZ X-RS)

860201584 - Белый*
860201465 - Черный



- Дополнительная прочность и сцепление вдоль навесной подножки.
- Профили из механически обработанного алюминия.
- Цветовые решения для придания стиля.
- Обеспечивает дополнительную опору и сцепление с ботинками для агрессивных райдеров.

ТУННЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Модели REV Gen4 Summit Neo, Summit Edge, Summit SP, Backcountry, Backcountry X

860201636 - Черный
860201730 - Octane Blue (синий)




- Дополнительная прочность и сцепление вдоль навесной подножки.
 - Профили из механически обработанного алюминия.
 - Цветовые решения для придания стиля.
 - Обеспечивает дополнительную опору и сцепление с ботинками для агрессивных райдеров.
- Несовместимо с регулируемым ремнем ограничителя tMotion (860201861).

ТУННЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Модели REV Gen4 Summit X (кроме моделей с комплектацией Expert), Freeride 154"-165"

860201638 - Черный
860201783 - Lava Red* (красный)
860201734 - Octane Blue* (синий)



- Дополнительная прочность и сцепление вдоль навесной подножки.
 - Профили из механически обработанного алюминия.
 - Цветовые решения для придания стиля.
 - Обеспечивает дополнительную опору и сцепление с ботинками для агрессивных райдеров.
- Несовместимо с регулируемым ремнем ограничителя tMotion (860201861).

УСИЛЕНИЕ ЛОНЖЕРОНА

Модели REV Gen4 146" - 165" с задними подвесками tMotion и cMotion

860201005



- Повышает прочность и срок службы лонжерона.

УСИЛЕНИЕ ЛОНЖЕРОНА

Модели REV Gen5, REV Gen4, XM, XP с туннелем 146" и длиннее с задними подвесками tMotion и cMotion

860201464



- Легкая конструкция из литого алюминия.
- Повышает прочность и срок службы лонжерона.
- Может заменять стандартный усилитель на моделях Freeride.

*Количество ограничено.

ПОДПЯТНИКИ, ПОДНОЖКИ И НАКОЛЕННИКИ

ПОДПЯТНИКИ, ПОДНОЖКИ И НАКОЛЕННИКИ

ФИКСИРОВАННЫЕ ПОДПЯТНИКИ	Модели REV Gen5 (MXZ, Renegade, Backcountry), REV Gen4 (MXZ Neo, Renegade, Backcountry, Summit, Freeride)	860202655	
	<ul style="list-style-type: none"> Совместимы с резиновыми прокладками и боковыми подножками (860202656). 		
ФИКСИРОВАННЫЕ ПОДПЯТНИКИ	Модели REV Gen4 Summit (кроме Neo), Freeride и Backcountry	860201510	
	<ul style="list-style-type: none"> Фиксированные подпятники для управления и выравнивания при езде по глухим местам. 		
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДПЯТНИКИ	Модели REV Gen4 16" Summit (кроме Neo), Freeride, Backcountry и Expedition 16"	860201765	
	<ul style="list-style-type: none"> Литая штампованная алюминиевая деталь. Позволяет пользователю регулировать положение пятки для разных стилей езды и управления. Складные для обеспечения удобного доступа к подножкам. 	<ul style="list-style-type: none"> Регулируемые назад на 3" (7,6 см) и вверх на 1,5" (3,8 см). Регулировка положения: вперед/назад и вверх/вниз. 	
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДПЯТНИКИ	Модели REV Gen4 MXZ, Renegade, Neo и Grand Touring	860201305*	
	<ul style="list-style-type: none"> Регулируемые прочные подпятники (не складные). Обеспечивают диапазон вертикальной регулировки – 0,6" (1,5 см) и горизонтальной регулировки – 1,6" (4 см). 	<ul style="list-style-type: none"> Совместимы с резиновыми прокладками (оба размера) и боковыми подножками (860202656). 	
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПОДПЯТНИКОВ	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 (узкая платформа) MXZ Neo и Renegade	860201408	
	<ul style="list-style-type: none"> Прокладки высотой 10 мм и 20 мм позволят Вам определить плотность прилегания ваших ботинок к подпятникам. 		
ТУННЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ЗАХВАТА	Совместимы со всеми моделями (кроме Youth)	860200164	
	<ul style="list-style-type: none"> Легкие, пластиковые накладки для прочного бокового захвата ботинок в суровых условиях езды. Разработаны для снегохода модели 600 Race. Реализуются парами в комплекте с элементами крепления. 		

ПОДНОЖКИ

ПОДНОЖКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4, MXZ Neo, MXZ, Renegade, Backcountry и Grand Touring	860201932 • Черный 860201613 • Белый 860201614 • Manta Green (зеленый)	
	<ul style="list-style-type: none"> Персонализируйте стиль и функциональность вашего снегохода. Представляет собой платформу с естественным углом для райдеров, которые делают максимальный упор на ноги. 	<ul style="list-style-type: none"> Штампованные профили из механически обработанного алюминия, доступные в разных цветовых решениях, обеспечат дополнительное сцепление и придадут стиль. Несовместимы с боковыми подножками (860202656). 	

БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ	Модели REV Gen5 (MXZ, Renegade), REV Gen4 (MXZ Neo, Renegade)	860202656
	<ul style="list-style-type: none"> Литая алюминиевая конструкция. Позволяют райдерам использовать свои ноги для проталивания на поворотах. Дарят ощущение большей защищенности. Совместимы с пневматической подвеской, подвеской SAS и фиксированными или регулируемыми подпятниками. Несовместимы с полностью обернутыми бамперами и подножками. 	<ul style="list-style-type: none"> Не дают ногам замерзнуть.

ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА	Модели REV Gen4 (Summit SP)	860201504*
	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительный захват для ботинок в задней части туннеля. Встроенный дизайн, великолепный стиль и функциональность. 	

НАКОЛЕННИКИ

МЯГКИЕ НАКОЛЕННИКИ DEEP SNOW	Модели REV Gen5 (Deep Snow) без электрического стартера	860202702
	<ul style="list-style-type: none"> Идеальная совместимость с моделями REV Gen5 (Deep Snow) без электрического стартера. Обеспечивают комфорт и ударопоглощение. Обеспечивают лучший захват колен. 	<ul style="list-style-type: none"> Изготовлены из гибкого полученного литьем под давлением материала. Легко устанавливаемые крепления елочного типа.

МЯГКИЕ НАКОЛЕННИКИ TRAIL	Модели REV Gen5 (Trail) (кроме Backcountry), REV Gen4 (Wide) 16"	860202618
	<ul style="list-style-type: none"> Идеальная совместимость с моделями REV Gen5 (Trail) без ручного реверса. Обеспечивают комфорт и ударопоглощение. Обеспечивают возможность свободного скольжения колен между положением ergo 1 и ergo 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Изготовлены из гибкого полученного литьем под давлением материала. Легко устанавливаемые крепления елочного типа.

НОВИНКА! МЯГКИЕ НАКОЛЕННИКИ UTILITY	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24"	860202852
	<ul style="list-style-type: none"> Идеальная совместимость с моделями Ski-Doo 20" и 24". Обеспечивают комфорт, ударопоглощение и дополнительный захват колен. 	<ul style="list-style-type: none"> Изготовлены из гибкого полученного литьем под давлением материала. Легко устанавливаемые крепления елочного типа.

НАКОЛЕННИКИ	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), Neo, REV Gen4 без ручного реверса	860201917
	<ul style="list-style-type: none"> Конструктивно выполнены для идеальной совместимости с моделями REV Gen4 (узкая платформа). Обеспечивают комфорт, ударопоглощение и дополнительный захват колен. Полученный литьем под давлением мягкий материал. 	<ul style="list-style-type: none"> Легко устанавливаются с помощью отклеивающегося клея. Модели REV Gen4 (узкая платформа): при запуске с тяговым усилием требуется крышка перемотки (860201463).

НАКОЛЕННИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СО ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16"	860202063
	<ul style="list-style-type: none"> Конструктивно выполнены для обеспечения дополнительного захвата колен и поглощения ударов при наклоне вперед во время агрессивной езды на поворотах. 	<ul style="list-style-type: none"> Полученный литьем под давлением мягкий материал. Легко устанавливаются с помощью отклеивающегося клея.


НАКОЛЕННИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РУЧНЫМ РЕВЕРСОМ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) 16" с ручным реверсом	860201916
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивают комфорт, ударопоглощение и дополнительный захват колен. Полученный литьем под давлением мягкий материал. Легко устанавливаются с помощью отклеивающегося клея. 	

КРЫШКА ПЕРЕМОТКИ	Модели REV Gen4 (узкая платформа) Summit, Backcountry, Freeride	860201463
	<ul style="list-style-type: none"> Закрывает рукоятку перемотки для обеспечения свободного скольжения ваших колен. Позволяет установить наколенники (860201917). 	

*Количество ограничено.

КОМПЛЕКТЫ ПОДВЕСОК И АМОРТИЗАТОРОВ

ПОДВЕСКА

УДАЛЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР БЛОКА СЦЕПКИ	Модели REV Gen4 129" и 137" с задней подвеской rMotion (2020 года и ранее), MXZ Sport, Renegade Sport, Grand Touring Sport (2021 года и новее)	860201902*	
	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет райдеру регулировать нагрузку на лыжи в соответствии с условиями трассы. • Быстро меняйте положение блока сцепки с помощью ловкости рук. • Мгновенно переходите от несцепленного в предпочитаемое вами сцепленное положение. • Сцепленное положение = меньшая передача, большая нагрузка на лыжи при ускорении. • Несцепленное положение = большая передача, легкий подъем лыж при ускорении. • Патентная заявка находится на рассмотрении. 		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕНЬ ОГРАНИЧИТЕЛЯ tMOTION	Модели REV Gen5 (Deep Snow) Модели REV Gen4 (узкая платформа) с задними подвесками tMotion и cMotion (кроме моделей Freeride 146" 2020 года и ранее и Backcountry X-RS)	860202439 860201861	
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстро меняйте длину ремня ограничителя нажатием на рычаг для приспособления стиля езды и управления к снежным условиям и трассе. • Укорачивание длины ремня обеспечивает понижение переднего конца и улучшает угол проходимости гусеницы. • Удлинение ремня повышает передачу и поднимает передний конец выше. • Регулировка равна 2 отверстиям на обычном ремне (1,3"/34 мм). • Обтекаемый, не нарушающий целостность дизайн. • 2 исходные настройки на выбор: отверстия от 3 до 5 или от 2 до 4 (в сравнении с положениями отверстий обычного ремня). • Патент США 9022156. 		
КОМПЛЕКТ T-MOTION	Модели REV Gen5 (Deep Snow)	860202723	
	<ul style="list-style-type: none"> • Превращает фиксированную подвеску на рычаге tMotion XT в подвеску tMotion X. • Сочлененный задний рычаг для улучшения маневренности и поворачиваемости. 		
ПРОЧНЫЙ РЫЧАГ tMOTION	Модели REV Gen5 (Deep Snow)	860202413	
	<ul style="list-style-type: none"> • Превращает подвеску tMotion X в фиксированную подвеску на рычаге tMotion XT. • Фиксированный задний рычаг для искусной езды на крутых трассах. • Улучшает маневренность на склонах. • Обеспечивает большую точность и предсказуемость, при этом жертвуя некоторым удобством и поворачиваемостью. 		
НОВИНКА! ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА RAS RX	Модели REV Gen5 и REV Gen4 с передней подвеской RAS X и положением лыж 42" (кроме Grand Touring)	860202843	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает лучшую стабильность при движении на повороте и точность рулевого управления. • Более высокая опора лыж и новая геометрия в духе RAS RS. 		
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	Модели REV Gen5 (Deep Snow), REV Gen4 Summit и Freeride с передней подвеской 36" RAS 3	860201588	
	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемая ширина 38,4" – 40,1" (975 – 1019 мм). • В комплект поставки входят амортизаторы и пружины комплектации X. 		
КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ RAS X (БЕЗ АМОРТИЗАТОРОВ)	Модели REV Gen4 MXZ, Renegade и Grand Touring с передней подвеской RAS 3	860202187	
	<ul style="list-style-type: none"> • Модернизируйте ваш снегоход модели RAS 3 до новой конфигурации RAS X. • Предусматривает более широкое положение лыж, обеспечивая уверенное движение на повороте с улучшенной маневренностью на кочках. • В комплект входят новые шпидели, А-образные рычаги и все необходимые элементы крепления. • Совместим с лыжами Pilot X. 		

*Количество ограничено.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (36")



Модели REV-XM, XS, XP

860201153

- Для модернизации вашего снегохода до конфигурации модели REV-XM Summit X с комплектацией T3.
- Обеспечивает маневренность исходного пакета управления S-36, а также преимущества модели RAS 2.
- Лучшее прямолинейное движение на больших кочках.

- Легкий вес.
- Великолепный стиль.
- Амортизаторы HPG.
- Регулируемое положение лыж: 35,7" (90 см) до 37,4" (95 см).

КОМПЛЕКТ БЫСТРОРАЗЪЕДИНЯЕМОЙ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА



Модели REV Gen5 (Deep Snow), REV Gen4 Summit и Freeride, XM и XP Summit 2013-2020 г.

860200811

- Комплект позволяет Вам воспользоваться преимуществами стабилизатора на ухабистых дорогах и быстро отсоединять его для движения по склонам.
- Реализуется отдельно.

ПОДВЕСКИ NEO

МОДЕРНИЗИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР



Модели Neos

860202206

- Комплект обеспечивает райдера преимуществами использования стабилизатора для обеспечения устойчивости на трассах.

КАТУШКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ



Модели Neos

860202457

- Высокопроизводительные пружины для использования при езде с пассажирами или более крупными райдерами.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АМОРТИЗАТОРОВ



Базовые модели Neos

860202210

- Комплект для модернизации передних амортизаторов премиум качества для базовых моделей Neos.
- Газовый амортизатор высокого давления KYB 36 мм.
- Регулировка натяга пружины.
- Обратное крепление (корпусом вверх) для снижения неподрессоренной массы.

АМОРТИЗАТОРЫ KYB

КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРОВ KYB PERFORMANCE



Модели REV Gen5 и REV Gen4 с подвеской RAS X (кроме SAS)

860202466

- Амортизаторы Race Edition KYB.
- Поддерживающие корпуса шириной 46 мм с валом шириной 16 мм.
- Обеспечивают возможность отдельной регулировки компрессии на высокой и низкой скорости, а также демпфирование отскока амортизатора.

- Покрытие Kashima для обеспечения свободной от трения производительности и долгого срока службы.
- Совместимы с передней подвеской RAS X.



КОМПЛЕКТЫ АМОТИЗАТОРОВ FOX

АМОТИЗАТОРЫ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ГУСЕНИЦЫ — LIGHTWEIGHT FLOAT 3 QS3 (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ) / 1,5 ZERO QSR С АВТОБЛОКИРОВКОЙ (ЗАДНИЕ)

Модели REV Gen4 Summit и Freeride 146", 154", 165" с tMotion

860202278*



- Данный комплект амортизаторов FOX включает в себя центральные амортизаторы Lightweight Float 3 и задние амортизаторы 1,5 Zero с автоблокировкой, которые обеспечивают утонченность вашего снегохода. Центральный амортизатор характеризуется регулировкой трех положений QS3 для обеспечения быстрой и легкой компрессии. Задний амортизатор характеризуется регулировкой компрессии QS3, а также функцией автоблокировки.

- **ОСОБЕННОСТИ:**
 - Оптимизированная легкая конструкция амортизаторов.
 - Цельные, алюминиевые элементы крепления.
 - Высокоскоростное, чувствительное к скорости демпфирование.
 - Чувствительная технология положения внутренних канавок.
 - Полностью ремонтпригодные и перестраиваемые.
 - Совместимы с гусеницей длиной 146"-165".

АМОТИЗАТОРЫ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ГУСЕНИЦЫ — LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QS3-R (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ) / LIGHTWEIGHT 1,5 ZERO QSR С АВТОБЛОКИРОВКОЙ (ЗАДНИЕ)

Модели REV Gen4 Summit и Freeride 146", 154", 165" с tMotion

860202276*



- Новый вариант обновленных легких амортизаторов FOX, совместимых с задними подвесками Deer Snow. Центральный амортизатор характеризуется регулировкой трех положений QS3 для обеспечения быстрой и легкой компрессии и регулировки отскока амортизатора. Задний амортизатор характеризуется регулировкой компрессии QS3, а также функцией автоблокировки.

- **ОСОБЕННОСТИ:**
 - Оптимизированная легкая конструкция пружин и амортизаторов.
 - Технология скребка для льда FOX (FIST).
 - Цельные, алюминиевые элементы крепления.
 - Высокоскоростное, чувствительное к скорости демпфирование.
 - Чувствительная технология положения внутренних канавок.
 - Полностью ремонтпригодные и перестраиваемые.
 - Совместимы с гусеницей длиной 146"-165".

КОМПЛЕКТЫ ПРЕФИЛЬТРОВ И ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ

ПРЕФИЛЬТРЫ

КОМПЛЕКТ ПРОЧНЫХ ВПУСКНЫХ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

Модели REV Gen5 (Deer Snow)

860202459



- Фильтры предупреждают проникновение воды и накопление снега.
- Конструкция, состоящая из 2 частей: одна - фиксированная и вторая - съемная.

- Быстрая замена верхнего фильтра в случае повреждения без инструментов.
- Запасная часть для стандартных фильтров.

ЗАПАСНОЙ ПРОЧНЫЙ ВПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Модели REV Gen5 (Deer Snow)

860202748




- Запасной фильтр для комплекта прочных впускных воздушных фильтров (860202459).

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

Модели REV Gen4 850 E-TEC, 600R E-TEC, 600 EFI

860201755*



<p>ПРОЧНЫЕ ВПУСКНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ</p>	<p>Модели REV Gen4</p>	<p>860201399</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтры предупреждают проникновение воды и накопление снега. • Усиленные впускные фильтры предупреждают повреждение при интенсивном использовании. • Запасная часть для стандартных фильтров. • Несовместимы с цельным легким капотом. 		
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК ПРЕФИЛЬТРА</p>	<p>Модели REV Gen4 (узкая платформа)</p>	<p>860201224*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшает количество проникающей воды и снега, при этом обеспечивая обтекаемый, встроенный внешний вид. • Легкосъемная нижняя решетка. • Встроенная верхняя решетка. • Регулируемый предохранительный клапан воздухозаборника. 		
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК ПРЕФИЛЬТРА</p>	<p>Модели REV-XM, XS</p>	<p>860200610*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью интегрируемые, обрезиненные, встроенные решетки префильтра. • Отталкивают и препятствуют попаданию снега в поддон и отверстия капота. • В комплект входят легкосъемная решетка для поддона, пробки крышки для поддона, решетка капота и регулируемый предохранительный клапан воздухозаборника. 		
<p>ЗАПАСНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПРЕФИЛЬТР</p>	<p>Модели REV-XM, XS</p>	<p>517305029</p>	
			
<p>КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК ПРЕФИЛЬТРА</p>	<p>Модели REV-XU Expedition, Skandic</p>	<p>860201152*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Препятствует проникновению снега и влаги, выпускает воздух. • Сетка, покрытая литой пластиковой рамой, для придания прочности. • Простая установка. • Полностью встраиваемая конструкция. • В комплект входят фильтры для поддона и отверстий капота. 	<ul style="list-style-type: none"> • Несовместим с прочным передним бампером с приемником 2" (860200987). 	
<p>КОМПЛЕКТЫ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ</p>			
<p>КОМПЛЕКТ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ ДЛЯ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ</p>	<p>Модели REV-XM</p>	<p>860200609*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обрезиненные воздухозаборники префильтров с быстрым выпуском воздуха. • Удобная самостоятельная установка на боковых панелях с заводской предварительно нанесенной маркировкой. • Требуется кольцевая пила диаметром 1 3/4". • Используйте в комбинации с заводскими панелями снегохода. • Только для скоростной езды. 	<ul style="list-style-type: none"> • В комплект входят воздухозаборники для обеих боковых панелей (24x). • В комплект поставки входят вспененный материал с фольгой. 	
<p>КОМПЛЕКТ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ</p>	<p>Все модели</p>	<p>860200684*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект запасных или дополнительных воздухозаборников (7x) с элементами крепления. • Может быть установлен на большинстве панелей кузова с относительно плоской поверхностью и толщиной от 2,5 до 3,2 мм. 		

*Количество ограничено.

ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА

ЛЕГКАЯ НАДСТАВКА БРЫЗГОВИКА LinQ	Модели REV Gen5, REV Gen4 (с коротким туннелем)	860202393	
	<ul style="list-style-type: none"> Съемная надставка брызговика, которая при установке способствует охлаждению двигателя в условиях плотного, низкого и оледенелого снега. Хранится в туннеле, когда она не используется. Устанавливается на стандартный легкий брызговик моделей Summit и Freeride с коротким туннелем. Совместима со стандартными бамперами и бамперами со сцепкой. 		
СЪЕМНЫЙ БРЫЗГОВИК LinQ	Модели REV Gen5 и REV Gen4 Freeride и Summit с туннелем 154" и длиннее Модели REV Gen5 146" Backcountry, REV Gen4 146" Backcountry, Summit, Freeride: требуется специальная установка, подробную информацию смотрите в инструкции	860201914	
	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет Вам резвиться в глубоком мягком снегу без ограничений. При установке сохраняет свойства охлаждения. Хранится в туннеле, когда он не используется. Устанавливается со стандартным брызговиком. <ul style="list-style-type: none"> Несовместим с задним бампером со сцепкой. Несовместим с коротким туннелем. 		
БРЫЗГОВИК	Модели REV-XP, XR except GTX, Grand Touring, XU Expedition 2009-2019 г.	860200106 • Черный / Желтый 860200467 • Черный / Серый	
	<ul style="list-style-type: none"> Придайте индивидуальность вашему снегоходу. В комплект поставки входят элементы крепления. 		
ТУННЕЛЬНЫЕ СКРЕБКИ ДЛЯ ЛЬДА С ЗАМЕНЯЕМЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	Модели REV Gen4 16" (129") и Grand Touring LTD Модели REV Gen5 (Trail, Crossover), REV Gen4 16" (137" и длиннее, кроме Summit Neo) и Summit XM Модели REV Gen4 20" и 24"	860202267* 860202387 860202388	
	<ul style="list-style-type: none"> Продуманная конструкция включает в себя заменяемые карбидные наконечники. Обеспечивает дополнительное охлаждение в условиях твердого и оледенелого снега. Спиралевидная конструкция обеспечивает возможность обратного движения без повреждений. Удобное хранение под подножкой, когда они не используются. Несовместимы с моделями, оснащенными подвесками SAS (полуактивная подвеска с умным амортизатором). <p>*Несовместимы с моделями Sport 129" и 137" с подвеской SC-SM. *Для моделей MXZ 129" требуется кронштейн (860201503) с быстрыми регуляторами.</p>		
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СКРЕБКОВ ДЛЯ ЛЬДА (без иллюстрации)	Скребки для льда для лонжерона (860202330) Совместимы со всеми скребками для льда (кроме скребков для льда для лонжерона 860202330 и 860201728)	860202860 • Узкая форма 860201446 • Delta-форма	
<ul style="list-style-type: none"> Заменяемые карбидные наконечники для скребков для льда. 			
СКРЕБКИ ДЛЯ ЛЬДА ДЛЯ ЛОНЖЕРОНА	Совместимы с подвесками SC5M, SC5U (16" и 20"), rMotion и rMotion-X	860202330	
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает дополнительное охлаждение в условиях твердого и оледенелого снега. Пружинная конфигурация обеспечивает возможность обратного движения, снижая риск причинения повреждений. Маленькие и компактные, хранятся вдоль лонжерона, когда они не используются. Для замены капота используйте запасную часть 860202574. <ul style="list-style-type: none"> При установке скребков для льда для лонжерона требуется дополнительное колесо на снегоходах при определенных условиях. Смотрите инструкцию. 		

**ЛЕГКАЯ НАДСТАВКА
БРЫЗГОВИКА LinQ**

Модели REV Gen5 (Summit, Freeride и Backcountry), REV Gen4 (Summit, Freeride, Backcountry и Tundra Sport), XM, XP (Summit и Freeride)

860201728

- Обеспечивает дополнительную смазку в условиях твердого и оледенелого снега.
- Устанавливаемые на лонжерон, маленькие, легкие.
- Спиралевидная конструкция обеспечивает возможность обратного движения без причинения повреждений.
- Удобно хранить, когда они не используются.

СЪЕМНЫЙ БРЫЗГОВИК LinQ

Модели REV Gen5 (Trail, Wide), REV Gen4 (широкая платформа) с двигателями 600 ACE, 900 ACE, 900 ACE Turbo и 900 ACE Turbo R

860202038

Модели REV Gen4 (широкая платформа) Skandic и Tundra с двигателем 600 EFI

860202144

- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Несовместим со вспомогательным светодиодным фонарем (860201235).

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ**

Модели REV Gen5 (Deep Snow), REV Gen4 Summit, Freeride, Backcountry X-RS и MXZ Neo

860202429

- Устанавливаемый на руль, регулируемый вспомогательный фонарь для снегоходов.
- Обеспечивает 1375 дополнительных люменов света.
- Вес: 540 грамм.
- Раскладывается при необходимости и убирается в сторону, когда он не используется для предупреждения повреждений.
- Встроенный переключатель автоматически отключает фонарь в сложенном состоянии.
- Совместим с переключателем дальнего света.

- Совместим только с ультранизким ветровым стеклом на моделях REV Gen5 и REV Gen4.
- Требуется пучок жгутов (515179306) для установки на модели REV Gen4 Summit, Freeride, Backcountry X-RS и MXZ Neo.
- Несовместим с комплектом регулируемой вперед проставки руля (860201320).
- Несовместим с надставками для перчаточного отсека (860202072 и 860201249).
- Несовместим с надставкой для перчаточного отсека (860202501) на моделях REV Gen5.

**ПУЧОК ПРОВОДОВ ДЛЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
СВЕТОДИОДНОГО ФОНАря**

Модели REV Gen4 Summit, Freeride, Backcountry X-RS и MXZ Neo

515179306

- Требуется для использования вспомогательного светодиодного фонаря (860202429) на моделях REV Gen4 Summit, Freeride, MXZ Neo и Backcountry X-RS.

**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ ШИРОКИЙ ФОНАРЬ**

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202428

- Встроенный дизайн для придания фактурного внешнего вида.
- Светодиодные фонари в виде ярких, широких противотуманных фар обеспечивают 2000 дополнительных люменов света.
- Охватывает темную зону непосредственно впереди снегохода и по бокам.
- Удобная установка с помощью простого соединения «подключи и работай».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДАЛЬНИЙ СВЕТ

Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)

860202430

- Светодиодные фонари обеспечивают 2750 дополнительных люменов дальнего света – шире и ниже, чем стандартный дальний свет.
- Удобная установка в носовой части с помощью простого соединения «подключи и работай».
- Работает в tandem со стандартным переключателем дальнего света.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	Модели REV Gen4 (широкая платформа) Модели REV Gen4 (узкая платформа)	860201650 860201818	
	<ul style="list-style-type: none"> 8 светодиодных фонарей в виде ярких, широких противотуманных фар обеспечивают 2500 дополнительных люменов света. Попрощайтесь с отключением ближнего света при переключении на дальний свет. Удобная установка на капот с помощью простого соединения «подключи и работай». 	<ul style="list-style-type: none"> Динамичная ложечная конструкция идеально совместима с платформой REV Gen4. Несовместим с цельным легким капотом. 	<p><small>*Для установки на модели с 2-тактным двигателем с воздушным радиатором требуется комплект кронштейнов для вспомогательного фонаря (860202315).</small></p>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ДАЛЬНОГО СВЕТА	Модели REV Gen4	860201651	
	<ul style="list-style-type: none"> Значительно повышают световой выход стандартного дальнего света. Фонарь охватывает большее расстояние для обеспечения лучшей видимости в ночное время. Совместим с существующими вспомогательными светодиодными фонарями (860201818, 860201650). 	<ul style="list-style-type: none"> Несовместим с цельным легким капотом. 	
НОВИНКА! СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Модели REV Gen5 (Trail, Crossover)	860202703	
	<ul style="list-style-type: none"> Светодиодный сигнальный фонарь меняет цвет. Включает в себя переключатель для переключения режимов. Сигналы другим райдерам на трассе. <ul style="list-style-type: none"> Режим 1 белый - холостой ход (режим по умолчанию). Режим 2 желтый (только с левой стороны): Райдеры сзади Режим 3 зеленый (только с левой стороны): один райдер/конец группы Режим 4 мигающий желтый с обеих сторон: Осторожно/опасная ситуация 	<ul style="list-style-type: none"> Устанавливается на комплект боковых дефлекторов ветрового стекла для средних и более высоких ветровых стекол. Для более удобной установки используйте вспомогательную консоль переключателей с предварительно просверленным отверстием (860202827). Для средних и более высоких ветровых стекол требуется комплект боковых дефлекторов ветрового стекла (860202437), если они уже не установлены на вашем снегоходе. Реализуются парами. 	
СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК	Модели REV Gen5, REV Gen4	860202619	
	<ul style="list-style-type: none"> Светодиодный сигнальный фонарь меняет цветовой режим. Включает в себя переключатель для переключения режимов. Сигналы другим райдерам на трассе. <ul style="list-style-type: none"> Режим 1 белый - холостой ход (режим по умолчанию). Райдеры сзади Режим 2 желтый (только с левой стороны): Райдеры сзади Режим 3 зеленый (только с левой стороны): один райдер/конец группы Режим 4 мигающий желтый с обеих сторон: Осторожно/опасная ситуация 	<ul style="list-style-type: none"> Совместим с гибкими, прозрачными защитами для рук и защитами для рук Dark Smoke (темно-серый) или защитами для рук размера XL. Оснащен стандартным цветным колпачком. Реализуются парами. Для установки на модели REV Gen4 требуется пучок жгутов для модернизации (860202740). Для более удобной установки используйте вспомогательную консоль переключателей с предварительно просверленным отверстием (860202827). 	

3 ЦВЕТА, 4 РЕЖИМА, 1 БОЛЬШОЙ ШАГ

СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК 860202619



СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ 860202619



Как использовать:

Режим 1:
Белый — холостой ход = по умолчанию

Режим 2:
Желтый (только с левой стороны) = Внимание! Райдеры позади меня.

Режим 3:
Зеленый (только с левой стороны) = Внимание! Я последний снегоход в группе, или я еду один.

Режим 4:
Желтый (с обеих сторон, мигающий) = Осторожно! Опасная ситуация, или Внимание! Я остановился.

**СВЕТОДИОДНЫЕ РАБОЧИЕ ФОНАРИ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**

Модели REV Gen4 (широкая платформа), кроме Tundra и Skandic

860201771



- Регулируемые рабочие фонари.
- Идеальное решение для выполнения задач при тусклом освещении.
- Направляйте свет туда, где он вам необходим.
- Используется с полностью обернутыми бамперами (860201676, 860201822, 860202027).
- Реализуются парами с рычажным переключателем.
- Несовместимы с полностью обернутыми бамперами (860201982, 860201983, 860201984).

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LinQ

Модели REV Gen4

860202380



- Удобное крепление LinQ с шарнирным анкером позволяет Вам выполнять необходимую регулировку.
- Ультрарыкий световой выход: 1000 люменов.
- Работает на холостом ходу.
- Для моделей REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" требуется 12В разъем (860201888) и для моделей REV Gen4 (узкая платформа) требуется 12В разъем (860202069).
- Может быть установлен на штабелируемый багажник LinQ (860202746).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

**НОВИНКА!
ВСТРОЕННЫЕ КАРТЫ**

Модели REV Gen5 2023 года и новее с цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма

860202727



- Усовершенствованная модель для снегоходов 2023 и 2024 года с цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма.
- Дополнена функцией GPS-отслеживания.
- Дополнена встроенными картами.
- Обеспечивает возможность GPS-построения карт и отслеживания без мобильного телефона.
- Входит в комплектацию всех моделей 2025 года с цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

**ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ**

Модели REV Gen5

860202827



- Готовая консоль для электрических переключателей.
- Поставляется в комплекте с 3 съемными заглушками переключателя.

**КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНОГО
КОЗЫРЬКА С ОБОГРЕВОМ**

Модели REV Gen5

860202338

Модели REV Gen4

860201283

Модели REV-XM, XS, XP, XR, XU Tundra

860201234



- Легко устанавливаемое штпсельное соединение для комплекта защитного козырька или аксессуаров с обогревом.
- В комплект поставки входит пучок проводов.
- Стандартная вилка соединителя типа «тюльпан».

E LinQ

Модели REV Gen5 (кроме 600 EFI)

860202354

Модели REV Gen4 (кроме Summit, Freeride и 600 EFI)

860201719



860202354

860201719

- Сочетает в себе DESS шнур и шнур защитного козырька/аксессуаров с обогревом.
- Преобразует стандартный DESS шнур в силовой шнур.
- Удобное и быстрое магнитное соединение, которое устанавливается самостоятельно.
- Снижает вероятность повреждения соединителя.
- Улучшает свободу движения благодаря нескольким шнурам.
- Совместим с любым электрическим шлемом и 12В защитным козырьком с обогревом.
- Обеспечивает силовое соединение 100% времени.
- Обеспечивает подачу питания до 3А.

**РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ
DESS E LinQ**

Модели REV Gen5 (кроме 600 EFI)

515179017 (без иллюстрации)

Модели REV Gen4 (кроме Summit, Freeride и 600 EFI)

515178582



- Реализуется в качестве запасной части для соединителя E LinQ.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ШНУРА DESS	Модели REV Gen5, REV Gen4 (кроме Neo)	278003870	
	<ul style="list-style-type: none"> • Крюк в настоящее время реализуется с соединителем E LinQ (860201719). • Реализуется одновременно как запасная часть для E LinQ и дополнительный аксессуар для любого DESS шнура в течение последних 10 лет. • Позволяет райдеру прикрепить DESS колпачок к куртке и не вызывает неудобство, когда он не используется. 		
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ D.E.S.S.™	Модели 2015 года и новее с двигателем 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo или 1200	860201162 • Зеленый	
	<ul style="list-style-type: none"> • Шаровая шарнирная конструкция ключа D.E.S.S. (цифровой кодируемой противоугонной системы) обеспечивает райдеру более быстрый и легкий запуск двигателя. • Противоугонная технология: ключ обменивается данными со снегоходом беспроводным способом таким образом, что двигатель запускается только в случае совпадения кода ключа и снегохода. • Цветовые решения помогают различать программируемые ключи. <ul style="list-style-type: none"> • Программируемый радиочастотный ключ D.E.S.S. может быть также запрограммирован для ограничения скорости снегохода и крутящего момента двигателя, позволяя новичкам и менее опытным водителям приобретать навыки управления снегоходом, наряду с необходимой уверенностью и контролем. <p><i>Ограничение скорости доступно на моделях: 2015 года и новее с двигателями 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo и моделях 2017 года и новее с двигателями 1200.</i></p>		
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КЛЮЧ D.E.S.S.™		515178284	
	<ul style="list-style-type: none"> • Противоугонная технология: ключ цифровой кодируемой противоугонной системы (D.E.S.S) легко вставляется в снегоход и обеспечивает райдеру более быстрый и легкий запуск двигателя. • Ключ обменивается данными со снегоходом беспроводным способом таким образом, что двигатель запускается только в случае совпадения кода ключа и снегохода. <ul style="list-style-type: none"> • Программируемый радиочастотный ключ D.E.S.S. может быть также запрограммирован для ограничения скорости снегохода и крутящего момента двигателя, позволяя новичкам и менее опытным водителям приобретать навыки управления снегоходом, наряду с необходимой уверенностью и контролем. <p><i>Ограничение скорости доступно на моделях: 2014 года с двигателями 900 ACE.</i></p>		
КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	Модели REV Gen5 (широкая платформа), REV Gen4 (широкая платформа) с двигателями 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo и 900 ACE (2019 года и новее)	860201671	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает легкий запуск в самых холодных условиях. • Простая установка. 		
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА	Модели REV Gen5 (Deer Snow и Trail MXZ X-RS с комплектацией 600R E-TEC), REV Gen4 (узкая платформа (несовместим со стартером SHOT))	860201282	
	Модели REV-XP, XM, XS 600 E-TEC (2009 года и новее), 800R, 800R E-TEC	860200627	
	Модели REV-XP с 500 SS, 600 Sport (2009 года и новее), XP Fan, XU Tundra	860201085	
<ul style="list-style-type: none"> • Запускает двигатель вашего снегохода простым нажатием кнопки. • Компоненты, входящие в комплект, могут отличаться в зависимости от модели. 			
КОМПЛЕКТ УМНОЙ СИЛОВОЙ USB-РОЗЕТКИ	Модели REV Gen5	860202433	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивайте энергией все ваши электронные устройства с помощью данной легко устанавливаемой USB-вилки. • Включает в себя 1 USB-A3.0 и 1 USB-C (PD) вилок. • Номинальная мощность: 36 Ватт. <ul style="list-style-type: none"> • Умное USB-зарядное устройство для быстрой зарядки при низком заряде аккумулятора. • Устанавливается внутри багажного отсека. • В комплект входит пучок проводов для установки на модели REV Gen5. <p><i>PD: подача энергии</i></p>		

<p>КОМПЛЕКТ УМНОЙ СИЛОВОЙ USB-РОЗЕТКИ</p>	<p>Модели REV Gen4</p>	<p>860202847</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • В комплект входит тройниковый пучок. • Обеспечивайте энергией все ваши электронные устройства с помощью данной легко устанавливаемой USB-вилки. • Включает в себя 1 USB-A3.0 и 1 USB-C (PD) вилку. • Номинальная мощность: 36 Ватт. • Умное USB-зарядное устройство для быстрой зарядки при низком заряде аккумулятора. • Устанавливается внутри багажного отсека. <ul style="list-style-type: none"> • При установке на модели REV Gen4 с легким капотом необходим перчаточный отсек для цельного легкого капота (860202193 или 860202572). • Несовместим с широким жидкокристаллическим цветным дисплеем диагональю 7,8 дюйма для моделей REV Gen4. <p><i>PD: подача энергии</i></p>		
<p>КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 12 ВОЛЬТ</p>	<p>Модели REV Gen5, REV Gen4 Модели REV-XP, XR, XU Tundra (кроме стандартных моделей 2011–2012 г.) Модели REV-XM, XS</p>	<p>860201423 860200196 860200632</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивайте энергией все ваши электронные устройства с помощью данных легко устанавливаемых вилок 12 Вольт. • Устанавливается внутри багажного отсека. • В комплект входит пучок проводов. 		
<p>ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 12 ВОЛЬТ</p>	<p>861507200</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • В комплект не входит пучок проводов. 		
<p>СИЛОВАЯ РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ПЛИТЫ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ УСТАНОВКИ LinQ</p>	<p>Модели REV Gen4 (широкая платформа) 20" и 24" Модели REV Gen4 16"</p>	<p>860201888 860202069</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартная розетка 12 Вольт для задней части снегохода. • Для установки на модели Skandic Sport требуется комплект модернизации плиты с многочисленными вариантами установки LinQ (860202133). 		
<p>КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШТЕПСЕЛЕЙ RSA</p>	<p>515176794</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Y-образный разветвитель мощности розетки позволит Вам соединить 2 нагревательных элемента или 1 нагреватель и 1 электрический защитный козырек. 		
<p>ПУЧОК ПРОВОДОВ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ</p>	<p>Модели REV Gen4</p>	<p>860202740</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер для питания аксессуаров моделей REV Gen5 на моделях снегоходов REV Gen4. • Превращает 2-штырьковый соединитель в 3-штырьковый соединитель. • Несовместим с вспомогательным светодиодным фонарем (860202429) на моделях Gen4, поскольку для него требуется пучок проводов (515179306). 		
<p>ПУЧОК ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ</p>	<p>Модели REV-XS, XM, XP, XR, XU Tundra (кроме Tundra Standard 2011–2012 г.)</p>	<p>860200817</p>	
<p>(без иллюстрации)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический комплект необходимый для комбинирования многочисленных аксессуаров. 		
<p>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ GPS</p>	<p>Модели REV-XR, XU</p>	<p>860201018*</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект включает кронштейн, пучок проводов и все элементы крепления. • GPS реализуется отдельно. • Требуется комплект кронштейна и GPS Montana (860201417). 		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Модели 2015 года и новее для всех платформ REV Gen5, REV Gen4

860201021*

860201362



- Выводит температуру наружного воздуха и температуру двигателя на ваш приборный щиток.
- Совместим с аналоговой и цифровой многофункциональной приборной панелью.
- Пучок проводов «подключи и работай».

*Кроме двигателей с воздушным охлаждением и моделей 2015 P-TEK.

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA†



- Не требуют технического обслуживания.
- Не требуется добавлять воду, а требуется лишь периодически заряжать, когда аккумулятор не используется.
- Разделители AGM (на основе технологии абсорбированного в стекловолоконной материи электролита) – передовая технология в области разработки аккумуляторов, которая полностью исключает необходимость добавления воды.
- Передовая технология в области свинцово-кальциевых аккумуляторов – сохраняет свою специфическую плотность более чем в 3 раза дольше, чем стандартные свинцово-сурьмяные аккумуляторы.

МОДЕЛИ

20 Ампер, сухой (Y50N18L-A)

	410301201
3 Ампера, с масляным картером (YTX4L-BS)	410301204
18 Ампер, с масляным картером (YTX20L-BS)	410301203
18 Ампер, с масляным картером (YTX20HL-PW)	415129898
21 Ампер, с масляным картером (YTX24HL-BS)	410922962
30 Ампер, с масляным картером (YTX30L)	515176151

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СТЕК BRP 5.0

860200997



- СТЕК – изготовитель самых умных зарядных устройств в мире – выпустил специально для компании BRP зарядное устройство для всех продуктов BRP.
- Зарядное устройство создано для суровых арктических условий.
- Обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией.

ЧЕХЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

ПЛАТФОРМЫ	SUMMIT	FREERIDE	BACKCOUNTRY	MXZ	RENEGADE	GRAND TOURING	EXPEDITION	TUNDRA	SKANDIC	5-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (КОРОТКОЕ 2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ TUNDRA)	2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ И СИДЕНЬЕ 1+1	БАГАЖНИК СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА 1+1	РУКОЯТКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА, ВЕТРООТРАЖАЮЩИЙ ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ ПАССАЖИРА, СТИНКА БЕЗ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	УЛЬТРАНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЭКСТРА ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	ЗЕРКАЛА НА БОКОВЫХ ДЕФЛЕКТОРАХ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	ВОЗДУШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ НА РУЛЕ	КОМПЛЕКТ ВЫСОКОГО ПРОСВЕЛИТЕЛЯ MXZ ИЛИ КОМПЛЕКТ ВЫСОКОГО ПРОСВЕЛИТЕЛЯ SUMMIT	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР	ОБЕРНУТЫЙ БАМПЕР	КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ (2025)	АРТИКУЛ	ЦЕНА	
	СИСТЕМА ЗАЧЕХЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ С ЗАЖИМОМ RAP																											
REV GEN5 (DEEP SNOW)	•	•								•	•	•	•								•	•	•			Summit (Adrenaline, Adrenaline с комплектацией Edge, X и X с комплектацией Expert), Freeride	860202550	
REV GEN5 (TRAIL И CROSSOVER)			•	•	•					•	•	•	•	•	•						•	•	•			MXZ (Adrenaline, Adrenaline с комплектацией Blizzard, X, X-RS и X-RS с комплектацией Competition), Renegade (X-RS), Backcountry (Adrenaline, X и X-RS)	860202546	
			•	•	•					•	•	•	•	•	•						•	•	•			Renegade (Adrenaline, Adrenaline с комплектацией Enduro и X), MXZ 1-местный с аксессуаром для среднего ветрового стекла	860202548	
			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MXZ, Renegade, Backcountry 2-местный с аксессуаром для среднего и ультра высокого ветрового стекла	860202551	
REV GEN4 16"		•	•							•	•	•	•	•	•						•	•	•	•		Summit (Neo и Neo+)	860201884	
		•	•							•	•	•	•	•	•						•	•	•	•		Summit и Freeride с аксессуаром для среднего или высокого ветрового стекла	860201885	
			•	•	•					•	•	•	•	•	•						•	•	•	•		MXZ (Sport, Neo и Neo+), Renegade (Sport), Backcountry (Sport)	860202546	
			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		MXZ, Renegade, Backcountry 1-местный с аксессуаром для высокого или ультра высокого ветрового стекла	860202552	
			•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (Sport), Grand Touring (Sport)	860202551	
REV GEN4 20"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		1-местный с обернутым бампером	860202608		
REV GEN4 24"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		2-местный с обернутым бампером	860202609		
REV GEN4 20"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (LE and SE)	860201972		
REV GEN4 20"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (LE)	860202200		
REV GEN4 20"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (Xtreme)	860201973		
REV GEN4 LTS 16"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Tundra (LE и Sport)	860202173		
REV GEN4 LTS 20" И 24"						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Skandic (Sport)	860201973		
						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Skandic (LE and SE)	860202200		
ЧЕХОЛ INTENSE С ЗАЖИМОМ RAP																												
YOUTH										•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Youth 120, Youth 200	860202553		
REV-XM		•								•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Summit (SP)	860201375		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Renegade, Backcountry	860201374		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		REV-XM со средним-высоким ветровым стеклом	860201376		
REV-XS			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		MXZ (X), Renegade (X)	860201373		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		MXZ (Sport, TNT и Blizzard), Renegade (Sport, Adrenaline и Enduro)	860201374		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		REV-XS 1-местный с ультравысоким ветровым стеклом	280000627		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		REV-XS с сиденьем 1+1 и спинкой	280000626		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		REV-XS с зеркалами на боковых панелях	280000609*		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Grand Touring (LE)	860201371		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Grand Touring (SE)	860201372		
REV-XU						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (Sport), Grand Touring (Sport)	280000630		
						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Tundra (Sport, LT и Xtreme)	280000650		
						•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Tundra с экстра высоким ветровым стеклом	280000673		
						•				•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (LE, SE и SWT), Skandic (WT и SWT)	280000649			
						•				•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (Xtreme)	860201377			
БЕЗ ЗАЖИМА RAP, БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАЧЕХЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ																												
REV-XP		•								•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Summit (Sport)	860201387		
			•	•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Mxz (Sport), Renegade (Sport)	860201388		
				•						•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		Expedition (Sport)	860201389		
				•	•					•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		REV-XP с сиденьем 1+1 и спинкой	280000590*		

*Количество ограничено.

ЧЕХЛЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ЛЕГКИЙ УПАКОВЫВАЕМЫЙ ЧЕХОЛ	Модели REV Gen4	860202172
	<ul style="list-style-type: none"> • Компактный, легкий и упаковываемый. • Покрывает передние фары, руль, приборную панель, перчаточный отсек и зону сиденья. • Совместим со всеми моделями REV Gen4 от 16" до 24". 	
ТУННЕЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ	Модели снегоходов REV Gen5, REV Gen4 (узкая платформа) и (широкая платформа) длиной 16" до 146"	860201844
	<ul style="list-style-type: none"> • Защищает туннельные аксессуары (уложенные штабелем в один ряд). • Совместим со всеми чехлами (кроме моделей Grand Touring Limited). • Простая установка. • Несовместим с подседельными сумками (860202621). 	
НАКЛАДКА ДЛЯ СКОЛЬЖЕНИЯ SUPERGLIDE II PRO		860201216
	<ul style="list-style-type: none"> • Забудьте о повреждениях фанеры на вашем прицепе. • Обеспечивает плавное скольжение лыж. • Для обеспечения лучшего сцепления встроены выступы для сцепления. • Эксклюзивное вентиляционное отверстие обеспечивает защиту пола вашего прицепа от повреждений от влаги. <ul style="list-style-type: none"> • Общая длина: 20 дюймов (6 м). • Каждый ящик содержит 8 деталей размером 8,5" x 29,5" (21,5 см x 74,9 см). • Поставляется в комплекте с 48 винтами со специальным покрытием с уплотняющими кольцами. 	
НАКЛАДКА ДЛЯ СКОЛЬЖЕНИЯ SUPERGLIDE II WIDE		860201592
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает плавное скольжение лыж. • Специально разработанные выступы для сцепления обеспечивают лучшее сцепление для ваших ног. • Овальные крепежные пазы и изготовленные по специальному заказу винты с буртиками предупреждают деформацию, обеспечивая возможность растяжения и сжатия, которое является результатом перепада температуры. <ul style="list-style-type: none"> • Эксклюзивное вентиляционное отверстие обеспечивает защиту пола вашего прицепа от повреждений от влаги. • Каждый ящик содержит 8 деталей размером 13,5" x 29,5" (34,3 см x 74,9 см). • Поставляется в комплекте с 72 винтами со специальным покрытием с уплотняющими кольцами. • Общая длина: 20 дюймов (6 м). 	
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА КРОМКИ SUPERGLIDE		860201217 • Алюминиевый
	<ul style="list-style-type: none"> • Для фиксации накладок для скольжения Superglides на платформах или полу, оставляя герметизированную обработанную кромку. 	
РЕШЕТКА SUPER TRACTION		860201593
	<ul style="list-style-type: none"> • Продуманная сетчатая структура решетки Super Traction обеспечивает невероятный захват и совместима со всеми гусеницами снегоходов, даже с лопастями или шипами. • Каждый ящик содержит 4 детали размером 8,25" x 30" (20,9 см x 76,2 см) и элементы крепления. 	
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ SUPERCLAMP II		860200950
	<ul style="list-style-type: none"> • Инновационная система крепления к прицепу. • Силиконовые резиновые прокладки для защиты ваших лыж. • Передняя и средняя рукоятки обеспечивают удобную маневренность. • Совместим с навесным замком, превращается в защиту от кражи. <ul style="list-style-type: none"> • Рычаг регулирования натяжения – совместим со всеми снегоходами. • В комплект входит винтообразный крюк для сцепления с полом. 	

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ SUPERCLAMP С SUPERTRAC



- Система крепления снегохода для лонжерона.
- Силиконовые резиновые прокладки для защиты салазок подвески снегохода.
- Рычаг регулирования натяжения – совместим со всеми снегоходами.

- В комплект поставки включен комплект Supertrac 12" (30 см).
- Совместим с навесным замком, превращается в защиту от кражи.

860201425

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ ПЛАТФОРМЫ



- 2 детали с 6 винтами
- 10 деталей с 30 винтами
- 24 детали с 72 винтами

860201672

860201673

860201674

- Обеспечьте усиление и защиту вашей платформы.
- Предназначены для установки на поперечные балки 1" на прочных, двойных и тройных погрузочных платформах.
- 2 детали в совокупности помогают предупредить повреждения погрузочной платформы шипами, вызываемые шипованными гусеницами снегохода, при этом обеспечивая сцепление.

КОМПЛЕКТ SUPERTRAC



- Включает: 1 деталь Supertrac, 1 крюк для пола Supertrac, 2 заглушки и все элементы крепления.

860201413 • 12"

860201414 • 24"

860201415 • 48"

Т-ОБРАЗНЫЙ КРЮК ДЛЯ ПОЛА



- Для прицепов с пазом в полу.

860200995

КРЮК ДЛЯ ПОЛА SUPERTRAC



Модели REV Gen5, Neo, REV Gen4 (узкая платформа)

- Для Supertrac.
- Регулируемый и съемный крюк.

860201416

ВИНТООБРАЗНЫЙ КРЮК ДЛЯ ПОЛА



- Наиболее ходовой.
- В комплект поставки входят передние зажимы.
- Вкручивается в существующее отверстие, где Вы бы вкручивали старую штангу и делали собственные отверстия.

860200994

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ГАРАЖЕ И НА ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЕГОХОДА	860201805	
	<ul style="list-style-type: none"> • Противоскользящие резиновые наконечники позволяют данной стальной 4-колесной системе легко перемещать ваш снегоход по гаражу. • Совместимы как с двойными, так и с одинарными лыжами. • Комплект 4-колесной тележки (в комплект входят 3 тележки с 4 колесами каждая). 	
РЕМНИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	715008309	
	<ul style="list-style-type: none"> • Безопасная рабочая нагрузка: 400 фунтов (181 кг). • Строп размером 1" x 10' (2,5 см x 3 м) с логотипами Sea-Doo, Ski-Doo и Can-Am. • Храповый механизм Deluxe с резиновой рукояткой. • Крючки с покрытием. • В упаковке 2 штуки. 	
ПРОЧНЫЕ РЕМНИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	715008308 · 12" (300 мм) в комплект входит тканый ремень	
	715006227 · 18" (460 мм) в комплект входит тканый ремень	<ul style="list-style-type: none"> • В упаковке 2 штуки.
ЗАКРЫВАЕМАЯ НА ЗАМОК КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	619590085	
	<ul style="list-style-type: none"> • Закрываемая на замок крышка для защиты вашего топлива. • Соответствует новейшим требованиям Агентства по охране окружающей среды. 	
РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ СЦЕПКИ SKI-DOO 2" (5 CM)	520001498	
		



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

// ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

109 ТЯГА И УПРАВЛЕНИЕ

120 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕЗСТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SKI-DOO*

// 2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BRP

С запасными частями Ski-Doo Вы приобретаете внутреннее спокойствие в виде ПОЛНОЙ ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ. И в случае установки запасных частей вашим уполномоченным дилером BRP, гарантией также покрываются затраты на рабочую силу. Отремонтированные компоненты BRP – экономически выгодное решение.

Отремонтированные запасные части Ski-Doo также покрываются двухлетней гарантией для основных узлов в сборе, таких как шорт-блоки, цилиндры и коленвалы.

*Приобретенные у уполномоченного дилера/дистрибьютора компании BRP или в авторизованном компанией BRP онлайн-магазине. Могут находить применение другие исключения. См. полное описание ограниченной гарантии или обратитесь к вашему уполномоченному дилеру Ski-Doo. Если иное не предусмотрено или не требуется законодательством, настоящая ограниченная гарантия не распространяется на аксессуары, установленные на заводе.







ТЯГА И УПРАВЛЕНИЕ

ЛЫЖИ

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМАЯ СТОЙКА ДЛЯ ЛЫЖ	Совместима со всеми моделями лыж Pilot 7.4, Pilot X и DS-4 Совместима со всеми моделями DS-1, DS-2, DS-3	860202334 860201619	
 <p>Широкая стойка для лыж Узкая стойка для лыж</p>	<ul style="list-style-type: none"> Быстрая регулировка положения лыж без инструментов за считанные секунды. Регулировка лыж: с устойчивости на трассе на маневренность в условиях бездорожья. Обеспечивает возможность регулировки положения лыж на 2°. 	<ul style="list-style-type: none"> Реализуются парами. Для установки на модели лыж DS-1 и DS-2 (реализуются отдельно) требуются резиновые подушки-ограничители (505074748). 	
КОМПЛЕКТ ЛЕГКИХ ШПИНДЕЛЕЙ ЛЫЖ DEEP SNOW	Модели REV Gen4 со стойкой лыж 36°	860201976	
	<ul style="list-style-type: none"> Улучшает переднюю динамику при езде по склонам. На 400 г легче, чем стандартный шпindel. 	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная комплектация моделей Summit X с комплектацией Expert и Freeride 154" - 165" 2020 года и новее. 	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЛЫЖ PILOT X	Модели REV Gen4 MXZ, Renegade и Grand Touring	860202310	
	<ul style="list-style-type: none"> Комплект для переоборудования более старых моделей на новые модели лыж Pilot X. Комплект включает в себя 2 лыжи в сборе Pilot X с предварительно установленными рукоятками, 2 карбида и все необходимые элементы крепления. 		
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЛЫЖ PILOT TS	Модели REV Gen4 MXZ, Renegade, Grand Touring	860201484	
	<ul style="list-style-type: none"> Комплект для переоборудования принципиально новых, регулируемых лыж Pilot TS. 	<ul style="list-style-type: none"> Модели REV-XS 2016 года и новее с RAS 2, модели REV-XP, XR, XS с 42" RAS 2 и шпindelом 2016 года (860201353). Несовместим с подвеской RAS X, совместим только с подвеской RAS-3. 	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЛЫЖ PILOT TX	Модели REV Gen4 и REV Gen5 MXZ, Renegade и Grand Touring	860202869	
	<ul style="list-style-type: none"> Комплект для переоборудования регулируемых лыж Pilot TX. 	<ul style="list-style-type: none"> Несовместим с подвеской RAS-3 (совместим только с подвесками RAS-X). 	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЛЫЖ PILOT 7.4	860202119 · Черный		
<ul style="list-style-type: none"> Комплект для переоборудования более старых моделей на новые модели лыж Pilot 7.4. Комплект включает в себя 2 лыжи в сборе Pilot 7.4 с предварительно установленными рукоятками, 2 карбида и все необходимые элементы крепления. 	<ul style="list-style-type: none"> Несовместим с подвеской LTS. 		
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЛЫЖ PILOT 5.7	860200524 · Черный		
<ul style="list-style-type: none"> Комплект для переоборудования более старых моделей снегоходов. Комплект включает в себя 2 лыжи, 2 рукоятки с комплектом заклепок, 2 карбида Expedition и все необходимые элементы крепления. 			
КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT DS-2	860201487 · Черный		
<ul style="list-style-type: none"> Комплект включает в себя 2 лыжи в сборе с предварительно установленными рукоятками, 2 карбида Expedition и все необходимые элементы крепления. 			
КОМПЛЕКТ ЛЫЖ PILOT DS-4	860202721 · Черный		
<ul style="list-style-type: none"> 2-ступенчатая конструкция кия улучшает проходимость. Весь киль был перемещен вперед по сравнению с лыжами DS-3. 	<ul style="list-style-type: none"> Переконструированная задняя часть улучшает стабильность в глубоком снегу. Более прямонаправленное движение в условиях шторма. 		
ПРОКЛАДКА ДЛЯ ЛЫЖ PILOT 7.4	Лыжи Pilot 7.4	860202390 · Черный	
<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает дополнительную проходимость и снижает износ лыж. Ширина: 260 мм (10,25"). 	<ul style="list-style-type: none"> Тот же прочный материал, что и у лыж 7.4. Реализуются парами. 		

// ЛЫЖИ

Лыжи играют большую роль в обеспечении маневренности вашего снегохода в соответствии с вашими предпочтениями. Мы предлагаем восемь разных видов лыж на ваш выбор. Какой из них подходит именно Вам? Ниже приводятся несколько полезных советов, которые помогут Вам сделать правильный выбор:

ПЛАТФОРМЫ: REV GEN5 / REV GEN4 / XP / XR / XU / XS / XM / REV	TOURING			PILOT 5.7 SL 2 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Легкие лыжи с одинарными или двойными полозами обеспечивают не требующее усилий управление на низкой скорости и постоянный захват на высокой скорости. Стандартное использование – один карбидный полоз – для снижения вероятности вылета с трассы установите второй полоз. Великолепная производительность на любых трассах.
	UTILITY			PILOT 7.4 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Специально предназначены для универсальных целей. Более глубокие кили обеспечивают возможность лучшей управляемости во время буксировки. Увеличенная откидывающаяся задняя часть для обеспечения лучшей производительности во время движения задним ходом. На 1 дюйм шире, чем лыжи Pilot DS-2, для улучшенной маневренности в глубоком снегу. Более агрессивное движение на поворотах, при этом сохраняется чувство легкости управления.
	TRAIL SPORT			PILOT 5.7 1 или 2 карбид/лыжи ****	<ul style="list-style-type: none"> Легкие лыжи с одинарными или двойными полозами обеспечивают не требующее усилий управление на низкой скорости и постоянный захват на высокой скорости. Стандартное использование – один карбидный полоз – для снижения вероятности вылета с трассы установите второй полоз. Великолепная производительность на любых трассах.
				PILOT TS РЕГУЛИРУЕМЫЕ 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Первые в отрасли и единственные регулируемые лыжи. Лыжи Pilot TS позволяют райдерам менять зазор между лыжами в соответствии с меняющимися снеговыми условиями и легко и быстро менять стиль езды. Используя лыжи Pilot TS, Вы пребываете в комфортной среде, поворачивая рычаг на ножке лыж. Полоз лыж имеет ход 1/2" (12,5 мм) в направлении вверх-вниз. Тонкая конструкция полоза и квадратная конструкция кия помогают избежать вылета с трассы.
				PILOT X 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Полностью переконструированные лыжи в отличие от лыж Pilot 5.7 с новой структурной верхней поверхностью – дополнительные 10% прочности. Киль новой формы длиннее прежнего на 31 мм снижает вероятность вылета с трассы. Добавляет дополнительные 10% к площади боковой поверхности и идеально сочетается с новым карбидом. Уменьшение угла переднего свеса на 11 градусов.
				PILOT TX 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Усовершенствованная конструкция для обеспечения лучшего соответствия техническим характеристикам моделей REV Gen4. Переконструированная верхняя поверхность для обеспечения повышенной прочности. Общая длина - на 20 мм короче, более резкий подъем в задней части. Плита полоза длиннее прежней на 63 мм увеличивает боковую поверхность для обеспечения более эффективного движения на поворотах. Более плавный угол переднего свеса для снижения вероятности вылета с трассы.
	TRAIL PERFORMANCE			PILOT R 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Прямые в отличие от лыж гоночного снегохода модели MXZ X 600RS. Очень динамичный профиль для обеспечения маневренности в жестких условиях трассы. Легкие, при этом весьма прочные. Проверенные на гоночной трассе ISOC.
	DEEP SNOW			PILOT DS** 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Конструктивно выполнены специально для езды в глубоком снегу. Демонстрируют великолепную производительность в многочисленных вариантах применения во время езды в условиях бездорожья: начиная с универсальных снегоходов и заканчивая горными снегоходами. Тонкая кромка – эффективное решение для обеспечения сцепления на склонах.
			PILOT DS-2 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Модификация лыж DS с более глубоким и коротким килем. Улучшенная поворачиваемость и меньше усилий по сравнению с оригинальной конструкцией. Великолепные универсальные лыжи для использования в условиях глубокого снега. Стандартная комплектация горных снегоходов с гусеницами с грунтозацепом 2,5" и универсальных снегоходов. 	
			PILOT DS-3** 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> Лыжи Deep snow конструктивно выполнены с возможностью совместимости с самыми последними моделями гусениц с грунтозацепом 3" и длиннее. Киль глубже на 0,47" (12 мм) по сравнению с моделью лыж DS-2. Идеальное решение для агрессивных райдеров, использующих самые большие гусеницы. 	
			PILOT DS-3 REV Gen4*** 1 карбид/лыжи		
		PILOT DS-4 1 карбид/лыжи	<ul style="list-style-type: none"> 2-ступенчатая конструкция кия улучшает маневренность. Вес кия был перемещен вперед с модернизированной задней частью для обеспечения повышенной устойчивости в условиях глубокого снега и более прямонаправленного движения в условиях шторма. 		

Несовместимы с моделями REV Gen4. *Совместимы только с моделями REV Gen4. **** На лыжи может быть установлен второй карбид путем просверливания отмеченных дополнительных отверстий.

Примечание: Использование лыж, полозов, карбидов лыж или шипов для агрессивной езды изменит управление вашим снегоходом, в частности, с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. Для получения дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации.

ЦВЕТА																			
Черный		Желтый		Sunburst Yellow (желтый)		Черный / Желтый		Черный / Белый		Viper Red (красный)		Lava Red (красный)		Orange Crush (оранжевый)		Race Orange (оранжевый)		Manta Green (зеленый)	
Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая	Левая	Правая
	505072443		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А
	505074736		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А
	505072854	505072855	505073028	505073029	505073575	505073576	505073030	505073031	505073032	505073033	505073026	505073027	Н/А	505074071	505074072	505073645	505073646	505074239	505074240
	505074829	505074830	Н/А		505073851	505073852	Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	505074067	505074068	Н/А		505074235	505074236
	505074926	505074927	Н/А		505075024	505075025	Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		Н/А	
	505074776	505074777	Н/А		505075026	505075027	Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		Н/А	
	505074670		Н/А		505074690		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		Н/А	
	505073100		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		Н/А	
	505073227		505073277		505073658		Н/А		505073279		Н/А		505073510	505073511		505073654		505073354	
	505073588		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		Н/А	
	505074746		Н/А		505074756 ¹		Н/А		Н/А		505074747		Н/А	505074757		Н/А		505074755	
505075204			Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А		Н/А	Н/А		Н/А		505075422	

ЛЫЖИ

НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ PILOT DS	Лыжи Pilot DS-2	860201040 • Черный	
	Лыжи Pilot DS	860200636 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает дополнительную проходимость и снижает износ лыж. Тот же прочный материал, что и у лыж DS. Реализуются парами. 		
НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ	Лыжи Pilot 6.9	860200422 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает дополнительную проходимость и снижает износ лыж. Изготовлена из прочного полиэтилена. Реализуются парами. 		
КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ЛЫЖ DS-3	Совместимы со снегоходами, оснащенными лыжами DS-3	860201214 • Черный 860201501 • Sunburst Yellow (желтый)	
	<ul style="list-style-type: none"> Легко устанавливаемые, изготовленные по специальному заказу, цветные наконечники преобразят ваш снегоход за считанные минуты. Обеспечивают дополнительную маневренность передней части лыж DS-3. Реализуются парами с элементами крепления. 		
КОМПЛЕКТ ЗАКЛЕПОК ДЛЯ РУКОЯТОК ДЛЯ ЛЫЖ		860200525	
	<ul style="list-style-type: none"> Комплект включает 2 длинных и 2 коротких заклепки для ремонта рукоятки на лыжах Pilot. 		
РУКОЯТКА ДЛЯ ЛЫЖ	Модели Pilot 5.7, 6.9, Pilot SL и Pilot TS, Pilot X and TX	505070917 • Желтый	505072102 • Белый
		505070963 • Черный	505073649 • Race Orange (оранжевый)
		505071048 • Orange Saturn (оранжевый)	505073642 • Sunburst Yellow (желтый)
		505071059 • Viper Red (красный)	505074226 • Manta Green (зеленый)
		505071556 • Full Moon (лунный)	505074223 • Tactical Grey (серый)
		<ul style="list-style-type: none"> Цветные скобы из полиэтилена высокой плотности. 	
РУКОЯТКА ДЛЯ ЛЫЖ	Модели Pilot 7.4, DS-1, DS-2, DS-3	505072976 • Черный	505074229 • Manta Green (зеленый)
		505073107 • Желтый	505073513 • Orange Crush (оранжевый)
		505073108 • Белый	505073651 • Race Orange (оранжевый)
		505073388 • Lava Red (красный)	505073665 • Sunburst Yellow (желтый)
		<ul style="list-style-type: none"> Цветные скобы из полиэтилена высокой плотности. 	
РУКОЯТКА ДЛЯ ЛЫЖ	Модели Pilot R	505073138 • Черный	
	<ul style="list-style-type: none"> Скоба для гоночных лыж, соответствующая требованиям ISR. Цветные скобы из полиэтилена высокой плотности. 		
РУКОЯТКА ДЛЯ ЛЫЖ	Модели Pilot X, Pilot TX, 5.7, 6.9, SL и TS	505075275 • Manta Green (зеленый)	
		505075366 • Lava Red (красный)	505075364 • Черный
	<ul style="list-style-type: none"> Цветные скобы из полиэтилена высокой плотности. 		

КОЛЕСА И ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГУСЕНИЦЫ СО ВСТАВКАМИ ИЗ МАТЕРИАЛА VESPEL †	Все модели с туннелями 163" и длиннее	503194816	
	Все модели с туннелями 154" и короче	503194815	
	<ul style="list-style-type: none"> Для снижения трения используются вставки DuPont Vespel. Возможна обрезка до желаемой длины. Лучшая топливная экономичность, большая мощность и повышенная скорость снегохода благодаря снижению трения между зажимами гусеницы и салазками. Сниженная потребность в техническом обслуживании и сопутствующих расходах. Более длительный срок службы благодаря улучшенным характеристикам износостойкости сверхвысокомолекулярного полиэтилена, покрытого полиамидом Vespel. Позволяет райдерам управлять снегоходами в менее чем приемлемых снеговых условиях и условиях трассы, поскольку вода, образующаяся в результате таяния снега, не требуется для обеспечения смазывающей способности, как и в случае с направляющими салазками из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 		

БАШМАКИ САЛАЗОК



- Изготовленные по специальному заказу, подходящие по цвету башмаки салазок с встроенным маркером износа.
- Долговечные, ударостойкие.
- Для любой длины направляющих салазок.
- Удобная обрезка до желаемой длины.

МОДЕЛИ

146" SC-5 – Mountain & tMotion	503191499 • Черный 503191695 • Желтый 503191947 • Белый
154" SC-5 – Mountain & tMotion	503191198 • Черный 503191696 • Желтый 503191948 • Белый
163" SC-5 – Mountain & tMotion	503191501 • Черный 503191697 • Желтый 503191949 • Белый
154" Rev Gen5, Rev Gen4 tMotion X, tMotion XT, cMotion X	503194251 • Черный
165" Rev Gen5, Rev Gen4 tMotion X, tMotion XT	503194520 • Оранжевый 503194254 • Черный
175" Rev Gen5, Rev Gen4 tMotion XT	503194413 • Черный 503194906 • Manta Green (зеленый) 503194908 • Sunburst Yellow (желтый)
120" SC-5 & rMotion	503191301 • Черный 503191693 • Желтый 503191945 • Белый
rMotion и rMotion X 120"	503192562 • Красный
rMotion и rMotion X 137"	503191306 • Черный 503191694 • Желтый 503191946 • Белый 503192563 • Красный
137" rMotion Grand Touring 900 ACE	503193449 • Черный
174" tMotion	503193819 • Черный
REV-XS 174"	503194506 • Sunburst Yellow (желтый) 503194505 • Белый

ЛЕГКОЕ КОЛЕСО



- Подходящие по цвету легкие колеса для снегоходов.

МОДЕЛИ

141 мм – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503192794 • Черный 503191621 • Желтый 503191622 • Full Moon (лунный) 503191942 • Белый
152 мм – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191755 • Черный
180 мм – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191626 • Желтый 503191627 • Full Moon (лунный) 503191742 • Черный 503191943* • Белый
141 мм – rMotion	503193477 • Черный
147 мм – rMotion	503193376 • Черный
180 мм – rMotion	503192766 • Черный

КОМПЛЕКТ НАТЯЖНЫХ КОЛЕС EXTRA



Модели REV-XP, XR (кроме rMotion)

860201230 • 141 мм

Модели REV Gen4 Summit, Freeride и Backcountry, XM, XM Summit X с комплектацией T3

860201183 • 152 мм

- Снижают сопротивление протаскиванию и качению.
- В комплект входят 2 колеса, крепежные скобы и элементы крепления.

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОЛЕС 4TH* —180 мм



Модели REV-XS, XP, XR 120" и 137"

860200358 • 180 мм

- Конструкция натяжных задних колес 4th снижает сопротивление протаскиванию и качению.
- Совместимы со стандартной 3-колесной конфигурацией.

NSK†



- Высокоэффективная смазка разработана для экстремальных температур, обеспечения влагонепроницаемости и высокой скорости с низким крутящим моментом на старте.
- Передовая двухконтактная конструкция уплотнения DULI (зимний сорт) для обеспечения оптимальной защиты от влаги и загрязнений.
- Корпус шариковой направляющей из полиамидной смолы обеспечивает плавный контакт при качении и распределение смазочного вещества.
- Ультраточная сталь для обеспечения более длительного срока службы подшипников – высокосортные шарики для тихой и плавной работы даже на высокой скорости.
- Кольца подшипников качения со специальным покрытием для снижения уровня шума и лучшего распределения смазочного вещества и повышения срока службы.

503190396 • 6004

503191778 • 6006

503193548 • 6005

293350153 • 6205

КАРБИДЫ SKI-DOO PILOT* ДЛЯ ВСЕХ СТИЛЕЙ ЕЗДЫ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНЬКОВ

PILOT X		Лыжи Pilot X и Pilot 5.7	860202180 – 4"	
Проходимость	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки имеют 4-дюймовые карбиды с углом поворота 90° под их основной штангой 1/2" – отличный выбор если Вы желаете улучшить общую маневренность, или заменить заводские коньки. Круглая основная штанга. Реализуются парами. 		
Удобство управления	●●●●●			
Долговечность	●●●●●			
PILOT TX		Лыжи Pilot TX	860202192 – 4" 860202243 – 7"	
Проходимость	Регулируемая	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки длиной 1/2" (12,5 мм) увеличивают передний конечный захват и улучшают рулевую стабильность. Более сглаженный угол атаки коньков (10°) для обеспечения лучшей предсказуемости движения. Коньки оснащены 4-дюймовыми карбидами с углом поворота 90° или 7-дюймовыми карбидами с углом поворота 60°. Изготовленная по специальному заказу, регулируемая основная штанга. Реализуются парами. 		
Удобство управления	Регулируемая			
Долговечность	●●●●●			
Долговечность 860202192	●●●●●			
Долговечность 860202243	●●●●●			
PILOT TS		Лыжи Pilot TS	860201364 – 7"	
Проходимость	Регулируемая	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки увеличивают передний конечный захват на дополнительные 1,4 дюйма (6 мм) длины конька, плюс 7-дюймовый карбид с углом поворота 60°. Для регулируемых лыж Pilot TS. Патентная заявка US20150314800A1 находится на рассмотрении. Изготовленная по специальному заказу, регулируемая основная штанга. Реализуются парами. 		
Удобство управления	Регулируемая			
Долговечность	●●●●●			
PILOT TS		Лыжи Pilot TS	860201240 – 7" 860201178 – 5"	
Проходимость	Регулируемая	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки оснащены 7-дюймовыми карбидами с углом поворота 60° или 5-дюймовыми карбидами с углом поворота 90°. Для регулируемых лыж Pilot TS. Патентная заявка US20150314800A1 находится на рассмотрении. Изготовленная по специальному заказу, регулируемая основная штанга. Реализуются парами. 		
Удобство управления	Регулируемая			
Долговечность	●●●●●			
Долговечность 860201240	●●●●●			
Долговечность 860201178	●●●●●			
PILOT EXPEDITION		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201044 – 7" 860201220 – 7"	
Проходимость	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Карбиды с основной штангой с квадратным или круглым профилем 7/16". Защищены патентами US 7,413,198, US 7,389,995 and CA2535565.* Реализуются парами. 		
Проходимость	●●●●●			
Удобство управления	●●●●●			
Долговечность	●●●●●			
PILOT EXTREME		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201043 – 4", в упаковке 2 шт.	
Проходимость	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Данные одинарные коньки обеспечивают сбалансированное сцепление для обеспечения лучшей производительности шипованных гусениц на трассе и в условиях бездорожья. 4-дюймовые карбиды с углом поворота 60°, расположенные под основной штангой 1/2", обеспечивают превосходное сцепление и защиту стальных штанг от избыточного износа. Круглая основная штанга. Реализуются упаковками по 2 или 4 штуки. 		
	Удобство управления			●●●●●
	Долговечность			●●●●●
Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3		860201045 – 4", в упаковке 4 шт.		
PILOT R		Лыжи Pilot R	860201697 – 6"	
Проходимость	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Коньки длиной 7/16" с 4 точками крепления и 6-дюймовыми карбидами с углом поворота 60°. Основная штанга с круглым профилем. Реализуются парами. 		
Удобство управления	●●●●●			
Долговечность	●●●●●			

*Защищены патентами US 7,413,198, US 7,389,995 и CA2535565.

Примечание: Использование лыж, коньков, карбидов лыж или шипов для агрессивной езды изменит управление вашим снегоходом, в частности, с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. Для получения дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации.

КАРБИДЫ SKI-DOO ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ *woody's*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНЬКОВ

MAVERICK		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, P1139.99	860202677 – 6" 860202678 – 8"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Агрессивный дизайн основной штанги с профилем в форме песочных часов, которая глубоко проникает в снег и круто вращается в самых разнообразных условиях. Доступны с 6-8 дюймовыми карбидами, которые совместимы с не шипованными и сильно шипованными снегоходами. В областях повышенного износа также добавлена жесткая сварка для продления срока службы полозов. Реализуются парами. 		
DOOLY		Лыжи Pilot, кроме Pilot 5.7 SL Лыжи Pilot X, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860202557 – 4" 860202558 – 6" 860202559 – 8"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Данный двойной конек с карбидами имеет два одинарных конька, установленных на стальной плите, обеспечивающих в общей сложности четыре точки соприкосновения с грунтом. Данные четыре лезвия с карбидом с углом поворота 60° в значительной степени снижают вероятность вылета с трассы, поскольку они проходят через существующие канавки от одинарных полозов. Данная конструкция распределяет давление в фунтах на квадратный дюйм между двумя точками, что продлевает срок службы конька и облегчает управление. При повороте только одно лезвие двойного конька будет соприкасаться с грунтом, действуя как пара одинарных коньков. Доступны с 4,6 и 8-дюймовыми карбидами на одно лезвие; существуют исключения для коротких коньков. Реализуются отдельно. 		
SLIM JIM 2.0 DOOLY		Лыжи Pilot, кроме Pilot 5.7 SL	НОВИНКА! 860202776 – 4" НОВИНКА! 860202923 – 6"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Агрессивная конструкция двойного конька, которая исключает вероятность вылета с трассы и глубоко проникает в снег для обеспечения максимальной маневренности на поворотах. Доступны с 4 и 6-дюймовыми карбидами на основной штанге, которые совместимы с не шипованными и сильно шипованными снегоходами. В областях повышенного износа также добавлена жесткая сварка для продления срока службы полозов. Реализуются отдельно. 		
ACE		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201969 – 6" 860201970 – 8"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки с карбидами являются самыми высокими в отрасли и имеют узкий, прямоугольный профиль для агрессивной маневренности на поворотах. Карбиды с углом поворота 60°, доступные в размерах 6 и 8-дюймов, были специально установлены для защиты полоза и снижения вероятности вылета с трассы путем проталивания через существующие канавки. Демонстрируют великолепную производительность на моделях Crossover и в глубоком снегу. Стальные штанги для защиты от избыточного износа. Реализуются парами. 		
EXECUTIVE		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200580 – 8"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Данные одинарные коньки обеспечивают сбалансированное сцепление для обеспечения лучшей производительности шипованных гусениц на трассе и в условиях бездорожья. 8-дюймовые карбиды с углом поворота 60°, расположенные под основной штангой 1/2", обеспечивают превосходное сцепление и защиту стальных штанг от избыточного износа. Реализуются парами. 		
EXTENDER TRAIL III		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200578 – 4"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Базовые коньки с карбидами от производителя Woody's оснащены 4-дюймовыми карбидами с углом поворота 60° и основной штангой 7/16". Желаете ли Вы заменить стандартные коньки – современное решение для езды по утрамбованному снегу и льду, или повысить уровень своей безопасности и маневренности, данная опция именно то, что Вам нужно. Для использования на снегоходах с не шипованными или слегка шипованными гусеницами. Реализуются парами. 		
TRAIL BLAZER IV¹		Лыжи Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200579 – 6"
<p>Проходимость ●●●●●</p> <p>Удобство управления ●●●●●</p> <p>Долговечность ●●●●●</p>	<ul style="list-style-type: none"> Данные коньки имеют 6-дюймовые карбиды с углом поворота 60° под их основной штангой 1/2" – отличный выбор если Вы желаете улучшить общую маневренность, или заменить заводские коньки. Используйте с шипованными и не шипованными гусеницами. Реализуются парами. 		
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЛЫЖ NAVIGATOR		Лыжи Pilot X	860202720
	<ul style="list-style-type: none"> Защищают лыжи от износа в носовой части. Снижают вероятность вылета с трассы, поскольку плита формирует канавки, оставляя полозам свежую дорожку. Совместимы с любым одинарным полозом. Совместимы с полозами Dooly от производителя Woody's. Реализуются парами. 		

Проходимость: Способность конька поворачивать (1 = ограниченная способность 4 = максимальная способность)

Удобство управления: Насколько легко вращать руль (1 = больше усилий 4 = меньше усилий)

Долговечность: Срок службы в сравнении со сроком службы стандартного стального полоза (без карбида или жесткой сварки)

СЦЕПЛЕНИЕ

// ГУСЕНИЦЫ, ВАШЕ СЦЕПЛЕНИЕ СО СНЕГОМ

POWDERMAX X-LIGHT C FLEXEDGE

- Шаг гусеничной цепи 3,5 дюйма (8,89 см) обеспечивает снижение массы и удерживает снег между звеньями для обеспечения лучшей проходимости.
- Эксклюзивная конструкция шириной 16 дюймов (41 см) обеспечивает проходимость и сцепление без ущерба для маневренности.
- Гибкие кромки обеспечивают снижение усилий для иницирования сворачивания.
- Высота звеньев: 3 дюйма (7,62 см).

POWDERMAX X-LIGHT (ШИРОКИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ ШТАНГИ 15"/16")

- Шаг гусеничной цепи 3,5 дюйма (8,89 см) обеспечивает снижение массы и удерживает снег между звеньями для обеспечения лучшей проходимости.
- Эксклюзивная конструкция шириной 16 дюймов (41 см) обеспечивает проходимость и сцепление без ущерба для маневренности.
- Эксклюзивная ширина 15 дюймов (38 см) обеспечивает возможность более быстрого реагирования и более высокую скорость гусеницы.
- Широкие поперечные рулевые штанги обеспечивают повышенную стабильность и предсказуемость для вычерчивания еще более точных линий.
- Доступная высота звеньев: 3 дюйма (7,62 см).

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ЗВЕНЬЕВ	ПРОФИЛЬ	АРТИКУЛ
3.5"	154"	15"	3.00"	PowderMax X-Light	504154686
	154"	16"	2.50"	PowderMax Light c FlexEdge	504154405
	154"	16"	2.50"	PowderMax 3 Light	504154837
	154"	16"	3.00"	PowderMax X-Light	504154412
	154"	16"	3.00"	PowderMax X-Light c FlexEdge	504154415
	154"	16"	3.00"	PowderMax Light	504153785
	165"	15"	3.00"	PowderMax X-Light	504154684
	165"	16"	2.50"	PowderMax Light c FlexEdge	504154406
	165"	16"	2.50"	PowderMax 3 Light	504154838
	165"	16"	3.00"	PowderMax X-Light	504154413
	165"	16"	3.00"	PowderMax X-Light c FlexEdge	504154416
	165"	16"	3.00"	PowderMax Light	504153786
	175"	16"	3.00"	PowderMax X-Light	504154414
	175"	16"	3.00"	PowderMax Light	504153787
3.00"	154"	16"	3.00"	PowderMax 3 / FlexEdge	504153349
	163"	16"	3.00"	PowderMax 3 / FlexEdge	504153224
	174"	16"	3.00"	PowderMax 3 / FlexEdge	504153234
2.86" ВНУТРЕННИЙ ШАГ	137"	15"	1.25"	Silent Track II	504154383
	137"	15"	1.25"	Studded Silent Track II	504154384
2.86"	120"	14"	1.00"	Cobra	504154700
	120"	15"	1.25"	RipSaw	504154702
	120"	15"	1.25"	Ice Ripper XT	504153100
	120"	15"	1.25"	RipSaw	504152606
	129"	15"	1.25"	Ice Ripper XT	504154376
	129"	15"	1.25"	RipSaw	504154375
	129"	15"	1.50"	Ice Ripper XT	504154386
	129"	15"	1.60"	Ice Cobra 1.6 (совместим с REV Gen 4)	504153705
	137"	15"	1.25"	Ice Ripper XT	504154373
	137"	15"	1.25"	RipSaw	504154377
	137"	15"	1.25"	RipSaw II 2-ply	504154382
	137"	15"	1.35"	Cobra	504154374
	137"	15"	1.50"	Ice Ripper XT	504154387
	137"	15"	1.60"	Cobra	504154394
137"	15"	1.60"	Ice Cobra 1.6 (совместим с REV Gen 4)	504153706	



FLEXEDGE



POWDERMAX X-LIGHT



ICE COBRA 1.6



ICE RIPPER XT

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ЗВЕНЬЕВ	ПРОФИЛЬ	АРТИКУЛ
2.86"	137"	15"	1.75"	Racing	504154398
	137"	16"	1.25"	RipSaw	504152734
	137"	16"	1.75"	PowderMax	504152803
	146"	14"	1.60"	Cobra с FlexEdge	504154701
	146"	15"	1.35"	Cobra	504154385
	146"	15"	1.50"	Storm	504154836
	146"	15"	1.50"	Ice Storm	504154889
	146"	15"	1.60"	Cobra	504154395
	146"	15"	1.60"	Ice Cobra	504154396
	146"	15"	1.75"	Hurricane с FlexEdge	504154703
	146"	15"	2.50"	PowderMax	504154656
	146"	16"	2.00"	PowderMax	504154399
	146"	16"	2.00"	PowderMax	504153670
	146"	16"	2.50"	PowderMax	504154618
	146"	16"	2.50"	PowderMax 2 / FlexEdge	504154403
	154"	15"	2.50"	PowderMax	504154685
	154"	16"	1.50"	Charger	504154391
	154"	16"	1.50"	Charger	504152761
	154"	16"	2.00"	PowderMax	504154704
	154"	16"	2.00"	PowderMax	504153173
	154"	16"	2.50"	PowderMax	504154404
	154"	16"	2.50"	PowderMax 2 / FlexEdge	504153199
	154"	16"	2.50"	PowderMax 2 / FlexEdge	504153009
	154"	20"	1.25"	Utility	504154705
	154"	20"	1.25"	Utility	504154255
	154"	20"	1.50"	Silent Cobra WT	504154707
	154"	20"	1.50"	Silent Ice Cobra WT	504154708
	154"	20"	1.50"	Utility	605613004
	154"	20"	1.75"	PowderMax	504153133
	154"	20"	1.80"	Cobra WT	504154706
	154"	20"	1.80"	Silent Cobra WT	504154710
	154"	20"	2.35"	PowderMax	504154263
	154"	24"	1.50"	Silent Cobra SWT	504154712
154"	24"	1.50"	Silent Ice Cobra SWT	504154714	
2.52"	156"	20"	1.25"	Wide Track	13070

СЦЕПЛЕНИЕ



COBRA WT

ICE АТТАК ХТ

RIPSAW II 1.5

BACKCOUNTRY X

CONQUER 280

ШАГ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА ЗВЕНЬЕВ	ПРОФИЛЬ	ЗАЖИМ	Артикул
3.5"	165"	15"	2.8"	Conquer 280	1 зажим каждые 2 профиля	C9340M
	154"	15"	2.8"	Conquer 280	1 зажим каждые 2 профиля	C9341M
3.00"	174"	15"	3.2"	Challenger X3.2	1 зажим каждые 2 профиля	C9311M
2.86"	146"	16"	2.25"	PowderMax	1 зажим каждые 2 профиля	C9064M
	137"	16"	1.6"	ICE Cobra 1.6*	Сплошной зажим	C9249C
	137"	15"	1.75"	Backcountry X	Сплошной зажим	C9289C
	137"	15"	1.5"	RipSaw II 1.5	Сплошной зажим	C9306C
	120"	15"	1.75"	Hurricane 175	Сплошной зажим	C9400C
	129"	15"	1.75"	Hurricane 175	Сплошной зажим	C9401C
	137"	15"	1.75"	Hurricane 175	Сплошной зажим	C9402C
	146"	15"	1.75"	Hurricane 175	Сплошной зажим	C9403C
2.52"	121"	15"	1.22"	ICE Attak XT	Сплошной зажим	C9200H
	156"	24"	1.75"	Cobra SWT	Сплошной зажим	C9260U

*Несовместим с моделями REV Gen4.

ОСТРЫЕ ШИПЫ И ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ СЕРИИ PHANTOM ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WOODY'S 5/16—1,325"



- Все преимущества шипов серии 286 Phantom.
- Уникальная конструкция гусеницы делает ее единственным доступным продуктом сцепления, обеспечивающим гарантию производительности и срока службы гусеницы.
- В комплект входят шип, гайка и опорная пластина.
- Единственный продукт сцепления, одобренный компанией BRP.

МОДЕЛИ

REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницей 120"	860200729 • Упаковка – 84 штуки
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницами 129" и 137"	860200730 • Упаковка – 96 штук
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – (5/16 – 1,325")	860200731 • Упаковка – 500 штук

ШИПЫ И ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ СЕРИИ 286 PHANTOM ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WOODY'S



- Полная линейка продуктов сцепления, разработанных специально для гусениц REV Gen4, XS, XP, XR Ski-Doo.
- Благодаря уникальной конструкции гусеницы, данный продукт является единственным доступным продуктом сцепления, обеспечивающим гарантию производительности и срока службы гусеницы.
- В комплект входят шип, гайка и опорная пластина.
- Единственный продукт сцепления, одобренный компанией BRP.

МОДЕЛИ

REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницей 120" • 5/16 – 1,075"	860200718 • Упаковка – 84 штуки
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницами 129" и 137" • 5/16 – 1,075"	860200719 • Упаковка – 96 штук
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16 – 1,075"	860200720* • Упаковка – 500 штук
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницей 120" • 5/16 – 1,325"	860200721 • Упаковка – 84 штуки
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницей 129" • 5/16 – 1,325"	860201281 • Упаковка – 90 штук
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR – с гусеницей 137" • 5/16 – 1,325"	860200722 • Упаковка – 96 штук
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16 – 1,325"	860200723 • Упаковка – 500 штук

ШИПЫ И ОПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ СЕРИИ GOLD DIGGER* ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WOODY'S



- Закаленная насквозь углеродистая сталь с карбидной вставкой с углом поворота 60°.
- 1" головка с запатентованной конструкцией захвата гусеницы.
- Благодаря уникальной конструкции гусеницы, данный продукт является единственным доступным продуктом сцепления, обеспечивающим гарантию производительности и срока службы гусеницы.
- В комплект входят шип, гайка и опорная пластина.
- Единственный продукт сцепления, одобренный компанией BRP.

Модели REV Gen5, REV Gen4 (2021) и все 1 1/4" 2-слойные гусеницы 137" • 5/16 – 1,325"

415128957 • Упаковка – 96 штук

ДОЛОТО



415128884

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТУННЕЛЯ

- Защищает перегородку и теплообменники в любых условиях.
- Обеспечивает надлежащую защиту для установки шипов на предварительно шипованную гусеницу.



МОДЕЛИ

REV Gen5 и REV Gen4 16", с гусеницами 129" и 137" с гусеницей Ice Ripper или шипами Woody's, REV Gen4 (широкая платформа) 20" с Ice Ripper и Silent Ice Cobra WT.	860201280 • Только задняя секция ●
REV Gen5 и REV Gen4 с гусеницей 129" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201688 • Полный комплект защитных устройств для туннеля ●+ ●
REV Gen5 и REV Gen4 с гусеницей 137" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201692 • Полный комплект защитных устройств для туннеля ●+ ●
REV Gen5 and REV Gen4 с гусеницей 146" Ice Cobra, Ice Attak XT или Ice Ripper XT (система Silent Drive 2)	860201693 • Полный комплект защитных устройств для туннеля ●+ ●
REV Gen4 120"	860202212 • Защитное устройство для центральной части туннеля
Модели REV-XP с вентиляторным охлаждением 120" и 137", REV-XU Tundra 137"	860200381 • Полный комплект защитных устройств для туннеля
Модели REV-XU Expedition (2011 год и новее) и Skandic SWOT, WT	860200757 • Полный комплект защитных устройств для туннеля
Модели REV-XP (кроме моделей с вентиляторным охлаждением), REV-XR, REV-XS 120", 129" и 137"	860200802 • Полный комплект защитных устройств для туннеля

*Количество ограничено.



Чтобы установить шипы всегда используйте монтажные инструменты, процедуры и момент затяжки, указанные в инструкции. Правильная установка обеспечивает максимальный срок службы продукта и помогает предотвратить повреждение гусеницы. Компания BRP рекомендует установку шипов уполномоченными дилерами компании BRP и исключительно на одобренных предварительно маркированных гусеницах. Данные гусеницы являются стандартной комплектацией большинства снегоходов Ski-Doo. Найдите данное обозначение на вашей гусенице. Продукты от производителя Woody's сконструированы специально для совместимости и взаимодействия друг с другом. Шип, гайка и опорная пластина образуют комплектный узел. Использование лыж, полозов, карбидов лыж или шипов для агрессивной езды изменит управление вашим снегоходом, в частности, с точки зрения маневренности, ускорения и торможения. Для получения дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА БЕЗСТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ



ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ PERFORMANCE

- Высокопроизводительные ремни откалиброваны для обеспечения максимальной производительности вашего снегохода.
- Арамидные кордовые нити, используемые в конструкции для обеспечения долгого срока службы и надежности, также обеспечивают соответствующую длину с минимальной усадкой ремней и минимальной регулировкой ремней.
- Высокопрочные нижние стороны основы корда из эластомера в комбинации с армированным волокном обеспечивают минимальное истирание и долгий срок службы с сохранением гибкости.
- Верхний корд Flexweave для обеспечения превосходной адгезии и сопротивления растрескиванию.
- Безупречная производительность на протяжении всего срока службы.
- Качество, на которое Вы можете рассчитывать в части оптимальной производительности.
- Обладают уникальными прочностными характеристиками для гусениц, используемых в горной местности и на лыжных трассах, и быстрых гусениц.

Артикул	Описание
REV GEN5, REV GEN4, XM, XS, XP, XU, XR, REV	
417300574	850 Turbo R с Ice system
417300571	850 E-TEC, 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo - 150 800R E-TEC (все модельные годы), 800R P-TEK (все модельные годы)
417300558	900 ACE Turbo GT 2019, 900 ACE Turbo - 130
417300551	600R E-TEC, 600 E-TEC, 1200 4-TEC, 900 ACE
417300586	600 EFI
417300367	550 Вентилятор (2010-2011)
415060600	Вентилятор (2009 года и ранее)
414860700	550 Вентилятор (2012, 2014)
417300585	600 ACE, 550 Вентилятор
RT	
417300189	1000

Артикул	Описание
ZX	
414860700	500, 600 LC
417300585	700, 800 LC
417300067	700 (1999, 2000)
415060600	Вентилятор
417300586	V-1000, 600 SDI (2004), V-800
417300383	800 SDI (2004)
UTILITY (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ REV GEN4 (ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА) 20" И REV-XU)	
605348425	Все модели 2008 года, 2007 TUV и SWT V-800
414633800	Все модели Skandic с вентилятором, кроме Tundra
417300326	Tundra RF 300
415060600	Tundra RF 500
417300586	Tundra RF V-800
414827600	Old Tundra 280 с вентилятором
S-ШАССИ	
417300067	Полу-зубчатые
414860700	Не зубчатые

// КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКИВОВ

Артикул	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ШКИВОВ P DRIVE	СОСТАВ КОМПЛЕКТА	КОЛИЧЕСТВО
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ РОЛИКОВ			
861805558	2015-2017	Динамометрический ролик	3
		Задний динамометрический ролик	3
		Ось ролика	3
		Пружинный штифт	3
		Динамометрический ролик	3
861805576	2018 год и новее	Задний динамометрический ролик	3
		Ось ролика	3
		Пружинный штифт	6
		Динамометрический ролик	3
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОМЕНТНЫХ СЛАЙДЕРОВ			
861805560	2018 год и новее	Слайдер	3
		Ось ролика	3
		Пружинный штифт	6
		Наружная упорная шайба	3
		Внутренняя упорная шайба	3
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЛИКОВ ПЛАТФОРМЫ			
861805561	2015 год и новее	Ролик в сборе	3
		Упорная шайба	6
		Ось ролика	3
		Винт	3

В комплекты входят оригинальные запасные части премиум качества

**МУФТА ВЕДОМОГО ШКИВА
ВАРИАТОРА С СИСТЕМОЙ QRS**



Модели REV Gen5, REV Gen4, REV-XP

417126962 · 38°
417127372 · 42°
417127367 · 44°
417127325 · 44°-42°

417126975 · 44°-33°
417127426 · 46°-42°
417127326 · 40°
417127529 · 44°-40°

- Специально разработан для ведомого шкива QRS.
- Для обеспечения оптимально плавной работы и надежности.

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕДУЩЕГО ШКИВА TRA**



- В комплект входят: 1 крышка рессоры в сборе, комплектный узел из 3 роликов, 1 втулка (боковой фланец), 6 слайдеров, 6 кольцевых уплотнений, 1 пружинное стопорное кольцо, 3 шплинта и 3 оси рычага.

МОДЕЛИ

REV-XP, XR, XS, XM, XU – 2011 (550F), 2011 по 2018 г. (невысотный двигатель 600 и 600 E-TEC)	415129625
REV-XM, XU – 2012 (1200), 2012 по 2018 г. (высотный двигатель 600 E-TEC), 2013 по 2019 г. Tundra Xtreme	415129625
REV-XP, XS, XM, XU – 2011 по 2018 г. (800R P-TEK и 800R E-TEC)	415129626
REV-XP, XS, XM, XU – 2008 по 2010 г. (800R P-TEK и 800R E-TEC)	415129627
REV-XP, XS, XM, XU – 2011 год и ранее (1200), 2011 год и ранее (высотный двигатель 600 E-TEC)	415129708

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКИВА ПРИВОДА**

Все модели муфты eDrive 2 2016 года и новее с семиугольным роликом

415130055

(без иллюстрации)

- В комплект входят: комплектный узел из 6 роликов, 12 слайдеров, 3 кольцевых уплотнения.

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОРОТКОГО ВАЛА ПЛАВАЮЩЕГО
ШКИВА QRS**



Совместим с двигателями 600 CARB, 600 E-TEC, 800 P-TEK и 800 E-TEC

860200832

- Комплект для модернизации позволяет установить съемный плавающий вспомогательный шкив.
- Также обеспечивает возможность снять ведомый шкив без съема передаточного вала.
- Включает просверленный ружейным сверлом, легкий вал и все необходимые детали и элементы крепления для модернизации.

МУФТА EDRIIVE 2

Модели 4-TEC 1200 только 2010 года и новее

415130054



- Благодаря удвоенному числу роликов и рычагов по сравнению с конструкциями TRA, данная муфта рассчитана на минимальное техническое обслуживание и долгий срок службы с 4-тактным двигателем и коробкой передач.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK†



- Вы заметите разницу с оригинальными свечами зажигания NGK.
- Клемма из прочной стали снижает вероятность возникновения электрической дуги в заглушке, которая может создать помехи для электрического компонента.
- Предмет первой необходимости в современных системах зажигания.

МОДЕЛИ

BR9-ES	219703120
600 CARB, 800 P-TEK – BR9-ECS (зазор 0,8 мм)	415128524
600 H.O. E-TEC – PZFR6F	415130430
1200 4-TEC – CR8EKB	415129429
800R E-TEC – PFR7AB	415129484
600 ACE – MR7B18	415129670
900 ACE – MR8D18	415129944
850 E-TEC Turbo R, 850 E-TEC, 600R E-TEC – ILKR8Q7S	415130154
550F, 600RS – BR9ECS	512059552
900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo – LMAR9AI-8	415130363
600 CARB, 800R P-TEK – BR8ECS (зазор 0,8 мм)	512060029
600 EFI – BPR8ES	415130429

КОМПЛЕКТ PRIMER

Модели REV-XU Tundra

860200416



- Обеспечивает бесперебойный запуск двигателя при экстремально холодных температурах.

КОМПЛЕКТ РУЧНОГО СТАРТЕРА

Двигатели 600 HO E-TEC, 800R E-TEC (кроме моделей REV-XU Expedition, WT, SWT)

860201053

Модели 2024 REV Gen5 (с цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма) или панелью диагональю 7,2 дюйма, 2023-2024 REV Gen5 (с жидкокристаллическим цветным дисплеем диагональю 7,8 дюйма), Модели REV Gen4 16" с двигателями 600R E-TEC, 850 E-TEC и 600 EFI

860201410

Модели REV Gen4 20" (широкая платформа) с двигателями 850 E-TEC, 600R E-TEC, 600 EFI

860202123



- Полный комплект ручного стартера для тех, кто желает обеспечить дополнительную безопасность.
- Рукоятка ручного стартера расположена позади панели. Мгновенный доступ к рукоятке обеспечивается с другой боковой панели.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

// ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

125 МАСЛА И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАСЛА И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 2T E-TEC	9779281 • 1 кварта / 946 мл 9779282 • 1 галлон США / 3,785 л 9779283 • 2,5 галлона США / 9,46 л	9779284 • 5 галлонов США / 18,92 л 9779285 • 55 галлонов США / 205 л
	<ul style="list-style-type: none"> • Специально разработано для соответствия уникальным требованиям двигателей Rotax. Обеспечивает максимальную защиту от износа двигателей E-TEC. • Содержит сбалансированный пакет присадок, позволяющий обеспечить превосходную смазку компонентов двигателя, сохранить его внутренние компоненты в чистоте и защитить от износа. 	<ul style="list-style-type: none"> • Бездымная формула со слабым запахом позволяет двигателю достичь максимальных эксплуатационных характеристик. • Может использоваться в двигателях, оборудованных системами непосредственного и предварительного впрыска топлива, а также в карбюраторных двухтактных двигателях.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 2T RACING	9779229 • 1 галлон США / 3,785 л	
	<ul style="list-style-type: none"> • Специально разработано для высокопроизводительных двигателей или двигателей гоночных автомобилей. • Высокоэффективное синтетическое масло изготовлено по формуле с добавлением пакета присадок, который содержит сложные эфиры, позволяющие улучшить производительность. 	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивое к воздействию экстремальных рабочих температур, высокой скорости вращения (обороты в минуту) и тяжелым нагрузкам для обеспечения защиты двигателя на конкурентном уровне. • Используйте для снегоходов с высокопроизводительными 2-тактными двигателями и двигателями мотоциклов-внедорожников.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 2T ДЛЯ СНЕГОХОДОВ	9779649 • 1 галлон США / 3,785 л	
	<ul style="list-style-type: none"> • Разработано для всех снегоходов с 2-тактными двигателями, оборудованными системами непосредственного и предварительного впрыска топлива с электронным впрыском топлива или карбюраторных двигателей. • Рекомендуемое масло для двигателя Rotax 600 EFI. • Обеспечивает холодный запуск с низким выбросом газов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает максимальную защиту от износа, обеспечивая смазку компонентов двигателя и поддерживая их в чистоте.
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА XPS 2T ДЛЯ СНЕГОХОДОВ	9779277 • 1 галлон США / 3,785 л	
	<ul style="list-style-type: none"> • Формула Powersport с противоизносными и антикоррозийными присадками премиум качества. • Тщательно сбалансированные присадки оптимизируют моющее действие и смазку в широком диапазоне рабочих температур. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительная защита от коррозии для влажной среды и во время хранения. • Безопасное для использования зимой/в снегоходах.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО EXTREME COLD XPS 4T OW-20	9779294 • 1 кварта / 946 мл 9779295 • 1 галлон США / 3,785 л	
	<ul style="list-style-type: none"> • Масло для двигателя EXTREME COLD является современным, разработанным для более плавного холодного запуска в самых холодных, суровых зимних условиях. • Специально разработанная формула обеспечивает быстрый поток масла из поддона картера к важным компонентам двигателя для плавного запуска. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает защиту снегоходов, квадроциклов и силового оборудования с 4-тактными двигателями от износа двигателя при холодном запуске.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 4T OW-40	9779286 • 1 кварта / 946 мл 9779287 • 1 галлон США / 3,785 л	
	<ul style="list-style-type: none"> • Формула Powersport с противоизносными и антикоррозийными присадками премиум качества. • Лучший выбор для высокопроизводительных 4-тактных двигателей снегоходов, квадроциклов и SXS, используемых в холодную погоду. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает превосходную защиту двигателя и трансмиссии от нагревания, ржавчины и коррозии. • Обеспечивает оптимальную производительность при высоких и низких температурах.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА XPS 4T OW-40	9779402 • 600 ACE 9779403 • 900 ACE	9779404 • 1200 4-TEC
	<ul style="list-style-type: none"> • Удобный комплект, содержащий все необходимое, позволяет экономить время и деньги. • В комплект поставки входит синтетическое масло XPS, масляный фильтр, кольцевые уплотнения и шайба. 	

*Цены недоступны ввиду колебания цен на продукты на основе масел.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР**

420956124



- Двигатели 900 ACE, 900 ACE Turbo, 600 ACE и 1203.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

619590728 • 1 кварта / 946 мл



- Антифриз/охлаждающая жидкость содержит необходимые присадки, которые предотвращают образование коррозии и не допускают кавитацию в системах охлаждения BRP.
- Увеличенный срок службы (5 лет) - формула, специально разработанная для транспортных средств BRP.
- Превосходные теплоотводящие свойства.
- Идеально подходит для замены антифриза/охлаждающей жидкости, для которых предусмотрен 2-летний срок эксплуатации (зеленого цвета).
- Срок службы: 5 лет (оранжевый).

УСИЛИТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА XPS ICE

9779362 • 1 галлон США / 3,785 л



- XPS Ice представляет собой тщательно продуманное сочетание метанола и фильтрованной воды.
- Специально разработанная формула обеспечивает охлаждение поступающего в двигатель воздуха в системе впрыска воды.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4

9779207 • 12 жидких унций / 355 мл



- Соответствует или превосходит все требования к тормозным жидкостям DOT 3 и DOT 4.
- Высокотемпературная формула предупреждает износ, а также улучшает состояние прокладок и кольцевых уплотнений в тормозной системе.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ КОЖУХА ДЛЯ ЦЕПИ

9779185 • 12 жидких унций / 355 мл



- Специально разработанное для высокопроизводительных моделей Ski-Doo синтетическое масло представляет собой лучшее из современных средств для смазки картера цепи.
- Данная универсальная, полностью синтетическая формула демонстрирует превосходную текучесть при холодных температурах и не лишается своих свойств при высоких температурах.
- Содержит присадки, обеспечивающие защиту внутренних компонентов от износа и коррозии, а также герметизацию.
- Не предназначено для использования 2-скоротных коробках передач на универсальных моделях снегоходов Expedition, Skandic.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПОДВЕСОК

9779226 • 14 унций / 400 г



- Предназначена для смазки компонентов в подвесках трициклов Can-Am и снегоходов Ski-Doo.
- Обладает высокой стабильностью и обеспечивает оптимальную смазку при экстремально низких и высоких температурах, при этом защищая компоненты от грязи и влаги, а также коррозии в экстремальных условиях выпадения осадков.

СМАЗКА ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

9779472 • 4 унции



- Повышает стойкость против окисления и коррозии.
- Обеспечивает защиту от заклинивания, нагрева-замерзания, истирания, ржавчины и коррозии.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ С СИНХРОНИЗАТОРОМ

9779211 • 24 жидких унции / 710 мл



- В масле используется уникальное сочетание синтетических нефтяных основ и присадок, которые обеспечивают устойчивость к повышенным нагрузкам, превосходную устойчивость на сдвиг и пониженный уровень окисления по сравнению с другими синтетическими и традиционными маслами для коробок передач API GL-5.
- Его превосходная температурная стабильность и постоянная вязкость обеспечивают исключительную защиту от износа и превосходную эффективность для обеспечения великолепной производительности при низких температурах и повышенной защиты трансмиссии при повышенных температурах.
- Рекомендуется для использования во всех коробках передач с синхронизатором Ski-Doo и Lynx, которым требуются масла для коробки передач 75W-140 API GL-5.
- Обеспечивает дополнительную уверенность во время длительных интервалов между заменами масла.
- Превосходит характеристики масла API GL-5.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ СМАЗКА

619590724 • 12 жидких унций / 340 г



- Универсальная смазка, которая также может использоваться для предотвращения образования коррозии и проникновения влаги.
- Содержит противозадирные присадки, которые работают как смазочный материал в тех местах, где это необходимо.

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА

9779183 • 8 жидких унций / 236 мл



- Совместим с этанолом и стабилизирует топливо, находящееся в баке, и защищает его от ухудшения эксплуатационных характеристик, что вызывает затрудненный запуск двигателя, ухудшает отклик на нажатие рычага дроссельной заслонки и ухудшает динамические характеристики.
- Этанол поглощает влагу, а данное средство содержит пакет мощных антикоррозионных присадок, защищающих компоненты системы подачи топлива.
- Предотвращает проблемы, вызванные использованием спиртосодержащего топлива E10.

МАСЛО ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ


619590725 • 12 унций / 350 г



- Высококачественное консервационное масло, разработанное для защиты внутренних компонентов двигателя от окисления и коррозии.
- Покрывает внутренние компоненты масляной пленкой, которая держится на протяжении всего срока хранения и сгорает при первом запуске двигателя.
- Защищает двигатель в период хранения.
- Полностью выгорает при запуске двигателя.



ЭКИПИРОВКА



// ЭКИПИРОВКА

130 ШЛЕМЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

134 ОЧКИ

135 БОТИНКИ И НОСКИ

136 СУМКИ

136 ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА

137 КОЛЛЕКЦИЯ ВС

141 ПОДКЛАДКА

142 КОЛЛЕКЦИЯ X-TEAM

145 КОЛЛЕКЦИЯ TRAIL

148 КОЛЛЕКЦИЯ VASA

149 КОЛЛЕКЦИЯ CROSSOVER

151 КОЛЛЕКЦИЯ EXPEDITION RADIANT

152 ПЕРЧАТКИ

155 ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

158 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА - PREMIUM

159 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА - SIGNATURE

161 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

166 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ШАРФЫ

169 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ШЛЕМЫ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

УНИСЕКС



Черный (90)

ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929081 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Оранжевый (12)

ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929126 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Белый (01)

ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929130 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Желтый (10)

ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT SKI-DOO

DOT ECE22.06

929094 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Шлем Advex Sport Radiant (DOT/ECE) с композитным корпусом M-FORGE.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Легкий композитный корпус M-FORGE®.
- Инновационный и безопасный полный доступ к лицу.
- Регулируемый и легкоъемный козырек.
- Усиленный козырек с подогревом с вращающейся контактной системой, с встроенным регулируемым вентиляционным отверстием.
- Отсек солнцезащитного козырька с подогревом.
- Задний магнитный соединитель eLinQ.
- Легкий задний светодиодный фонарь без встроенной батареи для обеспечения дополнительной безопасности для райдера.
- Убирающийся солнцезащитный козырек янтарного цвета для обеспечения лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- Совместим с медицинскими очками.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Система NCS: снижает уровень шума.

- Дополнительный боковой светодиодный универсальный фонарь.
- Поставляемая по желанию система связи VIBE Mesh изготовлена для использования в зимних условиях, обладает функцией «бесперебойного питания при любых обстоятельствах», когда она подключена.
- Защита шеи предотвращает проникновение окружающего воздуха.
- Контроль влажности с системой защиты органов дыхания.
- Для работы со всеми элементами не требуется снимать перчатки.
- 2 размера корпусов шлемов и 4 размера вспененного демпфирующего материала EPS для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус шлема изготовлен из перерабатываемого материала, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения нагрузки на шею.
- Масса большого шлема: около 1795 г.
- Масса большого шлема с козырьком: около 1865 г.
- Сертификация D.O.T. и ECE 22.06.



Черный (90)

ШЛЕМ ADVEX SPORT

929079 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

DOT ECE22.06



Оранжевый (12)

ШЛЕМ ADVEX SPORT

929125 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

DOT ECE22.06



Белый (01)

ШЛЕМ ADVEX SPORT

929129 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

DOT ECE22.06

- Шлем Advex Sport (DOT/ECE) с композитным корпусом M-FORGE.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Легкий композитный корпус M-FORGE®.
- Инновационный и безопасный полный доступ к лицу.
- Регулируемый и легкоъемный козырек.
- Антизапотевающий козырек с двойными линзами с встроенным регулируемым вентиляционным отверстием.
- Убирающийся солнцезащитный козырек янтарного цвета для обеспечения лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- Совместим с медицинскими очками.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Система NCS: снижает уровень шума.
- Дополнительный боковой светодиодный универсальный фонарь.
- Поставляемая по желанию система VIBE Mesh предназначена для зимней встроенной системы связи.

- Защита шеи предотвращает проникновение окружающего воздуха.
- Контроль влажности с системой защиты органов дыхания.
- Для работы со всеми элементами не требуется снимать перчатки.
- 2 размера корпусов шлемов и 4 размера вспененного демпфирующего материала EPS для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус шлема изготовлен из перерабатываемого материала, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения нагрузки на шею.
- Масса большого шлема: около 1825 г.
- Масса большого шлема с козырьком: около 1895 г.
- Сертификация D.O.T. и ECE 22.06.



Matte Black (матовый черный) (93)

НОВИНКА СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE UNIVERSAL BRP
929105 • Единый размер

- Система связи VIBE UNIVERSAL с превосходным качеством звука для каждого шлема BRP.
- Sound by harman/kardon®.
- Mesh 2.0: система повышенной надежности совместима со всеми устройствами Sena Mesh.
- Самая большая емкость аккумуляторной батареи с продолжительностью работы в режиме разговора – 5 часов при -18°C/0°F.
- Простота подключения в одно нажатие.
- Система Mesh Intercom™ характеризуется превосходным качеством звука.
- 1 антенна для 1,6-километровой дальности прямой видимости.
- Многоканальный протокол в Open Mesh позволяет пользователям переключать 9 каналов связи.
- Возможность подключения через Bluetooth®5.1.
- Удобство доступа к виртуальному цифровому помощнику с речевым управлением («Hey Google»/«Hey Siri»).
- Быстрая зарядка: на 30% быстрее.
- Удобный для использования в перчатках интерфейс.
- Совместима с большинством шлемов BRP.
- Совместима с многочисленными новыми панелями управления на рулях снегоходов BRP для включения/отключения звука, увеличения или уменьшения громкости и отображения информации, такой как состояние аккумуляторной батареи и канал Mesh.



Matte Black (матовый черный) (93)

СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE BRP
929086 • Единый размер

- Система связи VIBE Bluetooth Mesh с превосходным качеством звука для шлема Advex.
- Динамики и микрофон премиум качества SOUND BY Harman Kardon®.
- Mesh 2.0: система повышенной надежности совместима со всеми устройствами Sena Mesh.
- Простота подключения в одно нажатие.
- Система Mesh Intercom™ характеризуется превосходным качеством звука, совместима со всеми устройствами Sena Mesh.
- 2 антенны для 2-километровой дальности прямой видимости.
- Многоканальный протокол в Open Mesh позволяет пользователям переключать 9 каналов связи.
- Возможность подключения через Bluetooth®5.1.
- Удобство доступа к виртуальному цифровому помощнику с речевым управлением («Hey Google»/«Hey Siri»).
- Быстрая зарядка.
- Удобный для использования в перчатках интерфейс.
- Совместима со всеми шлемами Advex.
- Никогда не разряжается, когда установлена на модель шлема Advex Radiant.
- Самая большая емкость аккумуляторной батареи с продолжительностью работы в режиме разговора – 8 часов при -18°C/0°F.



Черный (90)

ВСТРОЕННЫЙ В ШЛЕМ СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ BRP

929085 • Единый размер

- Аксессуар для шлема Advex.
- Универсальный фонарь.
- Установка без инструментов.
- 3 режима мощности.
- 3 аккумуляторных батареи AAA (отсек для аккумуляторных батарей для установки в шлем, аккумуляторные батареи не включены в комплект поставки).
- Используется аккумуляторная батарея системы связи Vibe.
- Подключение системы связи Vibe с помощью eLinQ (подача электропитания от снегохода).
- Удобная установка/съем одной рукой без кнопки (путем открытия/закрытия).
- Высокий уровень освещения – свыше 100 люменов.
- Сертификация шлема ECE 22.06.



УНИСЕКС



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82), Красный (30), Желтый (10)



Brick Red (красный кирпич) (33), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Желтый (10)



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82), Красный (30), Желтый (10)

ШЛЕМ EXOME SPORT RADIANT

929037 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Шлем Exome Sport (DOT) с пластиковым композитным корпусом.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Усовершенствованный пластиковый композитный корпус.
- Модульный шлем.
- Антизапотевающая система защиты органов дыхания Breath Evac.
- Съемный козырек.
- Антизапотевающий защитный козырек с электрическим обогревом Radiant с двойными линзами, только модель Radiant.

ШЛЕМ EXOME SPORT RADIANT SKI-DOO

929088 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Поставляется со встроенным солнцезащитным козырьком янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в солнечный день на снегу.
- 2 размера корпусов шлемов для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Оснащенный храповым механизмом быстроразъемный подбородочный ремень.
- Совместим с медицинскими очками.
- Включает 5 гигроскопических прокладок для маски Breath Evac.
- Сертификация D.O.T.

ШЛЕМ EXOME SPORT

929036 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Черный (90), Matte Black (матовый черный) (93)

НОВИНКА ШЛЕМ OXYGEN FLOW

929087 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Шлем Oxygen (DOT) с композитным корпусом M-FORGE.
- Включает заднюю съемную шторку и отверстие в подбородочной шторке для обеспечения дополнительного потока воздуха.
- Легкий композитный корпус M-FORGE®.
- Защита шеи предотвращает проникновение окружающего воздуха.
- Масса большого шлема: около 1850 г.



Черный (90)

НОВИНКА ШЛЕМ OXYGEN FLOW CARBON

929095 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Шлем Oxygen Carbon с композитным корпусом M-FORGE на основе углеродных волокон.
- Легкий композитный корпус CARBON M-FORGE®.
- Большая защита шеи с вентиляционным отверстием.
- Задняя съемная шторка.
- Масса большого шлема: около 1750 г.



ШЛЕМ EXOME

Черный (90)

929035 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Белый (01)

929074 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Козырек оснащен регулируемой системой вентиляции для регулирования температуры внутри шлема в соответствии с погодными условиями. Наши испытания показали снижение температуры до 10°C по сравнению с козырьком без вентиляционного отверстия.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Отсек солнцезащитного козырька с подогревом.
- Усиленный козырек с подогревом с вращающейся контактной системой.
- Убирающийся солнцезащитный козырек янтарного цвета.
- Совместим с медицинскими очками.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Панорамный обзор для отличной видимости без ограничений.
- Прочное покрытие, стойкое к запотеванию и царапинам.
- Система NCS: снижает уровень шума.
- Прочные компоненты позволяют очень точно регулировать воздушный поток.
- Дополнительный боковой светодиодный универсальный фонарь.
- Легкий задний светодиодный фонарь без встроенной батареи для обеспечения дополнительной безопасности для райдера.
- Задний магнитный соединитель eLinQ.
- Поставляется со встроенным солнцезащитным козырьком янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в солнечный день на снегу.
- Готов к установке системы связи.
- Для работы со всеми элементами не требуется снимать перчатки.
- 2 размера корпусов шлемов для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус шлема изготовлен из перерабатываемого материала, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения нагрузки на шею.
- Сертификация D.O.T.

- Шлем Exome (DOT) с пластиковым композитным корпусом.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Усовершенствованный пластиковый композитный корпус.
- Модульный шлем.
- Антизапотевающая система защиты органов дыхания Breath Evac.
- Антизапотевающий защитный козырек с двойными линзами.
- Поставляется со встроенным солнцезащитным козырьком янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в солнечный день на снегу.
- 2 размера корпусов шлемов для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Быстроразъемный подбородочный ремень.
- Совместим с медицинскими очками.
- Включает 5 гигроскопических прокладок для маски Breath Evac.
- Сертификация D.O.T.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82), Красный (30), Желтый (10)

DOT ECE22.06

ШЛЕМ PYRA

929041 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Шлем Pyra (DOT/ECE) с пластиковым композитным корпусом.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Усовершенствованный пластиковый композитный корпус с вращающейся системой поглощения ударов (ERT).
- Регулируемая система козырька.
- Съёмный ветрозащитный дефлектор.
- Передняя и задняя система вентиляции hi-max для максимального охлаждения.
- Съёмная, моющаяся и заменяемая влагоотводящая подкладка.
- Легкий двойной-D подбородочный ремешок.
- Масса большого шлема: около 1310 г.
- Сертификация DOT/ECE 2206.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Желтый (10), Brick Red (красный кирпич) (33)

DOT ECE22.06

ШЛЕМ PYRA X-TEAM EDITION SKI-DOO

929089 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Черный (90)

ШЛЕМ OXYGEN CARBON

929028 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Большая защита шеи с вентиляционным отверстием.
- Задняя съёмная шторка.
- Масса большого шлема: около 1750 г.

- Шлем Oxygen (DOT) с легким композитным корпусом M-FORGE®.
- Ограниченная гарантия: 4 года.
- Отсек солнцезащитного козырька с подогревом.
- Усиленный козырек с подогревом с вращающейся контактной системой.
- Убирающийся солнцезащитный козырек янтарного цвета.
- Совместим с медицинскими очками.
- Регулируемые отверстия для отвода влаги.
- Панорамный обзор для отличной видимости без ограничений.
- Прочное покрытие, стойкое к запотеванию и царапинам.
- Система NCS: снижает уровень шума.
- Прочные компоненты позволяют очень точно регулировать воздушный поток.
- Дополнительный боковой светодиодный универсальный фонарь.
- Легкий задний светодиодный фонарь без встроенной батареи для обеспечения дополнительной безопасности для райдера.
- Задний магнитный соединитель eLinQ.
- Оригинальный пульт дистанционного управления с индикацией интенсивности электрообогрева козырька.
- Поставляется со встроенным солнцезащитным козырьком янтарного цвета, обеспечивающим отличную видимость в солнечный день на снегу.
- Готов к установке системы связи (несовместим с системой связи VIBE от производителя BRP).
- 2 размера корпусов шлемов для обеспечения лучшей посадки и комфорта.
- Ремешок с быстроразъемным храповым механизмом.
- Корпус шлема изготовлен из перерабатываемого материала, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
- Сертификация D.O.T.

DOT



Черный (90), Matte Black (матовый черный) (93), Белый (01)

ШЛЕМ OXYGEN

929019 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Защита шеи предотвращает проникновение окружающего воздуха.
- Масса большого шлема: около 1800 г.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Желтый (10)

ШЛЕМ OXYGEN SKI-DOO

929090 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Включает заднюю съёмную шторку и отверстие в подбородочной шторке для обеспечения дополнительного потока воздуха.
- Масса большого шлема: около 1850 г.

DOT

DOT

ОЧКИ

УНИСЕКС

НОВЫЕ ОЧКИ TRENCH OTG

//СОВМЕСТИМЫ С
БОЛЬШИНСТВОМ
МЕДИЦИНСКИХ ОЧКОВ



Matte Black (матовый черный) (93)

ОЧКИ TRENCH OTG SKI-DOO

448780 • Единый размер

- Совместимы с большинством медицинских очков, доступных на рынке, с высотой линз ниже 2 дюймов (51 мм) и шириной оправы 5 3/4 дюйма (146 мм).
- Имеют двойные отлитые под давлением линзы, которые обеспечивают защиту от царапин и запотевания, при этом зрение не искажается.
- Термоформованная трехслойная лицевая пена обеспечивает наилучшую посадку.
- Нескользящий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Цилиндрические линзы из ПК, отлитые под давлением, обеспечивают свободное от искажений зрительное восприятие и повышенную ударопрочность.
- Насыщенный оттенок линз в сочетании с посеребренным зеркалом улучшают оптическую резкость в условиях экстремально плоской и слабой освещенности.
- Съёмный носовой щиток для дополнительной защиты от корней и мусора.



Черный (90)

ОЧКИ FLINT RADIANT С УФ-ЗАЩИТОЙ

448751 • Единый размер

- Линза с электроприводом с подогревом.
- Цилиндрическая линза из ПК, отлитая под давлением.
- Защита от царапин и запотевания, при этом зрение не искажается и повышается ударопрочность.
- Термоформованная трехслойная лицевая пена обеспечивает наилучшую посадку.
- Нескользящий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Съёмный носовой щиток для дополнительной защиты от корней и мусора.
- Модель XL – идеальное решение для холодной погоды, покрывает большее пространство между очками и шлемом.



Черный (90)

ОЧКИ FLINT XL RADIANT С УФ-ЗАЩИТОЙ

448763 • Единый размер



Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33),
Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82)

Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33),
Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82)

ОЧКИ TRENCH SKI-DOO С УФ-ЗАЩИТОЙ

448723 • Единый размер

- Имеют двойные отлитые под давлением линзы, которые обеспечивают защиту от царапин и запотевания, при этом зрение не искажается.
- Широкая термоформованная трехслойная лицевая пена обеспечивает наилучшую посадку.
- Нескользящий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Цилиндрические линзы из ПК, отлитые под давлением, обеспечивают свободное от искажений зрительное восприятие и повышенную ударопрочность.
- Насыщенный оттенок линз в сочетании с посеребренным зеркалом улучшают оптическую резкость в условиях экстремально плоской и слабой освещенности.
- Съёмный носовой щиток для дополнительной защиты от корней и мусора.
- Модель XL – идеальное решение для холодной погоды, покрывает большее пространство между очками и шлемом.

ОЧКИ TRENCH XL SKI-DOO С УФ-ЗАЩИТОЙ

448761 • Единый размер



Brick Red (красный кирпич) (33), Indigo Blue
(индиго) (82), Желтый (10)

Brick Red (красный кирпич) (33), Indigo Blue (индиго) (82),
Желтый (10)

ОЧКИ EDGE С УФ-ЗАЩИТОЙ

448724 • Единый размер

- Имеют цилиндрические линзы из ПК, отлитые под давлением.
- Защита от царапин и запотевания, при этом зрение не искажается и повышается ударопрочность.
- Широкая термоформованная трехслойная лицевая пена обеспечивает наилучшую посадку.
- Нескользящий силиконовый ремешок удерживает очки на месте.
- Съёмный носовой щиток для дополнительной защиты от корней и мусора.
- Модель XL – идеальное решение для холодной погоды, покрывает большее пространство между очками и шлемом.
- В комплект входят дополнительные линзы (бонус): Насыщенный оттенок линз в сочетании с посеребренным зеркалом улучшают оптическую резкость в условиях экстремально плоской и слабой освещенности.

ОЧКИ EDGE XL С УФ-ЗАЩИТОЙ

448762 • Единый размер

БОТИНКИ И НОСКИ

УНИСЕК



Черный (90)

БОТИНКИ ТЕС+ ULTRA

444258 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Ботинки Тес+ Ultra из прочного устойчивого к истиранию наружного материала и износостойкого подкладочного материала.
- Прочная износостойкая кожа и текстильный материал.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана Sympatex®.
- Износостойкий подкладочный материал обеспечит тепло и дополнительный комфорт, прилегая к вашим ногам.
- Предел комфортного температурного диапазона: -58°F до -76°F или -50°C до -60°C.
- Дизайн прочной подошвы с захватом.
- Съёмная внутренняя подкладка.



Черный (90)

БОТИНКИ ТЕС+

444253 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Ботинки Тес+ с влагоотводящим внутренним подкладочным материалом.
- Повышенный комфорт и гибкость.
- Съёмная стелька.
- Унисекс, добавлены маленькие размеры для женщин.
- Прочные шнурки из кевлара.
- Утеплитель PrimaLoft ECO FOOTWEAR с плотностью 600 г для максимального комфорта.
- Наружный кожанный слой включает водонепроницаемую мембрану HydroGuard†.
- Конусная форма сзади для лучшей опоры ахиллова сухожилия и щиколотки.
- Износостойкий и ударостойкий мысок-ледокол.
- Агрессивная, прочная антискользящая подошва для сцепления с подложкой.
- Предел комфортного температурного диапазона: -40°F до -58°F или -40°C до -50°C.

МУЖСКИЕ



Черный (90)

БОТИНКИ ТЕС+ RES

444240 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Ботинки Тес+ Res из прочной устойчивой к истиранию кожи.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана.
- Предел комфортного температурного диапазона: -58°F до -76°F или -50°C до -60°C.
- Дизайн прочной подошвы с захватом.
- Съёмная внутренняя подкладка.

ДЕТСКИЕ



Черный (90)

НОВИНКА ДЕТСКИЕ БОТИНКИ SKI-DOO

444273 • 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13

- Утепленные детские зимние ботинки Ski-Doo.
- 100% влагонепроницаемые ботинки с синтетическим утеплителем из ПУ.
- Регулируемый бортик для защиты от снега со шнурком с зажимом-фиксатором.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана.
- Полученный литьем под давлением легкий синтетический ПУ.
- Подошва с разнонаправленным протектором для обеспечения устойчивости в снеговых условиях.

УНИСЕК



Brick Red (красный кирпич) (33), Hi-Vis Yellow (желтый) (26), Indigo Blue (индиго) (82)

НОСКИ ACTIVE LIGHTWEIGHT

444254 • S, M, L

- Носки Active lightweight – идеальное решение для сохранения тепла.
- Вентиляционные каналы для обеспечения максимальной воздухопроницаемости.
- Усиленный мысок и пятка из Primaloft и шерсти.
- Эластичная ткань для обеспечения комфорта.

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ ТЕС+ RES

444241 • 6, 7, 8, 9, 10

- Женские ботинки Тес+ Res из прочной устойчивой к истиранию кожи.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана.
- Предел комфортного температурного диапазона: -58°F до -76°F или -50°C до -60°C.
- Дизайн прочной подошвы с захватом.
- Съёмная внутренняя подкладка.

УНИСЕК



Brick Red (красный кирпич) (33), Hi-Vis Yellow (желтый) (26), Малиновый (39)

НОСКИ PERFORMANCE MIDWEIGHT

454597 • S, M, L

- Носки Performance X-Team.
- Эластичная ткань для обеспечения комфорта.
- Укрепление шерсти для обеспечения прочности.
- Логотипы Ski-Doo и X.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Dark Navy (темно-синий) (16)

ТЕПЛЫЕ НОСКИ THERMAL HEAVYWEIGHT

444255 • S, M, L

- Носки Active lightweight – идеальное решение для сохранения тепла.
- Вентиляционные каналы для обеспечения максимальной воздухопроницаемости.
- Усиленный мысок и пятка из Primaloft и шерсти.
- Эластичная ткань для обеспечения комфорта.

СУМКИ

УНИСЕКС



Черный (90)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ НА КОЛЕСИКАХ SKI-DOO

469319 • Единый размер

- Вертикальная сумка для экипировки на колесиках Ski-Doo из прочного полиэстера.
- Структурный каркас обеспечивает устойчивость в вертикальном положении в нагруженном или пустом состоянии.
- Водонепроницаемая крышка для обеспечения дополнительной защиты от воздействия атмосферных осадков.
- Разделенная на отсеки конструкция вмещает шлемы, очки, ботинки и вашу экипировку в специально отведенных зонах.
- Прочный полиэстер: 900 D.
- Размеры: 85 см x 47 см x 40 см.
- Объем: 140 литров.



Черный (90)

СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ SKI-DOO 90 Л

469321 • Единый размер

- Сумка для экипировки Ski-Doo.
- Большой основной отдел с удобным доступом ко всей экипировке.
- Большой отдельный карман для ботинок.
- Дополнительный карман на застежке-молнии.
- Удобные для захвата ручки для переноски.
- Съёмный плечевой ремень.
- Прочное усиленное основание.
- Размеры: 75 см x 40 см x 40 см.
- Объем: 90 литров.
- Прочный полиэстер: 900 D.



Черный (90)

СПОРТИВНЫЙ РЮКЗАК

469322 • Единый размер

- Спортивный рюкзак Ski-Doo.
- Спортивная сумка с плечевым ремнем может трансформироваться в рюкзак.
- Регулируемый плечевой и нагрудный ремни.
- Держатель для бутылки.
- Вставки из вспененного материала на ремнях для обеспечения комфорта.
- Полиэстер: 900 D.
- Размеры: 65 см x 28 см x 30 см.
- Объем: 45 литров.



Черный (90)

РЮКЗАК С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ НОУТБУКА SKI-DOO

469323 • Единый размер

- Рюкзак с отделением для ноутбука Ski-Doo.
- Карман для ноутбука/ планшета вмещает ноутбук диагональю 15 дюймов.
- Карман с флисовым подкладом для солнцезащитных очков.
- Регулируемый плечевой и нагрудный ремни.
- Карман-органайзер с ключом-зажимом.
- Вставки из вспененного материала на ремнях и спине для обеспечения комфорта.
- Ползунок для переноски.
- Боковой карман для бутылки.
- Полиэстер: 900 D.
- Размеры: 30 см x 45 см x 21 см.
- Объем: 25 литров.

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА

УНИСЕКС



Серый (09)

ЖИЛЕТ TRAILMASTER SKI-DOO

469308 • XS [100-130 фунтов/45-60 кг],
S [130-150 фунтов /60-70 кг],
M [150-185 фунтов/70-85 кг],
L [185-210 фунтов /85-95 кг],
XL [210-240 фунтов /95-110 кг]

469309 • 2XL [240-270 фунтов/110-125 кг],
3XL [270-300 фунтов /125-140 кг]

- Жилет TrailMaster Ski-Doo (размеры XS – 3XL).
- Флисовый воротник, на молнии.
- 2 обогреваемые телом кармана – достаточно вместительные для хранения до 4 смартфонов/ пускозарядных устройств в вертикальном положении. Идеальное место для небольшого бумажника, карты или специального лекарства.
- Утепленный с внешней стороны с отражающим алюминиевым слоем.
- Точки быстрого крепления предусмотрены для дополнительных накладок на плечи.

КОЛЛЕКЦИЯ ВС

ДЛЯ МУЖЧИН



Brick Red (красный кирпич) (33), Черный (90), Black with Graphics (черный с графикой) (94)

КОМБИНЕЗОН ВС KONA

440932 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Водонепроницаемые застежки-молнии YKK® AquaGuard®.
- Съемный и регулируемый капюшон.
- Съемные подтяжки.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах, рассчитанные на ношение рюкзака.
- Вентиляционные отверстия на груди.
- Дополнительная застежка-молния для дополнительной вентиляции.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.
- Два боковых кармана размещены высоко для ремня рюкзака.
- Большие карманы на ногах с застежкой-молнией.

ДЛЯ МУЖЧИН



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90), Deep Purple (темно-фиолетовый) (42), Indigo Blue (индиго) (82)

КУРТКА ВС KONA

Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90), Deep Purple (темно-фиолетовый) (42), Indigo Blue (индиго) (82)

440931 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Фиксированный капюшон на кулиске.
- Водонепроницаемые застежки-молнии YKK® AquaGuard®.
- Фиксированная снежная юбка.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах, рассчитанные на ношение рюкзака.
- Изогнутая передняя застежка-молния для оптимального комфорта в подбородочной части.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.
- Два боковых кармана размещены высоко для ремня рюкзака.
- Внутренний карман для сотового телефона.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Brick Red (красный кирпич) (33), Deep Purple (темно-фиолетовый) (42), Ice (лед) (38)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА ВС KONA

440943 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Характеристики:



Ключевые преимущества:



Устойчивая к воздействию атмосферных осадков Высокая воздухопроницаемость Легкая



ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Indigo Blue (индиго) (82)

ШТАНЫ ВС KONA


441672 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- Упрочнение из ткани Cordura® в области посадки, шагового шва и окантовки штанин.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Тянущаяся ткань в верхней части по бокам для обеспечения дополнительного комфорта.
- Флисовая область посадки.
- Формованная, упрочненная ткань в области колен и голеней.
- Водоотталкивающие манжеты с защелкиваемым соединителем для шнуровки ботинок.
- Упрочнение вдоль внутренней ноги для обеспечения износостойкости.
- 2-направленные водонепроницаемые боковые застежки-молнии по всей длине.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.
- Большой карман с удобной сборкой.
- Подтяжки с регулировкой с 1 стороны.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90)

ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ ВС KONA

441682 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Тянущаяся ткань в верхней части по бокам для обеспечения дополнительного комфорта.
- Флисовая область посадки.
- Формованная, упрочненная ткань в области колен и голеней.
- Водоотталкивающие манжеты с защелкиваемым соединителем для шнуровки ботинок.
- Упрочнение вдоль внутренней ноги для обеспечения износостойкости.
- 2-направленные водонепроницаемые боковые застежки-молнии по всей длине.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.
- Откидная область посадки с 1 стороны.
- Большой карман с удобной сборкой.
- Подтяжки с регулировкой с 1 стороны.

ДЛЯ МУЖЧИН



Indigo Blue (индиго) (82), Whiskey (виски) (28), Черный (90)

КУРТКА ВС KONA+

440959 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Водонепроницаемые застежки-молнии YKK® Aquaguard®.
- Съёмный капюшон.
- Съёмная снежная юбка.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах, рассчитанные на ношение рюкзака.
- Вспомогательная застежка-молния для дополнительной вентиляции.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.
- Два больших кармана для рук с застежкой-молнией.

УНИСЕКС



Черный (90), Серый (09), Indigo Blue (индиго) (82)

КОМБИНЕЗОН УНИСЕКС ВС ASPECT

440942 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 3-слойная мембрана Sympatex® Toulon с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Водонепроницаемые застежки-молнии УКК® AquaGuard®.
- Фиксированный капюшон.
- Съемные подтяжки.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах, рассчитанные на ношение рюкзака.
- Вентиляционные отверстия на груди и в области бицепсов.
- Внутренний карман для мобильного телефона.
- Износостойкие области на окантовке штанин.
- Застежка-молния на ноге от бедра до отворота.
- Карман на ноге с ремнем для сигнального огня или радио.
- Два боковых кармана на торсе размещены высоко для ремня рюкзака.
- Большие карманы на ногах с застежкой-молнией.
- Светоотражающие элементы для обеспечения оптимальной видимости.

ДЛЯ МУЖЧИН



Ice (лед) (38), Indigo Blue (индиго) (82), Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33)

КУРТКА ВС ASPECT

440940 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 3-слойная мембрана Sympatex® Toulon с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Фиксированный капюшон.
- Водонепроницаемые застежки-молнии УКК® AquaGuard®.
- Вентиляционные отверстия на груди и в области бицепсов.
- Съемная снежная юбка.
- Внутренний карман для мобильного телефона.
- Карманы для DVA и радио.



Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33)

ШТАНЫ ВС ASPECT

441678 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Гибкий и адаптирующийся корпус.
- Используйте для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Ключевые преимущества:



- 3-слойная мембрана Sympatex® Toulon с бессрочной гарантией.
- Упрочнение из ткани Cordura® в области окантовки.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- 2 вентиляционных отверстия в области бедер.
- Карман в верхней части, 2 кармана для рук и большой карман на бедре.
- Регулируемая пряжка на поясе.
- Подтяжки с регулировкой с 1 стороны.
- Боковые застежки-молнии на ноге по всей длине.
- Тянущаяся ткань в верхней части по бокам для обеспечения дополнительного комфорта.
- Новая регулируемая лямка для ботинок и крок для ботинок.

УНИСЕКС



Heather Grey (лилово-серый) (27), Фиолетовый (40)

ФУТБОЛКА УНИСЕКС BC STORY

454884 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка BC Series для повседневной носки.
- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- Термотрансферный логотип BC Series спереди и цитата на спине по центру.
- Складная эмблема BC Series в нижней части.

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Navy (синий) (89)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА С КАРМАНОМ BC SERIES

454885 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с карманом BC Series для повседневной носки.
- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- Карман на груди с брелоком бегунка застежки-молнии с логотипом BC Series.
- Термотрансферный логотип BC Series спереди и на шее сзади.
- Складная эмблема BC Series в нижней части.

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Navy (синий) (89), Фиолетовый (40)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР BC SERIES

454811 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Толстовка с капюшоном-пуловер BC Series для повседневной носки.
- 93% полиэстер, 7% спандекс.
- Антистатическая, устойчивая к зацепкам и нескатывающаяся ткань.
- Полностью на флисовой подкладке.
- Регулируемый шнурок для затяжки на капюшоне.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Карман с застежкой-молнией на левом рукаве.
- Логотип BC Series на груди слева.



Черный (90), Navy (синий) (89)

МУЖСКИЕ ФЛИСОВЫЕ ДЖОГГЕРЫ BC SERIES

454813 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Джоггеры BC Series для повседневной носки.
- 93% полиэстер, 7% спандекс.
- Антистатическая, устойчивая к зацепкам и нескатывающаяся ткань.
- Регулируемый шнурок для затяжки на поясе.
- Карман с застежкой-молнией на правой штанине.
- Логотип BC Series на штанине.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКАЯ ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ BC SERIES

454883 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Толстовка с капюшоном-пуловер BC Series для повседневной носки.
- 93% полиэстер, 7% спандекс.
- Свободный крой.
- Антистатическая, устойчивая к зацепкам и нескатывающаяся ткань.
- Полностью на флисовой подкладке.
- Регулируемый шнурок для затяжки на капюшоне.
- Карман с застежкой-молнией на правом рукаве.
- Логотип BC Series на груди слева.



Черный (90)

ЖЕНСКИЕ ФЛИСОВЫЕ ДЖОГГЕРЫ BC SERIES

454882 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Джоггеры BC Series для повседневной носки.
- 93% полиэстер, 7% спандекс.
- Антистатическая, устойчивая к зацепкам и нескатывающаяся ткань.
- Регулируемый шнурок для затяжки на поясе.
- Карман с застежкой-молнией на правой штанине.
- Логотип BC Series на штанине.



Мужская толстовка с капюшоном-пуловер BC Series – 454811

Мужская футболка с карманом BC Series – 454885

Футболка унисекс BC Story – 454884

Комбинированная крутка унисекс BC Series Tec Layer – 288004

Мужские флисовые джоггеры BC Series – 454813

Женские флисовые джоггеры BC Series – 454882

ПОДКЛАДКА

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Navy (синий) (89)

УПАКОВЫВАЕМАЯ КУРТКА TEC LAYER HEAVYWEIGHT SKI-DOO

288005 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Предлагаем вашему вниманию новую ультратеплую упаковываемую куртку Tec Layer Heavyweight Ski-Doo.
- Функциональный, теплый внешний слой для отдыха во время езды на снегоходах и повседневной носки зимой.
- Может также использоваться в качестве очень теплого среднего слоя одежды в длительных поездках при минусовых температурах.
- Утеплитель: синтетический утеплитель Primaloft® down blend Gold.
- Упаковываемый дизайн - идеальное решение для использования на ходу и во время путешествий!
- Регулируемый шнурок для затяжки в окантовке карманов.
- Вставки из микрофлиса и спандекса в подмышечных впадинах для вентиляции.
- Синтетический утеплитель Down-blend с высокой степенью сжатия.
- Продается со складной сумкой.
- Ультралегкая, водоотталкивающая ткань.
- Предварительно сформированные рукава и локти.
- Фиксированный регулируемый капюшон (самофиксирующегося типа) с ламинированным кантом и гибким козырьком из полимера.
- Эластичные вставки на манжетах.
- 2-направленная застежка-молния YKK® Vislon® спереди.
- Обратные 1-направленные застежки-молнии YKK® на карманах.
- 2 больших кармана для рук спереди.
- Карман на груди с 2 большими карманами с внутренней подкладкой.
- Регулируемый кант с эластичными вставками и застежкой-тог с обеих сторон.
- Прочный нейлон рип стоп.
- Утеплитель эквивалентный упругости пуха 750.
- Уникальное комбинированное водоотталкивающее плотное и ультратонкое волокно Primaloft.

УНИСЕКС



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

КОМБИНИРОВАННАЯ КУРТКА TEC LAYER BC SERIES

288004 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Легкая и универсальная куртка для активных райдеров.
- Упаковываемый дизайн - идеальное решение для использования на ходу и во время путешествий.
- Утеплитель Primaloft® Black плотностью 80 г.
- Ультралегкий, водоотталкивающий материал.
- Размещенный в наиболее оптимальных местах эластичный вязанный материал и вставки с утеплителем.
- Застежки-молнии YKK®.



Черный (90)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ШОРТЫ TEC LAYER BC SERIES

288007 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Легкие и универсальные шорты для активных райдеров.
- Утеплитель Primaloft® Black плотностью 80 г.
- Упаковываемый дизайн - идеальное решение для использования на ходу и во время путешествий!
- Ультралегкий, водоотталкивающий материал.
- Размещенный в наиболее оптимальных местах эластичный вязанный материал и вставки с утеплителем.
- Завышенная талия и длина колен.
- 2-направленные застежки-молнии YKK® с обеих сторон.



Черный (90)

КОСТЮМ-УТЕПЛЕННАЯ ВСТАВКА

454623 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Костюм под комбинезон.
- Используйте для езды в глубоком снегу.
- Сетка из 100% полиэстера.
- Утеплитель: 120 г/м².
- Водонепроницаемая сетчатая подкладка.
- Карман на груди.
- Тянущиеся вставки на плечах и поясице для обеспечения лучшей гибкости.
- Откидная часть в области посадки.

КОЛЛЕКЦИЯ X-TEAM

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Black with Graphics (черный с графикой) (94)

МУЖСКАЯ КУРТКА ABSOLUTE 0 X-TEAM EDITION

440984 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Самая теплая куртка в нашей коллекции.
- Коллекция X-Team.
- Для использования на трассах.
- 100% ветрозащитная, водонепроницаемая и высоковоздухопроницаемая 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- Синтетический утеплитель Primaloft® Gold плотностью 200 г в комбинации со съемной внутренней вставкой Radiant Core с синтетическим утеплителем Primaloft® Gold плотностью 100 г.
- Технология Radiant Core для максимального удержания тепла и герметичности.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Съемный капюшон с зажимной системой.
- Съемный и регулируемый воротник для предупреждения попадания воздуха.
- Состоящие из четырех частей герметичные центральные передние отвороты для удержания тепла и защиты от ветра.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах.
- 2 кармана для рук, 1 наполеоновский карман из замши и 1 внутренний сетчатый карман.
- Внутренний карман для мобильного телефона.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Black with Graphics (черный с графикой) (94)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА ABSOLUTE 0 X-TEAM EDITION

440990 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Устойчивая к воздействию атмосферных осадков



Максимально теплая



Высокая воздухопроницаемость



Black with Graphics (черный с графикой) (94), Бронзовый (92), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ КУРТКА EXODUS X-TEAM EDITION

456008 • S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL

МУЖСКАЯ КУРТКА EXODUS X-TEAM EDITION BIG & TALL

456010 • 2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL, 5XL (не доступна в желтом цвете)

- Теплая куртка в гоночном стиле.
- Коллекция X-Team.
- Для использования на трассах.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Технология Radiant Core для максимального удержания тепла и герметичности.
- Дополнительный съемный воротник для предупреждения попадания воздуха.
- 2 кармана для рук, 1 карман на груди, 1 наполеоновский карман с салфеткой для очков и 1 внутренний сетчатый карман.
- Светоотражающие элементы со светоотражением 360° для обеспечения максимальной видимости.
- Флисовые вставки спереди и в верхней части рук для обеспечения дополнительного тепла.

- Герметичный верхний центральный отворот и нижний отворот для удержания тепла и защиты от ветра.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Снежная юбка.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах.
- Сочлененные рукава.
- Регулируемые манжеты с крагами на запястьях и отверстием для большого пальца.
- Застежки-молнии YKK® по всей длине и застежки-молнии YKK® AquaGuard® на карманах для рук и кармане на груди.
- Карман для мобильного телефона.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.



Black with Graphics (черный с графикой) (94), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА EXODUS X-TEAM EDITION

456009 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитная



Светоотражающая



Флисовая подкладка

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Камуфляжный (37)

НОВИНКА! МУЖСКОЙ ЛОНГСЛИВ X-TEAM EDITION

288000 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Повседневная футболка с длинным рукавом с логотипом X-Team.
- Графическое изображение X-Team на правом рукаве.
- Логотип Ski-Doo на груди слева.



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27)

НОВИНКА! МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА X-TEAM

288003 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Повседневная футболка с логотипом X-Team.
- Графическое изображение X-Team спереди по центру.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Зеленый (70), Navy (синий) (89)

МУЖСКАЯ КОФТА ИЗ МИКРОФЛИСА X-TEAM EDITION

454809 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Демисезонная кофта из микрофлиса – идеальное решение для сохранения тепла в качестве одежды второго слоя.
- В духе X-Team.
- 6% полиэстер, 4% спандекс.
- Водоотталкивающая ткань.
- Карманы для рук на застежках-молниях.
- 1 карман на груди на застежке-молнии и 2 кармана для рук на застежках-молниях.
- Объемное изображение Ski-Doo на воротнике, манжете и окантовке.



Черный (90), Бронзовый (92), Зеленый (70), Navy (синий) (89)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ X-TEAM EDITION SNO-X

454865 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Толстая флисовая кофта для обеспечения максимального тепла.
- В духе X-Team.
- 96% полиэстер, 4% спандекс.
- Регулируемая посадка.
- Кофта с капюшоном на замке.
- 2 кармана для рук.
- Отверстие для большого пальца.



Черный (90), Зеленый (70), Бронзовый (92)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР X-TEAM EDITION

454841 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Удобная кофта с капюшоном-пуловер с графическим изображением X-Team.
- В духе X-Team.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Графическое изображение по центру на груди слева.
- Капюшон на кулиске.
- Карман-кенгуру для обогрева рук со складной этикеткой Ski-Doo.



Черный (90), Navy (синий) (89), Белый (01)

МУЖСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА X-TEAM EDITION

454869 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с коротким рукавом X-Team.
- 100% хлопок.
- Логотип Ski-Doo с X по центру спереди.
- Графическое изображение X-Team на спине.
- Круглый вырез.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Серый (09), Violet (лиловый) (41)



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Navy (синий) (89), Фиолетовый (40)



Navy (синий) (89), Оранжевый (12), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКОЕ ДЖЕРСИ X-TEAM EDITION RACE

454971 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Полуприлегающее джерси с V-образным вырезом.
- Графическое изображение X-Team.
- 100% полиэстер.
- Быстросохнущая ткань.
- Антибактериальная, водоотталкивающая ткань.
- Сублимированный принт.
- Рубчик на воротнике и манжетах.
- Вставки в подмышечных впадинах для удобства движений.
- Джерси удлиненное на спине для удобной заправки в штаны для езды.

ЖЕНСКАЯ КОФТА ИЗ МИКРОФЛИСА X-TEAM EDITION

454861 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Демисезонная кофта из микрофлиса – идеальное решение для сохранения тепла в качестве одежды второго слоя.
- В духе X-Team.
- 6% полиэстер, 4% спандекс.
- Водоотталкивающая ткань.
- Карманы для рук на застежках-молниях.
- 1 карман на груди на застежке-молнии и 2 кармана для рук на застежках-молниях.
- Объемное изображение Ski-Doo на воротнике, манжете и окантовке.

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПОШОНОМ НА ЗАМКЕ X-TEAM EDITION SNO-X

454863 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Толстая флисовая кофта для обеспечения максимального тепла.
- В духе X-Team.
- 96% полиэстер, 4% спандекс.
- Регулируемая посадка.
- Кофта с капюшоном на замке.
- 2 кармана для рук.
- Отверстие для большого пальца.

ДЛЯ МУЖЧИН



Бронзовый (92), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Hi-Vis Yellow (желтый) (26)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА APEX X-TEAM EDITION

454866 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с коротким рукавом X-Team.
- 100% хлопок.
- Логотип Ski-Doo с X на груди слева.
- Графическое изображение X-Team на спине.
- Круглый вырез.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.

УНИСЕКС



Черный (90), Navy (синий) (89), Фиолетовый (40)

ВЯЗАНАЯ ШАПКА-БИНИ X-TEAM EDITION

454845 • Единый размер

- Стильная шапка с логотипом Ski-Doo.
- В духе X-Team.
- 100% акрил.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Логотип X-Team спереди.
- Складной манжет.



Brick Red (красный кирпич) (33), Оранжевый (12), Желтый (10)

КЕПКА С ИЗОГНУТЫМ КОЗЫРЬКОМ X-TEAM EDITION

454799 • Единый размер

- Кепка в гоночном стиле с графическим изображением-логотипом X-Team спереди.
- Идеальна для повседневной носки.
- В духе X-Team.
- Изогнутый козырек.
- Пластиковая регулировка сзади.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.

УНИСЕКС



Бронзовый (92), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Navy (синий) (89)

БЕЙСБОЛКА С ПРЯМЫМ КОЗЫРЬКОМ X-TEAM EDITION FLEX FIT

454797 • S/M, L/XL, 2XL

- Бейсболка с графическим изображением-логотипом X-Team спереди.
- Идеальна для повседневной носки.
- В духе X-Team.
- Передняя часть: 100% хлопок.
- Задняя сетка: 100% полиэстер.
- Прямой козырек.
- Эластичная лента, обеспечивающая комфорт и устойчивость.
- Маленькая нашивка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Оранжевый (12)

БЕЙСБОЛКА С ПРЯМЫМ КОЗЫРЬКОМ X-TEAM GRADIENT FLEX FIT

288099 • S/M, L/XL, 2XL

- Новая бейсболка Flex Fit с логотипом X-Team.
- Идеальна для повседневной носки.
- Принт Ski-Doo спереди с градиентом X.
- Прямой козырек.
- Регулировка сзади.

КОЛЛЕКЦИЯ TRAIL

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Navy (синий) (89), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКАЯ КУРТКА EXODUS

456006 • S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL

- Теплая куртка в гоночном стиле.
- Для использования на трассах.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Технология Radiant Core для максимального удержания тепла и герметичности.
- Дополнительный съемный воротник для предупреждения попадания воздуха.
- 2 кармана для рук, 1 наполеоновский карман с салфеткой для очков и 1 внутренний сетчатый карман.
- Светоотражающие элементы со светоотражением 360° для обеспечения максимальной видимости.
- Флисовые вставки спереди и в верхней части рук для обеспечения дополнительного тепла.
- Герметичные центральные передние отвороты и нижний отворот для удержания тепла и защиты от ветра.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Снежная юбка.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах.
- Сочлененные рукава.
- Регулируемые манжеты с крагами на запястьях и отверстием для большого пальца.
- Застежки-молнии YKK® по всей длине и застежки-молнии YKK® AquaGuard® на карманах для рук и кармане на груди.
- Карман для мобильного телефона.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Ice (лед) (38)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА EXODUS

456007 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Характеристики:



Водонепро
ницаемость



Воздухопро
ницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:

++



Ветро
защитная



Светоотражающая



Флисовая
подкладка



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКИЕ ШТАНЫ EXODUS

441702 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

МУЖСКИЕ ШТАНЫ EXODUS BIG & TALL

441708 • MT, LT, XLT, 2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL, 4XLT, 5XL

- Теплые штаны в гоночном стиле.
- Для использования на трассах.
- 100% герметичные швы на внешнем корпусе.
- Флисовая вставка в области посадки.
- Предварительно сформированные и уплотненные области колен.
- Термосварной логотип.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.
- Откидная область посадки у женских штанов.



Черный (90), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ EXODUS

441704 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Характеристики:



Водонепро
ницаемость



Воздухопро
ницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:

++



Ветрозащитные



Встроенная
защита



Теплая область
посадки

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКАЯ КУРТКА ENDURO

456018 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Прочная, слегка утепленная куртка атлетической посадки для активной езды на трассах.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Простой корпус



Максимальная воздухопроницаемость



Максимальная подвижность

- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Застежки-молнии YKK®AquaGuard®.
- Вентиляционные отверстия спереди и в области бицепсов с удобным доступом для обеспечения оптимальной терморегуляции.
- Снежная юбка.
- Регулировка на окантовке, воротнике и запястьях.
- Внутренний манжет из микрофлиса.
- Светоотражающие элементы для обеспечения максимальной видимости в условиях низкой освещенности.
- Упрочнение ткани на локтях и окантовке на спине.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 100 г.

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Зеленый (70), Khaki (хаки) (05), Dark Navy (темно-синий) (16)

МУЖСКАЯ КУРТКА ABSOLUTE 0

440938 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Самая теплая куртка в нашей коллекции.
- Для использования на трассах.
- 100% ветрозащитная, водонепроницаемая и высоковоздухопроницаемая 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- Синтетический утеплитель Primaloft® Gold плотностью 200 г в комбинации со съемной внутренней вставкой Radiant Core с синтетическим утеплителем Primaloft® Gold плотностью 100 г.
- Технология Radiant Core для максимального удержания тепла и герметичности.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Съемный капюшон с зажимной системой.
- Съемный и регулируемый воротник для предупреждения попадания воздуха.
- Состоящие из четырех частей герметичные центральные передние отвороты для удержания тепла и защиты от ветра.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах.
- 2 кармана для рук, 1 наполеоновский карман из замши и 1 внутренний сетчатый карман.
- Внутренний карман для мобильного телефона.



Черный (90)

МУЖСКИЕ ШТАНЫ ENDURO

441701 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Прочные, слегка утепленные штаны с высокой талией для активной езды на трассах.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитные



Встроенная защита



Утепленная область посадки

- 100% герметичные швы и логотипы.
- Предварительно сформированные и уплотненные области колен.
- Флисовая вставка в области посадки и паха для обеспечения дополнительного тепла.
- Регулируемые с 2 сторон эластичные подтяжки.
- Соединенная накладка сбоку на поясе для регулировки эластичной ленты на спине для обеспечения дополнительного комфорта.
- Водоотталкивающие манжеты с защелкиваемым соединителем для шнуровки ботинок.
- Упрочнение вдоль внутренней ноги для обеспечения износостойкости.
- Светоотражающие элементы сзади на ноге.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 100 г.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Ice (лед) (38), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА ABSOLUTE 0

440946 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Устойчивая к воздействию атмосферных осадков



Максимально теплая



Высокая воздухопроницаемость

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90)

МУЖСКИЕ ШТАНЫ ABSOLUTE 0
441677 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Самые теплые штаны в нашей линейке.
- Для использования на трассах.
- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- Синтетический утеплитель Primaloft® Gold плотностью 200 г.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Флисовая вставка в области посадки и паха для обеспечения дополнительного тепла.
- Тянущийся вязанный материал с обеих сторон для дополнительной гибкости.
- Предварительно сформированные и уплотненные области колен.
- Регулируемый пояс.
- Карман на верхней части штанов и 2 кармана для рук с внутренней подкладкой из вязаной ткани с начесом.
- Водотталкивающие манжеты.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90)

ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ ABSOLUTE 0
441680 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:

Водонепро-
ницаемостьВоздухопро-
ницаемость

Тепло

Ключевые преимущества:

Устойчивая к
воздействию
атмосферных
осадковМаксимально
теплаяВстроенная
защита

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90)

МУЖСКОЕ ТЕПЛОЕ ПАЛЬТО
440957 • Единый размер

- Теплое пальто для ношения поверх вашей экипировки.
- Используется гоночной командой.
- Герметичные критически важные швы и логотипы.
- Фиксированный капюшон.
- Два боковых кармана.
- Разрезы по бокам в нижней части окантовки для обеспечения оптимальной подвижности.



Оранжевый (12)

МУЖСКАЯ ГОНОЧНАЯ КУРТКА SKI-DOO
456037 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Водонепроницаемые застежки-молнии по всей длине.
- 2 больших кармана спереди.
- Вентиляционное отверстие на застежке-молнии спереди и сзади.

КОЛЛЕКЦИЯ VASA

ДЛЯ МУЖЧИН



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90), Dark Navy (темно-синий) (16)

МУЖСКАЯ КУРТКА VASA+

440995 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Новый и оптимизированный стиль, характеризующийся системой ExoFloat™.
- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией.
- Теперь плавучая.
- Для использования на трассах.
- Цветовой акцент на капюшоне и светоотражающий акцент на плечах для обеспечения оптимальной видимости.
- Доступный карман для свистка для обеспечения безопасности.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах на застежках-молниях.
- Вытяжное кольцо в нижней окантовке.
- Манжета из лайкры с отверстием для большого пальца.
- Съёмный капюшон с зажимным креплением капюшона.
- 2-направленная застежка-молния для обеспечения повышенного комфорта в положении «сидя».
- Карман на груди с водонепроницаемой застежкой-молнией.
- 2 кармана для рук с водонепроницаемой застежкой-молнией.
- Полностью герметичные швы.
- Съёмная снежная юбка.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА VASA+

440985 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Плавучесть



Ветрозащитная



Светоотражающая



КОЛЛЕКЦИЯ CROSSOVER

ДЛЯ МУЖЧИН



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90), Dark Navy (темно-синий) (16)

МУЖСКАЯ КУРТКА 3 В 1 CORIDA (КОМПЛЕКТ) 440993 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Конструкция 3 в 1, сочетающая в себе корпус и дутую куртку на застежке-молнии.
- Для использования в условиях бездорожья.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах на застежках-молниях.
- Вытяжное кольцо в нижней окантовке.
- Манжета из лайкры с отверстием для большого пальца.
- Два расширяющихся кармана для рук со складками.
- Внутренний карман для мобильного телефона.
- Карман на левой руке с салфеткой для очков.

- Регулировка на капюшоне.
- Пришитый козырек на капюшоне.
- Флисовая вставка на воротнике сзади.
- Замшевая нашивка Ski-Doo на рукаве на левом плече.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Светоотражающие элементы на спине для обеспечения видимости.
- 2-направленная застежка-молния для обеспечения повышенного комфорта в положении «сидя».
- Снежная юбка.
- Внутренний карман для шапки-бини.
- Система управления кабелем eLinQ.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Ivory (слоновая кость) (97)

ЖЕНСКАЯ КУРТКА 3 В 1 CORIDA (КОМПЛЕКТ) 440989 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепро
ницаемость



Воздухопро
ницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитная



Свето
отражающая



Универсальная



Amber (янтарный) (95), Черный (90), Бронзовый (92)

МУЖСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШТАНЫ CORIDA STAVA 441712 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Новые комбинированные штаны Stava со съемным нагрудным карманом.
- Для использования в условиях бездорожья.
- 100% герметичные швы на внешнем корпусе.
- Предварительно сформированные и уплотненные области колен.
- Термопаянный логотип.
- Съемная верхняя часть штанов, штаны можно носить отдельно.
- Карманы для рук на бедрах с застежками-молниями.
- Два расширяющихся кармана для рук на бедрах со сборками.
- 1 большой карман на застежке-молнии на верхней части штанов для дополнительного хранения.
- Соединенная накладка сбоку на поясе для регулировки эластичной ленты на спине для обеспечения дополнительного комфорта.
- Эластичные подтяжки с регулировкой с 2 сторон для обеспечения дополнительного удобства и комфорта.
- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 100 г.
- Откидная область посадки с 1 стороны у штанов для женщин.

Зеленый (70)

ЖЕНСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШТАНЫ CORIDA STAVA 441698 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Характеристики:



Водонепро
ницаемость



Воздухопро
ницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветро
защитные



Встроенная
защита



Откидная
область
посадки

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Камуфляжный (37)

НОВИНКА! МУЖСКОЙ КОМБИНЕЗОН АЕТНАЛ 456034 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Утепленный комбинезон с мембраной Sympatex для обеспечения дополнительной защиты и максимальной подвижности.
- Для использования в условиях бездорожья.
- Утеплитель Youlgone Eco Loft Flex SR® по телу плотностью 100 г., на руках и ногах плотностью 80 г.
- 2-слойная мембрана Sympatex® с бессрочной гарантией и прочной водоотталкивающей отделкой.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Цветовой акцент на правом предплечье.
- Водонепроницаемые застежки-молнии YKK® AquaGuard®.
- Вставка на застежке-молнии на шее для обеспечения дополнительного комфорта во время ношения шлема.
- Вентиляционные отверстия для обеспечения максимальной воздухопроницаемости.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Wine (бордовый) (32)

НОВИНКА! ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН АЕТНАЛ 456039 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- 4 внешних кармана для оптимизации пространства для хранения.

Характеристики:



Водонепро-
ницаемость



Воздухопро-
ницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Устойчивый к
воздействию
атмосферных
осадков



Максимальная
подвижность



Откидная
область
посадки

- Съемный и регулируемый капюшон с внутренним карманом для хранения.
- Регулируемые подтяжки на внутренней стороне.
- Регулируемый пояс.
- Накладки на спине для обеспечения максимальной подвижности.
- Упрочнение ткани на внутренней нижней части ног.
- Уплотненные области локтей и колен для дополнительной защиты во время ношения.
- Салфетка для очков в переднем кармане на груди слева.
- Внутренний карман для мобильного телефона.
- Система управления кабелем eLinQ.

КОЛЛЕКЦИЯ EXPEDITION RADIANT

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90)

КУРТКА EXPEDITION RADIANT (КОМПЛЕКТ) 440982 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Теплая, универсальная куртка.
- Используйте для выполнения работ возле вашего снегохода.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Терморегуляция



Ветрозащитная



Прочная

- Утеплитель Youngone Eco Loft Heat Soft® плотностью 200 г.
- Характеристика ткани: 10000 мм/5000 г.
- Водонепроницаемое тефлоновое покрытие.
- Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах.
- 8 универсальных карманов.
- Съемный капюшон.
- Широкая светоотражающая тканая лента для обеспечения максимальной видимости.
- Практичный карабин страховочного пояса.
- Снежная юбка.
- Усиленные области локтей и предплечья.
- Регулируемые воротник и манжеты.
- Герметичные критически важные швы.
- Система управления кабелем eLinQ.
- Умная технология обогрева clim8®.
- В комплект входят 1 аккумуляторная батарея и зарядное устройство.
- Застежки-молнии YKK®.

УНИСЕКС



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ EXPEDITION RADIANT 446346 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Очень теплые перчатки для обеспечения комфорта при любых условиях езды.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Водоотталкивающая флисовая подкладка.
- Включает 2 аккумуляторные батареи и зарядное устройство.
- Кожаный материал на ладонях и пальцах с усилением захвата.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой пладок на большом пальце.
- Технология обогрева clim8®.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Черный (90)

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (1-РСЕ) ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ С ОБОГРЕВОМ 488100 • Единный размер

- 1 X литиево-ионная аккумуляторная батарея, 7,4 В, 3000 мА.
- Перезаряжаемая.



Черный (90)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ С ОБОГРЕВОМ 488101 • Единный размер

- Зарядное устройство для аккумуляторной батареи с двойным выходом.
- Взаимозаменяемые штепсельные вилки ЕС/США.



ПЕРЧАТКИ

ДЛЯ МУЖЧИН



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90)

ПЕРЧАТКИ EXPEDITION

446337 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Очень теплые перчатки для обеспечения комфорта при любых условиях езды.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Естественная водоотталкивающая и антибактериальная подкладка из смеси шерсти.
- Кожаный материал на ладонях и пальцах с усилением захвата.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой платок на большом пальце.



Черный (90)

ДЛИННЫЕ ПЕРЧАТКИ ВС ASPECT

446352 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Дышащие перчатки с небольшим утеплителем – идеальное решение для умеренных температур.
- Для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Шейво Pittards® - устойчивая к воздействию атмосферных осадков, пятнотойкая и прочная кожа.
- Ткань Sympatex® - 2 слоя.
- Утепленная тыльная сторона и ладонь для обеспечения тепла без захвата (PrimaLoft®Gold плотностью 60 г/контроль захвата на ладони).
- Навивная нейлоновая ткань Cordura® на костяшках пальцев для обеспечения лучшей защиты.
- Водонепроницаемая и ветрозащитная мембрана Outdry technology.
- Максимальная воздухопроницаемость благодаря перфорированной кожаной вставке между пальцами.
- Сетчатая прокладка Xstatic для антибактериальной защиты и контроля влаги.
- Широкий и длинный манжет с регулируемым эластичным шнурком и пулером на окантовке для пригонки по рукаву.
- Внутренняя клейкая технология для контроля лучшего захвата.
- Сформированные и сочлененные пальцы для обеспечения контроля максимального захвата.
- Сенсорная кожа на указательном пальце.
- Салфетка на левом указательном пальце + замша на тыльной стороне большого пальца для протирания линз.



Черный (90)

КОРОТКИЕ ПЕРЧАТКИ ВС ASPECT

446354 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Дышащие перчатки с небольшим утеплителем – идеальное решение для умеренных температур.
- Для езды в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Шейво Pittards® - устойчивая к воздействию атмосферных осадков, пятнотойкая и прочная кожа.
- Ткань Sympatex® - 2 слоя.
- Утепленная тыльная сторона и ладонь для обеспечения тепла без захвата (PrimaLoft®Gold плотностью 60 г/контроль захвата на ладони).
- Навивная нейлоновая ткань Cordura® на костяшках пальцев для обеспечения лучшей защиты.
- Водонепроницаемая и ветрозащитная мембрана Outdry technology.
- Максимальная гибкость благодаря вставке из тянущейся ткани на суставах пальцев.
- Сетчатая прокладка Xstatic для антибактериальной защиты и контроля влаги.
- Регулируемый ремешок на запястье с шнурком с механизмом Velcro для пригонки под рукавом.
- Кожа с максимальным захватом на ладони и большом пальце.
- Сформированные и сочлененные пальцы для обеспечения контроля максимального захвата.
- Сенсорная кожа на указательном пальце.
- Салфетка на левом указательном пальце + замша на тыльной стороне большого пальца для протирания линз.



ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ X-TEAM

446351 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Утепленные и дышащие перчатки – идеальное решение для активных райдеров.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г с контролем захвата.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Естественная водоотталкивающая и антибактериальная подкладка из смеси шерсти.
- Заделанные кончики пальцев для предупреждения проникновения воздуха.
- Технология контроля захвата для обеспечения лучшего захвата в ладонь.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой платок для козырька.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ С ЗАХВАТОМ

446323 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Высокоэффективные утепленные перчатки с великолепным захватом.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Внутренняя клейкая технология для контроля лучшего захвата, дополнительной чувствительности и гибкости.
- Легкий утеплитель только на тыльной стороне ладони (PrimaLoft Gold плотностью 85 г) для обеспечения тепла без захвата.
- Печатный дизайн на тыльной стороне ладони для минимального накопления снега.
- Резиновый принт на пальцах для улучшенного захвата.
- Полностью сформированные пальцы.
- Заделанные кончики пальцев для предупреждения проникновения воздуха.
- Манжеты из неопрена с регулировкой.
- Уплотненная, прочная ладонь.
- Кожаная структура ладони для обеспечения прочности.
- Замша на тыльной стороне большого пальца для протирания линз.
- Сенсорная кожа на указательном пальце.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Khaki (хаки) (05)

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ X-TEAM

446356 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Прочная, проверенная кожаная структура утепленных перчаток.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г с контролем захвата.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Естественная водоотталкивающая и антибактериальная подкладка из смеси шерсти.
- Заделанные кончики пальцев для предупреждения проникновения воздуха.
- Технология контроля захвата для обеспечения лучшего захвата в ладонь.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой платок для козырька.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ X-TEAM CREW

446297 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Мягкие, прочные, гибкие и дышащие перчатки.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- 77% нейлон, 23% полиуретан.
- Манжет из стрейчевой ткани для удобного надевания и сьема.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ MOUNTAIN

446364 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Тонкие перчатки с хорошей гибкостью.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: 55% кожа, 40% нейлон, 5% полиуретан.
- Внутренняя клейкая технология для контроля лучшего захвата.
- Перчатки для умеренных температур.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток Híroga †.
- Сформированные пальцы.
- Регулировка Velcro для удобной пригонки по рукаву.
- Замша на тыльной стороне большого пальца для протирания линз.
- Сенсорная кожа на указательном пальце.
- Утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 100 г на верхней стороне ладони.

УНИСЕКС



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ ABSOLUTE 0

446317 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Самые теплые перчатки в нашей линейке.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г и гусиный пух.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г с контролем захвата.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Естественная водоотталкивающая и антибактериальная подкладка из смеси шерсти.
- Заделанные кончики пальцев для предупреждения проникновения воздуха.
- Кожаные вставки на ладони и пальцах с усиленным захватом.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой платок на большом пальце.



Черный (90)

РУКАВИЦЫ ABSOLUTE 0

446318 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Самые теплые рукавицы в нашей линейке.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Гибкость



Тепло

- Основная ткань: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 200 г и гусиный пух.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель PrimaLoft®Gold плотностью 133 г с контролем захвата.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка перчаток.
- Естественная водоотталкивающая и антибактериальная подкладка из смеси шерсти.
- Кожаные вставки на ладони и пальцах с усиленным захватом.
- Сенсорный указательный палец.
- Носовой платок на большом пальце.

	Перчатки с захватом	Короткие перчатки BC Aspect	Длинные перчатки BC Aspect	Перчатки Mountain
DEEP SNOW				
Водонепроницаемость	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Гибкость	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Тепло	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Цвета	Черный	Черный	Черный	Черный
Артикул	446323	446354	446352	446364

	Перчатки Absolute 0	Рукавицы Absolute 0	Нейлоновые перчатки X-Team	Кожаные перчатки X-Team	Перчатки Expedition Radlant	Перчатки Expedition	Перчатки X-Team Crew
TRAIL							
Водонепроницаемость	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Гибкость	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Тепло	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Цвета	Черный	Черный	Черный, Бронзовый, Charcoal Grey (темно-серый)	Черный, Khaki (хаки), Charcoal Grey (темно-серый)	Черный	Army Green (т-зеленый), Черный	Черный
Артикул	446317	446318	446351	446356	446346	446337	446297

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Черный (90), Deep Purple (темно-фиолетовый) (42), Indigo Blue (индиго) (82)

ПОДРОСТКОВАЯ КУРТКА PARTICLE

440952 • 7, 8, 10, 12, 14, 16

- Теплая куртка в гоночном стиле.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Водонепроницаемые застёжки-молнии

Полностью герметичные швы

- Герметичные критически важные швы и логотипы.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Светоотражающие элементы на спине и рукавах для обеспечения лучшей видимости.
- Флисовые вставки спереди и на верхних частях рук для обеспечения дополнительного тепла.
- Система наращивания рукавов, позволяющая добавить дополнительные 2 дюйма к длине рукавов.
- Утеплитель ThermoLoft® плотностью 200 г.



Черный (90), Indigo Blue (индиго) (82)

ПОДРОСТКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ PARTICLE

446344 • 6-8, 10-12, 14-16

- Очень теплые перчатки для подростков.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Гибкость



Тепло

- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка.
- Флисовый манжет, тянущийся в 4 направлениях.
- Основная ткань: утеплитель Thermal Loft плотностью 240 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель Thermal Loft плотностью 100 г.



Черный (90)

ПОДРОСТКОВЫЕ ШТАНЫ X-TEAM

441605 • 7, 8, 10, 12, 14, 16

- Теплые штаны в гоночном стиле.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитные



Прочные



Регулируемая длина

- 100% водонепроницаемые, дышащие и ветрозащитные.
- Упрочненная ткань в области колен и нижней части ног.
- RPM: герметичные критически важные швы и логотипы.
- Утеплитель ThermoLoft® плотностью 200 г.



Черный (90), Indigo Blue (индиго) (82)

ПОДРОСТКОВЫЕ РУКАВИЦЫ PARTICLE

446343 • 6-8, 10-12, 14-16

- Очень теплые рукавицы для подростков.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Гибкость



Тепло

- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка.
- Теплый карман, встроенный во внутреннюю подкладку рукавиц.
- Основная ткань: утеплитель Thermal Loft плотностью 240 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель Thermal Loft плотностью 140 г.

ДЛЯ ДЕТЕЙ



Indigo Blue (индиго) (82), Розовый (36)

ДЕТСКАЯ КУРТКА MINIUM

440953 • 3, 4, 5, 6

- Теплая куртка в гоночном стиле.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитная



Светоотражающая



Регулируемая длина

- Герметичные критически важные швы и логотипы.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Светоотражающие элементы на спине и рукавах для обеспечения лучшей видимости.
- Флисовые вставки спереди и на верхних частях рук для обеспечения дополнительного тепла.
- Система наращивания рукавов, позволяющая добавить дополнительные 2 дюйма к длине рукавов.
- Утеплитель ThermoLoft® плотностью 200 г.



Черный (90)

ДЕТСКИЕ РУКАВИЦЫ

MINIUM 446345 • 2, 4, 6

- Очень теплые рукавицы для детей.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.

Характеристики:



Гибкость



Тепло

- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка.
- Боковая застёжка-молния для удобного надевания и съема.
- Основная ткань: утеплитель Thermal Loft плотностью 100 г, PrimaLoft Gold плотностью 133 г.
- Тыльная сторона ладони: утеплитель Thermal Loft плотностью 100 г.

ДЛЯ ДЕТЕЙ



Черный (90)

ДЕТСКИЕ ШТАНЫ X-TEAM

441580 • 3, 4, 5, 6

- Теплые штаны в гоночном стиле.
- Для езды на трассе.

Характеристики:



Водонепроницаемость



Воздухонепроницаемость



Тепло

Ключевые преимущества:



Ветрозащитные



Прочные



Регулируемая длина

- 100% водонепроницаемые, дышащие и ветрозащитные.
- Утеплитель ThermoLoft® плотностью 200 г.
- Упрочненная ткань в области колен и нижней части ног.
- RPM: герметичные критически важные швы и логотипы.
- Система наращивания штанин, позволяющая добавить дополнительные 4 дюйма к длине штанов.



Черный (90), Teal (сине-зеленый) (74)

ДЕТСКАЯ КОФТА С КАПУШОНОМ НА ЗАМКЕ

454857 • 3-4, 5-6

- Удобная кофта с капюшоном на замке для детей.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Капюшон на кулиске.
- Термотрансферный логотип Ski-Doo на груди слева и графическое изображение Ski-Doo на спине.
- Раздельный карман-кенгуру со складной этикеткой Ski-Doo.



Dark Navy (темно-синий) (16), Indigo Blue (индиго) (82), Розовый (36)

ДЕТСКАЯ ШАПКА С ПОМПОНОМ

448737 • Единый размер

- Стильная шапка-бини с помпоном для сохранения тепла.
- 100% акрил.
- Вязанная шапка-бини с подкладкой из микрофлиса.
- Силиконовая нашивка-логотип.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Dark Navy (темно-синий) (16)

ДЕТСКАЯ МАНИШКА

448728 • Единый размер

- Детская манишка для защиты от холода.
- 92% полиэстер, 8% эластан.
- Микрофлис, спандекс.
- Силиконовая нашивка-логотип.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Белый (01)

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454847 • 3-4, 5-6

- Детская футболка с коротким рукавом.
- 100% хлопок.
- Печатный логотип на груди.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева и термотрансферный логотип Ski-Doo сзади на шее.



Indigo Blue (индиго) (82), Розовый (36)

ДЕТСКИЕ ТЕПЛЫЕ НОСКИ

444252 • S/M, L/XL

- Активные легкие носки – идеальное решение для сохранения тепла.
- Вентиляционные каналы для обеспечения максимальной воздухопроницаемости.
- Усиленный мысок и пятка из Primaloft и шерсти.
- Эластичная ткань для обеспечения комфорта.



Dark Navy (темно-синий) (16), Indigo Blue (индиго) (82)

ДЕТСКАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА НА ЗАМКЕ

454608 • 3-4, 5-6

- Теплая флисовая кофта для обеспечения максимального тепла.
- 100% полиэстер микрофлис.
- 2 кармана для рук.
- Принт-нашивка Ski-Doo на груди.
- Эластичная обвязка на капюшоне, манжетах и окантовке.



Navy (синий) (89), Ivory (слоновая кость) (97)

ДЕТСКАЯ БЕЙСБОЛЬНАЯ КОФТА

454852 • 3-4, 5-6

- Детская футболка с рукавом 3/4.
- 100% хлопок.
- Печатный логотип на груди.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева и термотрансферный логотип Ski-Doo сзади на шее.

ДЛЯ ДЕТЕЙ/ПОДРОСТКОВ

Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК YOUTH АКТИВ

454749 · S/M, L/XL

- Базовый подшлемник для обеспечения тепла, сухости и комфорта.
- 80% нейлон, 20% спандекс.
- Швы из малоизвитой шерсти для предупреждения натирания кожи.
- Без бренда.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Army Green (темно-зеленый) (77), Dark Navy (темно-синий) (16)

ПОДРОСТКОВЫЙ ФЛИСОВЫЙ ПУЛОВЕР

454610 · 7-8, 10-12, 14-16

- Флисовый пуловер среднего слоя для обеспечения дополнительного тепла.
- 100% полиэстер.
- 2 кармана для рук.
- ¾ часть на кнопках для регулировки на воротнике.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА – PREMIUM

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27), Navy (синий) (89)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ PREMIUM

454828 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Полуприталенная кофта с капюшоном на замке.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Капюшон на кулиске.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- 1 карман на застежке-молнии на левом рукаве и 1 отдельный карман-кенгуру.
- Небольшой термотрансферный логотип Ski-Doo на груди и цитата на правом кармане внизу.
- 3D тисненая силиконовая нашивка Ski-Doo на кармане на рукаве.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Teal (сине-зеленый) (74), Желтый (10)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР PREMIUM

454836 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Удобная кофта с капюшоном-пуловер Premium.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Капюшон на кулиске.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Термотрансферный логотип Ski-Doo на правом рукаве.
- Рубчик на манжете и окантовке.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Ivory (слоновая кость) (97), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ PREMIUM

454858 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Полуприталенная кофта с капюшоном на замке.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Капюшон на кулиске.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- 1 карман на застежке-молнии на груди слева с 3D тисненой силиконовой нашивкой Ski-Doo и 1 отдельный карман-кенгуру.



Charcoal Grey (темно-серый) (07)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР PREMIUM

454834 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Удобная кофта с капюшоном-пуловер Premium.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Небольшой термосварной логотип Ski-Doo на груди.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- 3D тисненая силиконовая нашивка Ski-Doo на кармане-кенгуру внизу.
- Рубчик на манжете и окантовке.



СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА – SIGNATURE

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР SIGNATURE

454802 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Наша популярная, удобная кофта с капюшоном-пуловер Signature.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Принт Ski-Doo на груди.
- Рубчик на манжете и окантовке



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27), Hi-Vis Желтый (26)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР SIGNATURE

288209 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Кофта с капюшоном-пуловер Signature.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Логотип Ski-Doo спереди по центру.
- Рубчик на манжете и окантовке



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27), Navy (синий) (89), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКОЙ СВИТЕР С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ SIGNATURE

454849 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Свитер Signature с логотипом Ski-Doo.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Обрисованный вертикальный логотип Ski-Doo справа.
- Свободный крой.
- Опущенные, вшивные рукава.
- Рубчик на воротнике, манжете и окантовке.



Бронзовый (92), Navy (синий) (89), Smoke (серый) (57), Teal (сине-зеленый) (74)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ SIGNATURE

454819 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Полуприталенная кофта с капюшоном на замке.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Принт Ski-Doo на груди.
- Полностью на замке.
- Опущенные рукава.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- Капюшон на кулиске.
- Раздельный карман-кенгуру.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Зеленый (70), Heather Grey (лилово-серый) (27), Ivory (слоновая кость) (97), Navy (синий) (89), Желтый (10)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА SIGNATURE

454867 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Наша классическая футболка Signature Ski-Doo.
- 100% хлопок.
- Большой логотип Ski-Doo спереди и маленький сзади на шее.
- Круглый вырез.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Черный (90), Smoke (серый) (57)

МУЖСКОЙ СВИТЕР С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ SIGNATURE

288106 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Свитер Signature с логотипом Ski-Doo.
- Логотип спереди по центру.
- Свободный крой.
- Опущенные, вшивные рукава.
- Рубчик на воротнике, манжете и окантовке.



Черный (90), Желтый (10)

МУЖСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ SIGNATURE

288008 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Кофта с капюшоном Signature.
- Принт Ski-Doo на правом рукаве.
- Опущенные рукава.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- Капюшон на кулиске.



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА SIGNATURE

288206 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка Signature для повседневной носки.
- Логотип Ski-Doo спереди по центру.



Черный (90), Зеленый (70), Heather Grey (лилово-серый) (27), Navy (синий) (89), Smoke (серый) (57)

МУЖСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ SIGNATURE

454820 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Спортивные штаны Signature Ski-Doo.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Регулируемая затяжка-шнурок на поясе.
- Логотип Ski-Doo на левой штанине.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Heather Grey (лилово-серый) (27), Teal (сине-зеленый) (74)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР SIGNATURE

454804 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Наша популярная, удобная кофта с капюшоном-пуловер Signature.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Принт Ski-Doo на груди.
- Рубчик на манжете и окантовке.



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ SIGNATURE

288107 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Кофта с капюшоном на замке Signature.
- Принт Ski-Doo на правом рукаве.
- Опущенные рукава.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- Капюшон на кулиске.



Черный (90), Зеленый (70), Heather Grey (лилово-серый) (27), Ivory (слоновая кость) (97), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА SIGNATURE

454859 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Наша классическая футболка Signature Ski-Doo.
- 100% хлопок.
- Большой логотип Ski-Doo спереди и маленький сзади на шее.
- Круглый вырез.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Черный (90), Розовый (36)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ-ПУЛОВЕР SIGNATURE

288210 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Кофта с капюшоном-пуловер Signature.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Карман-кенгуру для обогрева рук.
- Логотип Ski-Doo спереди по центру.
- Рубчик на манжете и окантовке.



Ivory (слоновая кость) (97), Navy (синий) (89)

ЖЕНСКИЙ СВИТЕР С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ SIGNATURE

454801 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Свитер Signature с логотипом Ski-Doo.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Обрисованный вертикальный логотип Ski-Doo справа.
- Свободный крой.
- Опущенные, вшивные рукава.
- Рубчик на воротнике, манжете и окантовке.



Черный (90), Smoke (серый) (57)

ЖЕНСКИЕ ЛЕГИНСЫ SIGNATURE

454872 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Теплый и дышащий базовый слой.
- Для езды в глубоком снегу.
- 73% полиэстер, 27% спандекс.
- Водоотталкивающие.
- Эластичный пояс.
- Термотрансферный светоотражающий логотип Ski-Doo на левой штанине сзади.



Черный (90), Ivory (слоновая кость) (97), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКАЯ КОФТА С КАПЮШОНОМ НА ЗАМКЕ SIGNATURE

454850 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Полуприталенная кофта с капюшоном на замке.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Принт Ski-Doo на груди.
- Полностью на замке.
- Опущенные рукава.
- Рубчик на манжете и окантовке.
- Капюшон на кулиске.
- Раздельный карман-кенгуру.



Черный (90), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА SIGNATURE

288205 • XS, S, M, L, XL

- Футболка Signature для повседневной носки.
- Логотип Ski-Doo спереди по центру.



Ivory (слоновая кость) (97), Smoke (серый) (57), Wine (бордовый) (32)

ЖЕНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ SIGNATURE

454800 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Спортивные штаны Signature Ski-Doo.
- 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Регулируемая затяжка-шнурок на поясе.
- Логотип Ski-Doo на левой штанине.

УНИСЕК



Зеленый (70), Ivory (слоновая кость) (97), Wine (бордовый) (32)

КЕПКА SIGNATURE SKI-DOO

454878 • Единый размер

- Классическая кепка Signature с вышивкой Ski-Doo.
- Идеальна для повседневной носки.
- Вышивка Ski-Doo спереди.
- Пластиковая регулировка сзади.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Розовый (36), Желтый (10)

КЕПКА SIGNATURE SKI-DOO

288098 • Единый размер

- Классическая кепка Signature с вышивкой Ski-Doo.
- Идеальна для повседневной носки.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАНЫ GARAGE

454614 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Удобные рабочие штаны.
- 65% полиэстер, 35% хлопок.
- Регулируемый и встроенный пояс.
- Застежки-молнии по бокам штанин.
- Система регулировки на шиколотке.
- Вставка внизу штанины с износостойким покрытием.
- Регулируемая накладка Velcro на поясе.



Черный (90), Зеленый (70), Оранжевый (12), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКАЯ ДУТАЯ КУРТКА

454829 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Куртка среднего слоя – идеальное решение для носки под верхней одеждой.
- Для повседневной носки и езды в глубоком снегу.
- 100% полиэстер.
- Утеплитель: 90% утиный пух, 10% перо.
- Нагрудный карман с брендированным брелоком замка застежки-молнии Ski-Doo.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди слева.
- Карманы с флисовой подкладкой.
- Термотрансферный логотип Ski-Doo на внутренней передней планке.



Черный (90), Бронзовый (92), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ КУРТКА 2.0

454830 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Ветрозащитная легкая флисовая куртка с водонепроницаемой мембраной.
- Для повседневной носки.
- 97% полиэстер, 3% спандекс.
- Дышащая технология wicking.
- Отделка из микрофлиса для придания чувства мягкости.
- Регулируемый капюшон.
- Нагрудный карман с брендированным брелоком замка застежки-молнии Ski-Doo.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди слева.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Denim Blue (джинсовый) (79), Army Green (темно-зеленый) (77)

МУЖСКАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА СРЕДНЕГО СЛОЯ

454808 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Полуприталенная кофта на замке.
- Для повседневной носки в качестве среднего слоя для езды на трассе.
- 100% полиэстер с антибактериальным слоем.
- Толстый флис для обеспечения максимального тепла.
- Съемные рукава с цветным маркером с каждой стороны.
- Светоотражающий термотрансферный логотип Ski-Doo на груди слева.
- 2 кармана для рук.



Черный (90), Бронзовый (92), Серый (09)

МУЖСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА НА ЗАМКЕ TESH

454817 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Технический флис для обеспечения тепла и подвижности.
- Для повседневной носки в качестве среднего слоя для езды на трассе.
- 95% полиэстер, 5% спандекс.
- Регулируемый капюшон.
- 2 кармана для рук с брендированным брелоком замка застежки-молнии Ski-Doo.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди слева и на спине.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Ivory (слоновая кость) (97)

МУЖСКАЯ ПЛЮШЕВАЯ ФЛИСОВАЯ КУРТКА

454838 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Новая стильная флисовая куртка на меховой подкладке создана для обеспечения тепла и комфорта.
- 100% полиэстер.
- Флис среднего слоя для обеспечения дополнительного тепла.
- Куртка на замке.
- 1 нагрудный карман с застежкой-молнией.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди и на шее сзади.
- 2 кармана для рук.

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА В КЛЕТКУ 454803 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Удобная фланелевая рубашка в клетку.
- 100% хлопок.
- Пластиковая пуговица с выгравированным логотипом Ski-Doo с 4 отверстиями.
- Нагрудный карман с маленькой нашивкой Ski-Doo.
- Вышивка Ski-Doo на спине.



Бронзовый (92), Зеленый (70)

МУЖСКАЯ РУБАШКА В КЛЕТКУ 454806 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Теплая и прочная рубашка в клетку.
- 100% хлопок.
- Полностью флисовая подкладка для обеспечения дополнительного тепла.
- Застегивается с помощью кнопок с логотипом Ski-Doo.
- 2 кармана на груди с маленькой нашивкой Ski-Doo на левом кармане.
- Вышивка Ski-Doo на спине.



Heather Charcoal (лилово-темно-серый) (29), Navy (синий) (89)

МУЖСКАЯ ПРОЧНАЯ ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА 454835 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Удобная прочная фланелевая рубашка.
- 100% хлопок.
- Пластиковая пуговица с выгравированным логотипом Ski-Doo с 4 отверстиями.
- 2 кармана на груди с маленькой нашивкой Ski-Doo на левом кармане.
- Вышивка Ski-Doo на спине.



Камуфляжный (37), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ РУБАШКА НА КНОПКАХ 454839 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Новая флисовая рубашка.
- Для повседневной носки.
- 100% полиэстер.
- Застегивается с помощью кнопок с логотипом Ski-Doo.
- Мягкий флис.
- Тянущаяся в 4 направлениях контрастная ткань на поясище, нагрудном кармане и манжете.
- 1 нагрудный карман с застежкой-молнией.
- Два кармана для рук.
- 3D тесненная силиконовая нашивка Ski-Doo на нагрудном кармане.



Denim Blue (джинсовый) (79), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Ivory (слоновая кость) (97)

МУЖСКОЙ ТЕПЛЫЙ ЛОНГСЛИВ ИЗ ТРИКОТАЖА ВАФЕЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ HENLEY 454827 • S, M, L, XL, 2XL

- Лонгслив из трикотажа вафельного плетения для повседневной носки.
- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Нашивка Ski-Doo на груди слева.
- Небольшой логотип Ski-Doo сзади на шее.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Navy (синий) (89), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКОЙ ЛОНГСЛИВ PERFORMANCE

454831 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Прочная футболка с длинным рукавом Performance.
- 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Свободный крой.
- Рукав реглан.
- Водоотталкивающая ткань для обеспечения сухости и комфорта.
- Естественный антизапах.
- Антибактериальная ткань.
- Защита от УФ-излучения (UPF 30).
- Отверстия для больших пальцев на рукавах.
- Термотрансферный светоотражающий логотип Ski-Doo внизу слева.



Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SKI-DOO

454576 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка для технического обслуживания Ski-Doo – идеальный вариант для технического обслуживания вашего снегохода.
- 65% полиэстер, 32% хлопок, 3% спандекс.
- Нагрудный карман.
- Вставки на спине для удобства движений.
- Петля на спине для подвешивания футболки.
- Логотип Ski-Doo на груди слева.
- Логотипы спонсоров на груди справа.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Серый (09)

МУЖСКОЕ ПОЛО TECH SKI-DOO

454582 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Поло с коротким рукавом tech.
- 95% полиэстер, 5% спандекс.
- Быстросохнущая и водоотталкивающая ткань.
- Пластиковая пуговица с гравировкой, с 4 отверстиями.
- Серебристый печатный логотип Ski-Doo на спине.
- Этикетка Ski-Doo на груди.



Navy (синий) (89), Teal (сине-зеленый) (74), Wine (бордовый) (32)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА MOUNTAINS SKI-DOO

454840 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка для повседневной носки.
- 100% хлопок.
- Логотип Ski-Doo спереди.
- Графическое изображение Ski-Doo на спине.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Черный (90), Зеленый (70), Heather Grey (лилово-серый) (27)

МУЖСКАЯ ВИНТАЖНАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

454826 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка для повседневной носки.
- 100% хлопок.
- Графическое изображение Ski-Doo спереди по центру.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Черный (90), Ivory (слоновая кость) (97)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА VECTOR SKI-DOO

454825 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка для повседневной носки.
- 100% хлопок.
- Небольшой логотип Ski-Doo спереди.
- Графическое изображение Ski-Doo на спине.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.



Army Green (темно-зеленый) (77), Черный (90)

НОВИНКА! МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА MATRIX SKI-DOO

288069 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с графическим изображением для повседневной носки.
- Графическое изображение сверху на спине.
- Небольшой логотип Ski-Doo внизу на окантовке.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

288070 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с графическим изображением для повседневной носки.
- Графическое изображение Ski-Doo спереди по центру.



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27)

МУЖСКАЯ ВИНТАЖНАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

288204 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

- Футболка с винтажным логотипом Ski-Doo для повседневной носки.
- Графическое изображение Ski-Doo спереди по центру.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Ivory (слоновая кость) (97), Розовый (36)

ЖЕНСКАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА НА МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКЕ

288207 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Повседневная стильная флисовая кофта на меховой подкладке создана для обеспечения тепла и комфорта.
- Печатный логотип Ski-Doo на груди.
- 1 нагрудный карман и 2 кармана для рук.
- Эластичная отделка на манжетах и окантовке.



Ivory (слоновая кость) (97)

ЖЕНСКАЯ ПЛЮШЕВАЯ ФЛИСОВАЯ КУРТКА

454842 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Новая флисовая куртка на меховой подкладке создана для обеспечения тепла и комфорта на стиле.
- 100% полиэстер.
- Флис среднего слоя для обеспечения дополнительного тепла.
- Куртка на замке.
- 1 нагрудный карман с застежкой- молнией.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди и на шее сзади.
- 2 кармана для рук.



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27)

НОВИНКА! ЖЕНСКАЯ ВИНТАЖНАЯ ФУТБОЛКА SKI-DOO

288015 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Футболка с винтажным логотипом Ski-Doo для повседневной носки.
- Графическое изображение Ski-Doo спереди по центру.



Черный (90), Фиолетовый (40), Teal (сине-зеленый) (74)

ЖЕНСКАЯ ДУТАЯ КУРТКА

454793 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Куртка среднего слоя – идеальное решение для носки под верхней одеждой.
- Для повседневной носки и езды в глубоком снегу.
- 100% полиэстер.
- Утеплитель: 90% утиный пух, 10% перо.
- Нагрудный карман с брендированным брелоком замка застежки-молнии Ski-Doo.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди слева.
- Карманы с флисовой подкладкой.
- Термотрансферный логотип Ski-Doo на внутренней передней планке.



Зеленый (70), Ivory (слоновая кость) (97)

ЖЕНСКАЯ РУБАШКА В КЛЕТКУ LIFESTYLE SKI-DOO

454805 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Теплая и мягкая рубашка в клетку.
- 100% хлопок.
- Пластиковая пуговица с выгравированным логотипом Ski-Doo с 4 отверстиями.
- Карманы для рук с флисовой подкладкой.
- Вышивка Ski-Doo на спине.



Черный (90), Heather Grey (лилово-серый) (27)

ЖЕНСКИЙ ВИНТАЖНЫЙ СВИТЕР С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ SKI-DOO

288051 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Свитер Signature с винтажным логотипом Ski-Doo.
- Логотип спереди по центру.
- Свободный крой.
- Опущенные, вшитые рукава.
- Рубчик на воротнике, манжетах и окантовке.



Серый (09), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА НА ЗАМКЕ TESH

454818 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Технический флис для обеспечения тепла и подвижности.
- Для повседневной носки в качестве среднего слоя для езды на трассе.
- 95% полиэстер, 5% спандекс.
- Регулируемый капюшон.
- 2 кармана для рук с брендированным брелоком замка застежки-молнии Ski-Doo.
- Светоотражающий логотип Ski-Doo на груди слева и на спине.



Черный (90), Камуфляжный (37)

ЖЕНСКАЯ ФЛИСОВАЯ РУБАШКА НА КНОПКАХ

454824 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Новая флисовая рубашка.
- Для повседневной носки.
- 100% полиэстер.
- Застегивается с помощью кнопок с логотипом Ski-Doo.
- Мягкий флис.
- Тянущаяся в 4 направлениях контрастная ткань на поясице, нагрудном кармане и манжете.
- 1 нагрудный карман с застежкой-молнией.
- Два кармана для рук.
- Небольшая нашивка Ski-Doo на левом рукаве.
- Вышивка Ski-Doo на спине.



Черный (90)

НОВИНКА! ЖЕНСКИЙ ЛОНГСЛИВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

454987 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Футболка с длинным рукавом с графическим изображением для повседневной носки.
- Графическое изображение Ski-Doo спереди по центру.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Фиолетовый (40), Teal (сине-зеленый) (74)

ЖЕНСКИЙ ФЛИСОВЫЙ ПУЛОВЕР НА КНОПКАХ ¼

454810 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Стильная мягкая флисовая кофта создана для обеспечения тепла и комфорта.
- Стеганая контрастная ткань в верхней части.
- ¼ часть на кнопках для регулировки на воротнике.
- Вышивка Ski-Doo на груди слева и на спине.
- Карман-кенгуру для согрева рук.



Ivory (слоновая кость) (97), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКИЙ ЛОНГСЛИВ PERFORMANCE

454862 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Прочная футболка с длинным рукавом Performance.
- 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Свободный крой.
- Рукав реглан.
- Водоотталкивающая ткань для обеспечения сухости и комфорта.
- Естественный антизапах.
- Антибактериальная ткань.
- Защита от УФ-излучения.
- Отверстия для больших пальцев на рукавах.
- Светоотражающие элементы на рукавах.
- Термотрансферный светоотражающий логотип Ski-Doo внизу слева.



Heather Grey (лилово-серый) (27), Indigo Blue (индиго) (82), Ivory (слоновая кость) (97)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С ПРИНТОМ SKI-DOO

454853 • XS, S, M, L, XL, 2XL

- Футболка с коротким рукавом, с круглым вырезом.
- 100% хлопок.
- Небольшой логотип Ski-Doo на груди.
- Графическое изображение Ski-Doo на спине.
- Складная этикетка Ski-Doo внизу слева.

УНИСЕКС



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Желтый (10)

КЕПКА С ИЗОГНУТЫМ КОЗЫРЬКОМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЛОГОТИПОМ SKI-DOO

288212 • Единый размер

- Стильная кепка с изогнутым козырьком.
- Идеальна для повседневной носки.
- Вертикальная нашивка Ski-Doo спереди.
- Изогнутый козырек.
- Пластиковая регулировка сзади.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Charcoal Grey (темно-серый) (07)

ВИНТАЖНАЯ КЕПКА С ПРЯМЫМ КОЗЫРЬКОМ

288211 • Единый размер

- Кепка с винтажной нашивкой Ski-Doo спереди.
- Идеальна для повседневной носки.
- Прямой козырек.
- Внутренняя эластичная лента, обеспечивающая комфорт и устойчивость.
- Небольшая нашивка Ski-Doo сзади.

ДЛЯ ДЕТЕЙ/ПОДРОСТКОВ



Blue Teal (сине-зеленый) (19), Красный (30)

ДЖЕРСИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ X-TEAM EDITION

454973 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

- Полуприлегающее джерси с V-образным вырезом.
- Графическое изображение X-Team.
- 100% полиэстер.
- Быстросохнущая ткань.
- Антибактериальная, водоотталкивающая ткань.
- Сублимированный принт.
- Рубчик на воротнике и манжетах.
- Вставки в подмышечных впадинах для удобства движений.
- Джерси удлиненное сзади для удобной заправки в штаны для езды.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ШАРФЫ

УНИСЕКС



Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК ULTIMATE TRAIL

447736 • S/M, L/XL

- Подшлемник Ultimate, обеспечивающий тепло, воздухопроницаемость и защиту от ветра.
- Идеально совместим со шлемами Oxygen, Echo и Pyra.
- 60% полиэстер, 30% нейлон, 10% спандекс.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая ткань в области шеи.
- Водоотталкивающая ткань.
- Эластичный канал по бокам для облегчающей посадки.



Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК ПУРА

448735 • Единый размер

- Подшлемник с защитой для лица из неопрена для эффективного влагообмена для облегчения дыхания в экстремально холодных условиях.
- Идеально совместим со шлемом Pyra.
- 65% нейлон, 20% полиэстер, 10% спандекс, 5% синтетика.
- Тянувшаяся, быстросохнущая ткань с внутренней поверхностью с начесом.
- Идеально совместим со шлемами с открытым лицом.
- Термотрансферный логотип Pyra по центру.



Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК СОМВО

448743 • Единый размер

- Теплый и дышащий подшлемник, обеспечивающий защиту головы и шеи.
- Для езды в глубоком снегу.
- 100% полиэстер.
- Конструкция из 2 частей, обеспечивающая лучшую посадку.
- Верхняя часть обеспечивает лучшую воздухопроницаемость.
- Нижняя часть обеспечивает лучшую защиту от холода.
- Тянувшаяся, антибактериальная, теплая флисовая ткань с внутренней поверхностью с начесом.
- Швы из малоизвитой шерсти для предупреждения натирания кожи.
- Трафаретная печать Ski-Doo.



Черный (90), Оранжевый (12), Brick Red (красный кирпич) (33)

ПОДШЛЕМНИК ACTIVE X-TEAM EDITION

454823 • Единый размер

- Теплый и дышащий подшлемник.
- Для езды в глубоком снегу.
- В духе X-Team.
- 91% полиэстер, 9% спандекс.
- Тянувшаяся, антибактериальная, теплая флисовая ткань с внутренней поверхностью с начесом.
- Водоотталкивающая, антизапаховая обработка.
- Швы из малоизвитой шерсти для предупреждения натирания кожи.



Indigo Blue (индиго) (82), Amber (янтарный) (95), Черный (90)

СНУД ACTIVE RIDING

454837 • Единый размер

- Универсальный снуд для сохранения тепла.
- Для езды на трассе и в глубоком снегу.
- 88% полиэстер, 12% спандекс.
- Тянувшаяся, удобная ткань.
- 12 различных конфигураций: бандана, повязка на голову, подшлемник и другие.



Черный (90)

ШАРФ-ТРУБА

447841 • Единый размер

- Шарф-труба для защиты от холода.
- 100% полиэстер.
- Лента из спандекса и эластичная вставка сзади для лучшей посадки.
- Нескатывающийся флис.



Черный (90), Brick Red (красный кирпич) (33), Dark Navy (темно-синий) (16), Зеленый (70), Серый (09), Heather Charcoal (лилово-темно-серый) (29), Ice (лед) (38), Indigo Blue (индиго) (82)

ДВУСТОРОННЯЯ ШАПКА-БИНИ SKI-DOO

448736 • Единый размер

- Двусторонняя шапка-бини 2 в 1.
- 95% акрил, 4% нейлон, 1% спандекс.
- Вязанные логотипы.



Черный (90), Бронзовый (92), Charcoal Grey (темно-серый) (07), Teal (сине-зеленый) (74), Wine (бордовый) (32)

ШАПКА-БИНИ LANDING

454698 • Единый размер

- Теплая стильная шапка.
- 95% акрил, 4% нейлон, 1% спандекс.
- Нашивка Ski-Doo спереди по центру.
- Складной манжет.

УНИСЕКС



Черный (90), Зеленый (70), Ivory (слоновая кость) (97), Оранжевый (12)

КОРОТКАЯ ВЯЗАНАЯ ШАПКА-БИНИ С ПОДВОРОТОМ

454812 • Единый размер

- Шапка-бини в стиле минимализм для сохранения тепла.
- 100% акрил.
- Короткая шапка-бини с подворотом.
- Складной манжет.
- Складная этикетка Ski-Doo спереди.



Charcoal Grey (темно-серый) (07), Navy (синий) (89)

УТЕПЛЕННАЯ КЕПКА С НАУШНИКАМИ

454822 • Единый размер

- Идеальное сочетание шапки и кепки для защиты от солнца с сохранением тепла.
- Идеальное решение для холодных дней.
- Вельветовая ткань и подкладка из микрофлиса.
- Гибкая посадка сзади.
- Складные утепленные наушники со шнурком-регулировкой.
- Нашивка Ski-Doo спереди.



Серый (09)

КЕПКА С ПРЯМЫМ КОЗЫРЬКОМ

454798 • Единый размер

- Кепка с винтажной нашивкой Ski-Doo спереди.
- Идеальна для повседневной носки.
- Прямой козырек.
- Эластичная лента, обеспечивающая комфорт и устойчивость.
- Небольшая нашивка Ski-Doo сзади.



Черный (90), Зеленый (70), Фиолетовый (40)

ПЛОТНАЯ ШАПКА-БИНИ

454832 • Единый размер

- Плотная вязаная шапка-бини для повседневной носки.
- 100% акрил.
- Нашивка Ski-Doo спереди.



Burgundy (винный) (35), Navy (синий) (89)

СТЕГАНАЯ ОХОТНИЧЬЯ ШАПКА

454856 • S/M, L/XL

- Идеальное сочетание шапки и кепки для защиты от солнца с сохранением тепла.
- 100% полиэстер.
- Стеганая ткань и подкладка из микрофлиса.
- Складные утепленные наушники на кнопках.
- Внутренняя теплая лента.
- Внутренний логотип Ski-Doo, видимый сзади в сложенном виде.



Черный (90), Navy (синий) (89)

КЕПКА FLEX FIT

454796 • S/M, L/XL, 2XL

- Новая кепка Flex Fit.
- Идеальна для повседневной носки.
- Нашивка Ski-Doo спереди по центру.
- Изогнутый козырек.
- Регулировки сзади.
- Небольшая нашивка Ski-Doo сзади.



Ice (лед) (38), Оранжевый (12), Желтый (10)

ШАПКА С ПОМПОНОМ

454816 • Единый размер

- Стильная шапка с помпоном для сохранения тепла.
- 100% акрил.
- Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.



Зеленый (70), Wine (бордовый) (32)

СТИЛЬНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ 5-ПАНЕЛЬНАЯ КЕПКА

454795 • Единый размер

- Новая стильная 5-панельная кепка.
- Идеальна для повседневной носки.
- 100% полиэстер.
- Меланжевый, войлочный материал.
- Регулировки сзади.



Бронзовый (92), Желтый (10)

КЕПКА С ИЗОГНУТЫМ КОЗЫРЬКОМ

454807 • Единый размер

- Стильная кепка с изогнутым козырьком.
- Идеальна для повседневной носки.
- Вертикальная нашивка Ski-Doo спереди.
- Изогнутый козырек.
- Пластиковая регулировка сзади.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.

УНИСЕК



Зеленый (70), Smoke (серый) (57), Ivory (слоновая кость) (97)

БЕЙСБОЛКА

454815 • Единый размер

- Бейсболка с нашивкой Ski-Doo спереди.
- Идеальна для повседневной носки.
- Нашивка Ski-Doo спереди и цитата сзади.
- Регулировка сзади.

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК ACTIVE SOLID

448729 • Единый размер

- Подшлемник, обеспечивающий тепло и воздухопроницаемость.
- Для езды на трассе.
- 91% полиэстер, 9% спандекс.
- Тянущаяся, антибактериальная ткань с внутренней поверхностью с начесом.
- Влагодоталкивающая, антизапаховая обработка.
- Швы из малоизвитой шерсти для предупреждения натирания кожи.
- Без бренда.



Черный (90), Бронзовый (92)

ШАПКА EXPLORER

454821 • S/M, L/XL

- Утепленная шапка для обеспечения оптимального тепла.
- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- меховая подкладка.
- Складная этикетка Ski-Doo сзади.
- Регулируемое крепление-зажим.

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Brick Red (красный кирпич) (33), Ice (лед) (38), Фиолетовый (40)

ЖЕНСКАЯ ШАПКА-БИНИ С ПОМПОНОМ

454814 • Единый размер


- Стильная шапка-бини с помпоном для сохранения тепла.
- 100% акрил.
- Подкладка из микрофлиса.
- Помпон.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ

- Будет лучше, если Вы воспользуетесь чьей-либо помощью для снятия мерок.
- Мерки следует снимать с человека, одетого в нижнее белье.
- Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не сдавливать его.
- Если результат измерений оказывается между двумя размерами, заказывайте больший размер.



РОСТ: Без обуви, стоя, упираясь пятками и спиной о стену.

ОБХВАТ ГОЛОВЫ/ШЛЕМ: Вокруг вашей головы, начиная от центра лба, над ушами и поверх естественного выступа в задней части головы.

ДЛИНА РУК: Руки должны быть вытянуты вдоль туловища и слегка согнуты в локтях. Измеряйте от центра шеи сзади вдоль руки до запястья.

ОБХВАТ ГРУДИ: Измерьте под руками в самом широком месте груди.

ОБХВАТ ТАЛИИ: Измерьте вокруг вашей естественной линии талии, удерживая один палец между сантиметровой лентой и телом.

ОБХВАТ БЕДЕР: Измерьте вокруг самой широкой части бедер.

ПАХОВЫЙ ШОВ: Без обуви замерьте расстояние от промежности до пола.

ПЕРЧАТКИ: Замерьте ширину ладони.

БОТИНКИ: Длина ступни от пятки до большого пальца.

// КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?

1. Найдите свой размер. Соответствующий код — это КОД, который Вы используете при указании артикула в вашем заказе.
2. Пример: 440227_90
Размер: M = код «06», следовательно, код 4402270690

РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД
Единый размер	00	L	09	3XL	17	5	24	13	33	10-12	49
XS	02	LT	10	4XL	18	6	25	14	34	14-16	50
SS	03	XLS	11	4XLT	19	7	27	16	35	S/M	72
S	04	XL	12	5XL	88	8	28	18	78	M/L	91
MS	05	XLT	13	1	20	9	29	3-4	79	L/XL	73
M	06	2XL	14	2	21	10	30	5-6	52		
MT	07	2XLT	15	3	22	11	31	6-8	48		
LS	08	3XL	16	4	23	12	32	7-8	54		

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ОДЕЖДА СРЕДНЕГО И БАЗОВОГО СЛОЯ + СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

	МУЖЧИНЫ - СТАНДАРТ 5'7" - 6'0"									ВЫСОКИЙ РОСТ 6'1" - 6'4"						НИЗКИЙ РОСТ 5'6" И НИЖЕ			
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT	SS	MS	LS	XLS
Обхват груди	32-34	35-37	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	35-38	38-41	41-45	45-49
Обхват талии	26-28	29-31	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	29-32	32-35	35-39	39-43
Обхват бедер	32-34	35-37	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	35-38	38-41	41-45	45-49
Длина рук	30	31	32	33	34	35	35	36	36	33½	34½	35½	36½	36½	37½	29½	30½	31½	32½
Паховый шов	31	31½	32	32	32	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34	29½	30	30	30

	ЖЕНЩИНЫ - СТАНДАРТ 5'3" - 5'8"							ВЫСОКИЙ РОСТ 5'9" - 6'0"			РАЗМЕР ПЛЮС				НИЗКИЙ РОСТ 5'2" И НИЖЕ			
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	MT	LT	XLT	X	1X	2X	3X	SS	MS	LS	XLS
Обхват груди	33-35	35-37	37-39	40-42	44-46	48-50	52-56	37-39	40-42	44-46	43-46	46-49	50-53	54-57	35-37	37-40	40-43	43-47
Обхват талии	27-29	29-31	31-33	34-36	38-40	42-44	46-50	31-33	34-36	38-40	37-40	40-43	44-47	48-51	29-31	31-34	34-37	37-42
Обхват бедер	36-38	38-40	40-42	43-45	47-49	51-53	55-59	40-42	43-45	47-49	45-48	48-51	52-55	56-59	38-40	40-43	43-46	46-50
Длина рук	29	30	30	31	31	32	32	32	32½	33	31	31	32	32	28½	28½	29½	29½
Паховый шов	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	30	30	31	31	28	28	28	28

ДЕТИ

	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Рост	211"	3'2"	3'5"	3'8"	3'11"	4'2"	4'5"	4'8"	4'11"	5'2"	5'5"	5'8"
Обхват груди	21	22	23	24	25	26	27	28½	30	31½	33	35
Обхват талии	20	20½	21	21½	22	22½	23	24	25	26	27	29½
Обхват бедер	21	22	23	24	25	26	27	28½	30	31½	33	36½
Длина рук	15½	17	18½	20	21½	23	24½	28½	30	31½	33	33½
Паховый шов	13½	15½	17½	19½	21	22½	24½	26½	28	29½	31	31½

БОТИНКИ

	МУЖЧИНЫ/УНИСЕКС									ЖЕНЩИНЫ				
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9	10
Размер обуви унисекс (ЕС)	37	38	39.5	41	42	43	44.5	46	47	35.5	37	38	39.5	41
Ступня (дюйм)	9	9½	9½	10	10½	10½	11	11½	11½	8½	9	9½	9½	10
Ступня (см)	23	24	24.5	25.5	26.5	27	28	29	29.5	22	23	24	24.5	25.5

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ

	МУЖЧИНЫ							ЖЕНЩИНЫ					ДЕТИ			
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	XS	S	M	L	XL	2XL	2	4	6
Ладонь (дюйм)	3	3½	3½	4	4½	5	5½	2½	2½	3	3½	4	4½	Обхват кисти (дюйм) 4½-5 5-5½ 5½-5¾		
Ладонь (см)	7.5	8	9	10	11.5	13	14	6	7	8	9	10	11.5	Длина руки (дюйм) 4-4½ 4½-4¾ 4¾-5		

ШЛЕМЫ

	МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ							НОСКИ						
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	S	M	L	S/M	L/XL		
Обхват головы (дюйм)	20½-21½	21½-22	22½-22¾	23½-23¾	24-24½	24¾-25	25½-25¾	Мужчины	—	6-9½	10-13	Дети	9½-12½	13-3
Обхват головы (см)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66	Женщины	4-8	8½-12	—			





BRP ИЗМЕНЯЕТ СПОСОБ ДОСТУПА К ВАШЕМУ МИРУ

Ski-Doo — это всего лишь одна из успешных марок глобальной компании BRP, создавшей самые смелые инновационные продукты и подарившей вам невероятные впечатления.

Ведь дело не в пункте назначения, а в долгом пути к его достижению.

Откройте для себя и другие наши бренды:

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft MANITOUL QUINTREX.

www.brp.com





// SKI-DOO.COM

A BRP BRAND 