# **MY24 TRAXTER XT HD10**



#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Механизм фиксации тормоза
- Многоместное сиденье VERSA-PRO с усиленной обшивкой XT и регулируемым сиденьем водителя
- •Лебедка 2041 кг
- Передний бампер XT
- •Полная жесткая крыша
- Полноразмерная защита днища из HMWPE
- Звуковой сигнал и боковые зеркала

## **ДВИГАТЕЛЬ**

ADM ALDID	
Тип	61 кВт (82 л.с.) / 69 фунт-фут, Rotax® 976 куб.см, V-образный двигатель, жидкостное охлаждение
Система подачи топлива	Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI)
Вариатор	Вариаторная трансмиссия PRO-TORQ с системой быстрого реагирования (QRS), усиленной вентиляцией и электронной защитой приводного ремня.  Extra-L / H / N / R / P
Привод	Выбор режима Turf / 2WD / 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok†.
Помощь при вождении	Электронная система контроля спуска с холма ЕСО™ / ЕСО™ Off / Режимы / Work Механизм удержания тормоза
Усилитель руля	Динамический усилитель руля (DPS™)

# ПОДВЕСКИ

Передняя подвеска	Двойные арочные А-образные рычаги / ход 11 дюймов (27,9 см)
Передние амортизаторы	Двухтрубные газовые амортизаторы
Задняя подвеска	Изогнутые ТТА с внешним стабилизатором поперечной устойчивости / ход 11 дюймов (27,9 см)
Задние амортизаторы	Двухтрубные газовые амортизаторы

#### ШИНЫ / КОЛЕСА

Передние и задние шины	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 дюймов (68,6 x 22,9/27,9 x 35,6 см)
Колесные диски	14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний	Два тормозных диска диаметром 220 мм с гидравлическими
	двухпоршневыми суппортами.
Задний	Два тормозных диска диаметром 220
	мм с гидравлическими
	однопоршневыми суппортами.

#### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MAGGGI ADAI MITTE	DIE HORAGATEM
Каркас	Профилированный каркас. Сертифицирован ROPS
"Сухая" масса (расч.*)	736 кг
ДхШхВ	319,4 х 162,5 х 203,2 см
Колесная база	211,5 см
Дорожный просвет	33 см
Размеры грузового отделения	96,5 х 138,4 х 30,5 см
Грузоподъемность грузового отделения	454 кг
Нагрузка на задний борт	113,4 кг
Объем багажного отделения	61,3 л
Буксировочная способность	1136 кг
Грузоподъемность	680 кг
Объем топливного бака	40 л
Вместимость посад.мест	3

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Панель	Цифровой дисплей шириной 4,5 дюйма (11,4 см)
Аккумулятор	12 B (30 A/4)
Магнето	650 Вт
Дополнительное оборудование	Розетка постоянного тока (10-A), USB- порт (10-A) x 2
Осветительные приборы	Мощное переднее освещение 140 Вт, светодиодные задние фонари
Лебедка	2041 кг с роликовой направляющей
Сиденье	Многоместные сиденья VERSA-PRO с откидными пассажирскими сиденьями, регулируемое сиденье водителя, нижние крючки, усиленная обшивка сиденья XT
Руль	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Защитные элементы	Передний бампер ХТ, полноразмерная защита днища из HMWPE, полноразмерная жесткая крыша.
Тип сцепного устройства	Гнездо для установки сцепного устройства (2 дюйма)

#### **ГАРАНТИЯ**

Заводская гарантия 2-летняя ограниченная гарантия BRP







