2023 MAVERICK X RS TURBO RR



Triple Black (черный)

ДВИГАТЕЛЬ

	Тип	Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) мощностью 149 кВт (200 л. с.*) объемом 900 куб. см с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром
	Система подачи топлива	интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI)
•	Вариатор	Ведущий вариатор pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P
•	Привод	Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Система Smart-Lok разработана совместно с компанией TEAM Industries, лидером на рынке силовых передач.
	Усилитель руля	трехрежимный динамический усилитель руля (DPS)

подвески

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 55,9 см / Рычаги в стиле трофи-траков
Передние амортизаторы	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя
Задняя подвеска	Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (ТТХ) со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 61 см
Задние амортизаторы	FOX† 3.0 PODIUM RC2† с выносными резервуарами и перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя

колеса и шины

Передние шины	Маххіs Carnivore [†] 32 x 10 / 10 x 14 дюймов (81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см)
Задние шины	Маххіs Carnivore [†] 32 x 10 / 10 x 14 дюймов (81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см)
Колесные диски	14 дюймов (35,6 см), литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	два тормозных диска диаметром 262 мм с двухпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами
Задние тормоза	два тормозных диска диаметром 248 мм с двухпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Передний дифференциал Smart-Lok™*
- Амортизаторы FOX† 3.0 PODIUM RC2† с клапаном динамической регулировки демпфирования
- Система контроля ремня
- Магнето мощностью 850 Вт
- 7,6-дюймовый (19,3 см) цифровой дисплей с клавиатурой
- Графика Х-пакета/сиденья
- 4-точечные ремни с наплечниками
- Светодиодное освящение в стиле Can-Am
- 14-дюймовые (35,6 см) литые алюминиевые диски с Бэдлоками
- 32-дюймовые (81,3 см) шины Maxxis Carnivore†
- Полноразмерная крыша
- Полноразмерная защита днища из ВМПЭ
- Система звукового сигнала, зуммера и испарителя

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.00001120111012121101212111	
«Сухая» масса (расч.) *	762 кг
Шасси/Каркас	двухфазная сталь 980
ДхШхВ	335,3 x 184,7 x 174 см
Колесная база	259,1 см
Дорожный просвет	40,6 см
Грузоподъемность багажных площадок	91 кг с быстросъемным креплением LinQ™
Объем багажного отделения	9,4 л
Объем топливного бака	40 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Панель	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма с клавиатурой
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка постоянного тока н (10-А)
Противоугонная система	радиочастотная система безопасности с цифровым кодированием (DESS™) с кнопкой «Пуск/Стоп»
Магнето	850 BT
Освещение	Светодиодные фары и задние фонари с уникальным стилистическим решением Can-Am
Лебедка	не предусмотрена
Защитные элементы	Интегрированный передний бампер, облегченные двери, полноразмерная крыша 4-точечные ремни безопасности с плечевыми накладками, полноразмерная защита днища из ВМПЭ, задний буксировочный крюк

ГАРАНТИЯ

Гарантия	ограниченные гарантийные обязательства
поддерживается	компании BRP.
производителем	Срок гарантийного обслуживание - 2 года.





